

Abgenommen am:

Station:

Gerät Nr.

[illegible]

การดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำหนัก LAMBRECHT
Bestellzeichen: R 0-10, a RE 0789

Aufgelegt am:

Abgenommen am:

Station:

Gerät Nr.

[illegible]

Bestellzeichen: R 0...10, a RE 0789
กระดาษทรายที่ใช้กับเครื่องวัดน้ำหนัก LAMBRECHT

Aufgelegt am

Abgenommen am

Station

Gerät N

[illegible]

Bestellzeichen: R 0-10, a

Nachdruck verboten!

Aufgelegt am:
Abgenommen am:

Station:
Gerät Nr.

mm Regenhöhe
สถานีแม่ฮ่องสอน พ. 16
สถานีแม่ฮ่องสอน 25 ก.ค. 28 เวลา 07:00
สถานีแม่ฮ่องสอน 26 ก.ค. 28 เวลา 07:00
ผู้บันทึก 2/มค
ผู้ตรวจ 2/มค
ผู้ตรวจ นายเกษม นิตการ

Bestellzeichen: R 0-10, a RE 0789

Nachdruck verboten!

Aufgelegt am:
Abgenommen am:

Station:
Gerät Nr.

mm Regenhöhe
สถานีแม่ฮ่องสอน พ. 16
สถานีแม่ฮ่องสอน 15 ก.ค. 28 เวลา 07:00
สถานีแม่ฮ่องสอน 16 ก.ค. 28 เวลา 07:00
ผู้บันทึก 15/ค
ผู้ตรวจ 15/ค
ผู้ตรวจ นายเกษม นิตการ

Bestellzeichen: R 0-10, a RE 0789

Nachdruck verboten!

Aufgelegt am:
Abgenommen am:

Station:
Gerät Nr.




mm Regenhöhe
สถานีแม่ฮ่องสอน พ. 16
สถานีแม่ฮ่องสอน 16 ก.ค. 28 เวลา 07:00
สถานีแม่ฮ่องสอน 20 ก.ค. 28 เวลา 07:00
ผู้บันทึก 3/ค
ผู้ตรวจ 3/ค
ผู้ตรวจ นายเกษม นิตการ

Bestellzeichen: R 0-10, a RE 0789

Nachdruck verboten!
0.N.2-2
(0.N.252)

Nachdruck verboten!
0.N.2-2
(0.N.252)

Nachdruck verboten!
0.N.2-2
(0.N.252)



Bestellzeichen: R 0-10,0
RE 0789
Anzahl der Aufzeichnungen: 1
Anzahl der Aufzeichnungen: 1

Aufgelegt am:
Abgenommen am:

ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ = 44.2 มม.
ปริมาณน้ำฝนรวม = 44.2 มม.

78.12.41

Station:
Gerät Nr.

mm Regenhöhe
วันที่ 15/11/27 10.04.00 น.
วันที่ 17/11/27 10.10.00 น.
ผู้บันทึก
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจ
นายเกษม นิตกร

Bestellzeichen: R 0-10,0
RE 0789
nachdruck verboten
D.M.2-2
D.M.252

Aufgelegt am:
Abgenommen am:

Station:
Gerät Nr.

mm Regenhöhe
วันที่ 18 ม.ค. 28 เวลา 10.00 น.
วันที่ 18 ม.ค. 28 เวลา 10.00 น.
ผู้บันทึก
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจ
นายเกษม นิตกร

Bestellzeichen: R 0-10,0
RE 0789
nachdruck verboten
D.M.2-2
D.M.252

Aufgelegt am:
Abgenommen am:

Station:
Gerät Nr.

mm Regenhöhe
วันที่ 18 ม.ค. 28 เวลา 10.00 น.
วันที่ 18 ม.ค. 28 เวลา 10.00 น.
ผู้บันทึก
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจ
นายเกษม นิตกร

Bestellzeichen: R 0-10,0
RE 0789
nachdruck verboten
D.M.2-2
D.M.252

Nachdruck verboten!
0.1.2-7
(0.1.2.5)

Nachdruck verboten!
0.1.2-7
(0.1.2.5)

