




๑. เช่ารถจักรยาน 14 ส.ค. 33 รถจักรยาน 15 ส.ค. 33
ผู้เช่า รถจักรยาน รถจักรยาน
นายมาตราบ รถจักรยาน รถจักรยาน




๑๕ ภาษากรีก ใช้กับเครื่องวัดน้ำหนัก SIAP
 บ SIPHON หมายเลข 250186
 ดนตรี สี่เหลี่ยม Code Y.20
 อ รอส เบลล์
 เข็มไขกุญแจ 26 เลข 95 ถอดกราฟ 88 เลข.ย.ยริ
 ผู้ใส่กรีก สายหู ผู้ถอดกราฟ ๒-๔๗๖
 ขวางตาชั่งบนเครื่องมืออุทกวิทยา อ.พ.2-30




๑. ๒๖๖
 ๒. ๒๖๖
 ๓. ๒๖๖
 ๔. ๒๖๖
 ๕. ๒๖๖
 ๖. ๒๖๖
 ๗. ๒๖๖
 ๘. ๒๖๖
 ๙. ๒๖๖
 ๑๐. ๒๖๖




ขอทราบราคาที่ใช้กับเครื่องวัดค่าฟอสเฟอโรรมิตรี SIAP
 บ SIPHON หมายเลข ๕70/86
 ราคา หัวฉีด
 อ. (ชื่อ) บกพร
 เริ่มใช้ราคา 6 พ.ค. 59 ยอดคงค้าง ๒๑๗.๖๐
 ผู้ใช้ราคา ๓-๔-๕๙ ยอดคงค้าง ๒๑๗.๖๐
 มาตราฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท. 2-30




คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น S.I.P.
 บ. SIPHON หมายเลข 250186
 ภาควิชาเภสัชวิทยา Code Y.20
 อ. 6677
 เริ่มใช้กราฟ 1 พ.ค. 53 ถอดกราฟ 5 พ.ค. 53
 ผู้ใช้กราฟ 101 ผู้ถอดกราฟ (มว)
 ภาวมาตรฐานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ อ.พ.2-30




คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น S.I.P.
 บ. SIPHON หมายเลข 250186
 ภาควิชาเภสัชวิทยา Code Y.20
 อ. 6677
 เริ่มใช้กราฟ 5 พ.ค. 53 ถอดกราฟ 9 พ.ค. 53
 ผู้ใช้กราฟ 101 ผู้ถอดกราฟ (มว)
 ภาวมาตรฐานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ อ.พ.2-30



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น S.I.P.
 บ. SIPHON หมายเลข 250186
 ภาควิชาเภสัชวิทยา Code Y.20
 อ. 6677
 เริ่มใช้กราฟ 9 พ.ค. 53 ถอดกราฟ 10 พ.ค. 53
 ผู้ใช้กราฟ 101 ผู้ถอดกราฟ (มว)
 ภาวมาตรฐานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ อ.พ.2-30




กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยสัก Code Y.80
อ. ลำปาง บมข.
เริ่มใช้กราฟ 16 ต.ค. 33 ถอดกราฟ 17 ต.ค. 33
ผู้ได้กราฟ บมข. ผู้ถอดกราฟ บมข.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา อ.ท.2-30




กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยสัก Code Y.20
อ. ลำปาง บมข.
เริ่มใช้กราฟ 11 ต.ก. 33 ถอดกราฟ 16 ต.ก. 33
ผู้ได้กราฟ บมข. ผู้ถอดกราฟ บมข.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา อ.ท.2-30




กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยสัก Code Y.20
อ. ลำปาง บมข.
เริ่มใช้กราฟ 10 ต.ก. 33 ถอดกราฟ 11 ต.ก. 33
ผู้ได้กราฟ บมข. ผู้ถอดกราฟ บมข.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา อ.ท.2-30




ขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250786
สถานี วัดชลประทาน
อ. ๓๐๖
เริ่มใช้กราฟ 25 พ.ค. ๕๕ ออกกราฟ ๒๖ พ.ค. ๕๕
ผู้ได้กราฟ ๒๕๕๕๖ ผู้ได้ออกกราฟ (ก) ๗
รายงานตารางงานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.พ. 2-30




ขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250786
สถานี วัดชลประทาน
อ. ๓๐๖
เริ่มใช้กราฟ 22 พ.ค. ๕๕ ออกกราฟ 23 พ.ค. ๕๕
ผู้ได้กราฟ ๒๕๕๕๖ ผู้ได้ออกกราฟ ๒๕๕๕๖
รายงานตารางงานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.พ. 2-30



ขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250786
สถานี วัดชลประทาน
อ. ๓๐๖
เริ่มใช้กราฟ 17 พ.ค. ๕๕ ออกกราฟ 18 พ.ค. ๕๕
ผู้ได้กราฟ 17 พ.ค. ๕๕ ผู้ได้ออกกราฟ
รายงานตารางงานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.พ. 2-30




กระดาษกริดที่ใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ราชบุรี Code Y/20
อ. ๑๑๑๑
เริ่มใช้กราฟ ๓๐ พ.ค. ๕๖ ดอกกราฟ ๑/พ.ค. ๕๖
ผู้ใส่กราฟ ๕๖๓๕ ผู้ถอดกราฟ ๑๑
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.พ.๒-๓๐




๑๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๑๑

กระดาษกริดที่ใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ราชบุรี Code Y/20
อ. ๑๑๑๑
เริ่มใช้กราฟ ๒๗ พ.ค. ๕๖ ดอกกราฟ ๑๑ พ.ค. ๕๖
ผู้ใส่กราฟ ๕๖๓๕ ผู้ถอดกราฟ ๕๖๓๕
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.พ.๒-๓๐




๑๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๑๑

กระดาษกริดที่ใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
U SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ราชบุรี Code Y/20
อ. ๑๑๑๑
เริ่มใช้กราฟ ๑๙ พ.ค. ๕๖ ดอกกราฟ ๒๗ พ.ค. ๕๖
ผู้ใส่กราฟ ๑๑๑๑ ผู้ถอดกราฟ ๕๖๓๕
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.พ.๒-๓๐




๑๑๑๑๑๑ ๕๕.๑
๑๑๑๑๑๑


ออกลูกกรงใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIA-P
 SIPHON หมายเลข ๕๖๐/86
 ราคา ๗๒๙ บาท Code Y-20
 อ. (๔๕) ๑ ๓๖๓
 เจ้าลูกกรง ๒๐.๘.๕๐ ถอดกรง ๒๑ มิ.ย. ๕๑
 ผู้ใส่กรง... ผู้ถอดกรง...
 รายงานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30




กราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 SIPHON หมายเลข 250/86
 ภาชนะวัดน้ำฝน Code Y.20
 วัสดุ ไม้
 เริ่มใช้กราฟ 15 มิ.ย. 53
 ผู้ใช้กราฟ ๒๕๓
 ภาชนะวัดน้ำฝน ๒๕๓
 ภาชนะวัดน้ำฝน ๒๕๓




กราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 SIPHON หมายเลข 250/86
 ภาชนะวัดน้ำฝน Code Y.20
 วัสดุ ไม้
 เริ่มใช้กราฟ 15 มิ.ย. 53
 ผู้ใช้กราฟ ๒๕๓
 ภาชนะวัดน้ำฝน ๒๕๓
 ภาชนะวัดน้ำฝน ๒๕๓




กราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 SIPHON หมายเลข 250/86
 ภาชนะวัดน้ำฝน Code Y.20
 วัสดุ ไม้
 เริ่มใช้กราฟ 15 มิ.ย. 53
 ผู้ใช้กราฟ ๒๕๓
 ภาชนะวัดน้ำฝน ๒๕๓
 ภาชนะวัดน้ำฝน ๒๕๓




กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยสัก (หนอง) Code Y.20
เริ่มใช้กราฟ 27.1.93 ออกกราฟ 22.1.93
ผู้ใส่กราฟ เศรษฐ. ผู้ถอดกราฟ เศรษฐ.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา อ.ท.2-30




กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยสัก (หนอง) Code Y.20
เริ่มใช้กราฟ 29.10.93 ออกกราฟ 24.1.93
ผู้ใส่กราฟ เศรษฐ. ผู้ถอดกราฟ เศรษฐ.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา อ.ท.2-30




กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยสัก (หนอง) Code Y.20
เริ่มใช้กราฟ 28.1.93 ออกกราฟ 27.1.93
ผู้ใส่กราฟ เศรษฐ. ผู้ถอดกราฟ เศรษฐ.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา อ.ท.2-30




ข้อมูลกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ S-PHON หมายเลข 250186
การวัด ความชื้น Code Y.20
อ. 1806
เริ่มใช้กราฟ 26.4.88 ยอดกราฟ 27.8.88
ผู้บันทึก หจก. ผู้ถอดกราฟ หจก.
หมายเหตุ: เครื่องมือวัดความชื้น อ.ท.2-30




ข้อมูลกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ S-PHON หมายเลข 250186
การวัด ความชื้น Code Y.20
อ. 1806
เริ่มใช้กราฟ 1.8.83 ยอดกราฟ 6.8.83
ผู้บันทึก หจก. ผู้ถอดกราฟ หจก.
หมายเหตุ: เครื่องมือวัดความชื้น อ.ท.2-30




ข้อมูลกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ S-PHON หมายเลข 250186
การวัด ความชื้น Code Y.20
อ. 1806
เริ่มใช้กราฟ 27.7.88 ยอดกราฟ 30.7.88
ผู้บันทึก หจก. ผู้ถอดกราฟ หจก.
หมายเหตุ: เครื่องมือวัดความชื้น อ.ท.2-30




แผนภาพกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 แบบ SIPHON หมายเลข 250186
 รหัส 3105131 Code Y 20
 3105131
 เริ่มใช้กราฟ 30 ส.ค. 53 ดอกกราฟ 31 ส.ค. 53
 ผู้ใช้กราฟ 3105131 ผู้ดูแลกราฟ 3105131
 ภาชนะบรรจุสารเคมีมีอยู่ทุกวันนี้ อ.ม. 2-30




แผนภาพกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 แบบ SIPHON หมายเลข 250186
 รหัส 3105131 Code Y 20
 3105131
 เริ่มใช้กราฟ 27 ส.ค. 53 ดอกกราฟ 30 ส.ค. 53
 ผู้ใช้กราฟ 3105131 ผู้ดูแลกราฟ 3105131
 ภาชนะบรรจุสารเคมีมีอยู่ทุกวันนี้ อ.ม. 2-30




แผนภาพกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 แบบ SIPHON หมายเลข 250186
 รหัส 3105131 Code Y 20
 3105131
 เริ่มใช้กราฟ 27 ส.ค. 53 ดอกกราฟ 30 ส.ค. 53
 ผู้ใช้กราฟ 3105131 ผู้ดูแลกราฟ 3105131
 ภาชนะบรรจุสารเคมีมีอยู่ทุกวันนี้ อ.ม. 2-30




ภาพกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 550186 Code Y.20
สถานี หัวหิน
สถานี 4 ก.ม. 33 ดอกกราฟ 8 ก.ม. 33
สถานี ดอกกราฟ 8 ก.ม. 33
ภาพมาตรฐานเครื่องมีอุทกวิทยา อ.ท.2-30




ภาพกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 550186 Code Y.20
สถานี หัวหิน
สถานี 4 ก.ม. 33 ดอกกราฟ 8 ก.ม. 33
สถานี ดอกกราฟ 8 ก.ม. 33
ภาพมาตรฐานเครื่องมีอุทกวิทยา อ.ท.2-30




ภาพกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 550186 Code Y.20
สถานี หัวหิน
สถานี 4 ก.ม. 33 ดอกกราฟ 8 ก.ม. 33
สถานี ดอกกราฟ 8 ก.ม. 33
ภาพมาตรฐานเครื่องมีอุทกวิทยา อ.ท.2-30



บันทึกการใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี นนทบุรี
เริ่มใช้กราฟ 25 ก.ย. 33
ผู้บันทึก กรรมาธิการ กองอุตสาหกรรม
รายงานเครื่องมืออุตสาหกรรม



บันทึกการใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี นนทบุรี
เริ่มใช้กราฟ 16 ก.ย. 33
ผู้บันทึก กรรมาธิการ กองอุตสาหกรรม
รายงานเครื่องมืออุตสาหกรรม



บันทึกการใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี นนทบุรี
เริ่มใช้กราฟ 16 ก.ย. 33
ผู้บันทึก กรรมาธิการ กองอุตสาหกรรม
รายงานเครื่องมืออุตสาหกรรม

