



ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250068
สถานี 66141 จ. ลำปาง
เริ่มใช้กราฟ 19 เม.ย. 39 ถอดกราฟ 19 เม.ย. 39
ผู้ใส่กราฟ หจก.ค ผู้ถอดกราฟ หจก.ค
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30






ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250068
สถานี 66141 จ. ลำปาง
เริ่มใช้กราฟ 5 เม.ย. 39 ถอดกราฟ 13 เม.ย. 39
ผู้ใส่กราฟ หจก.ค ผู้ถอดกราฟ หจก.ค
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30




ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250068
สถานี 66141 จ. ลำปาง
เริ่มใช้กราฟ 1 เม.ย. 39 ถอดกราฟ 20 เม.ย. 39
ผู้ใส่กราฟ หจก.ค ผู้ถอดกราฟ หจก.ค
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30






ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข ๘๕๐๐๖๑
สถานี ๖๕๑๗
เริ่มใช้กราฟ ๑๙ พ.ค. ๕๙
ผู้ใส่กราฟ ภูมิหวัด
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.๒-๓๐




ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข ๘๕๐๐๖๑
สถานี ๖๕๑๗
เริ่มใช้กราฟ ๑๙ พ.ค. ๕๙
ผู้ใส่กราฟ ภูมิหวัด
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.๒-๓๐




ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข ๘๕๐๐๖๑
สถานี ๖๕๑๗
เริ่มใช้กราฟ ๑๙ พ.ค. ๕๙
ผู้ใส่กราฟ ภูมิหวัด
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.๒-๓๐




เอกสารกราฟใช้กับเครื่องวัดปริมาณรังสีชนิด SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข ๒๕๐๐๘
สถานี ๖๖๑๗
อ. ๖๖๑๗
เริ่มใช้กราฟ ๒.๖ พ.ค. ๕๙ ถอดกราฟ ๕ พ.ค. ๕๙
ผู้ใส่กราฟ ๗๒๗๓๑๑
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ม.๒-๓๐




เอกสารกราฟใช้กับเครื่องวัดปริมาณรังสีชนิด SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข ๒๕๐๐๘
สถานี ๖๖๑๗
อ. ๖๖๑๗
เริ่มใช้กราฟ ๒๔ พ.ค. ๕๙ ถอดกราฟ ๒๕ พ.ค. ๕๙
ผู้ใส่กราฟ ๗๒๗๓๑๑
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ม.๒-๓๐




เอกสารกราฟใช้กับเครื่องวัดปริมาณรังสีชนิด SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข ๒๕๐๐๘
สถานี ๖๖๑๗
อ. ๖๖๑๗
เริ่มใช้กราฟ ๑๙ พ.ค. ๕๙ ถอดกราฟ ๒๒ พ.ค. ๕๙
ผู้ใส่กราฟ ๗๒๗๓๑๑
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ม.๒-๓๐




วัดวิทยากรวิทยุใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP.
เลข SIPHON หมายเลข
สถานี 6637W
อ. 6637W
เริ่มใช้กราฟ 148. ค. 39. ยอดกราฟ 75 ๕. ค. 39
ผู้ใช้กราฟ วิทยุภาค ส. ๓๓๓๓ ผู้ถอดกราฟ วิทยุภาค ส. ๓๓๓๓
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ. ๓. 2-30





วัดวิทยากรวิทยุใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP.
เลข SIPHON หมายเลข
สถานี 6637W
อ. 6637W
เริ่มใช้กราฟ A. ๓. ค. 39. ยอดกราฟ 5 ๓. ค. 39
ผู้ใช้กราฟ วิทยุภาค ส. ๓๓๓๓ ผู้ถอดกราฟ วิทยุภาค ส. ๓๓๓๓
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ. ๓. 2-30




วัดวิทยากรวิทยุใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP.
เลข SIPHON หมายเลข
สถานี 6637W
อ. 6637W
เริ่มใช้กราฟ 37 ๓. ค. 39. ยอดกราฟ 1 ๓. ค. 39
ผู้ใช้กราฟ วิทยุภาค ส. ๓๓๓๓ ผู้ถอดกราฟ วิทยุภาค ส. ๓๓๓๓
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ. ๓. 2-30







แบบ SIPHON หมายเลข 26
อ. 669179
เริ่มใช้กราฟ 1 พ.ศ. 2539 ยอดกราฟ 2 0.839
ผู้ใส่กราฟ ขุนพลต. สักทอน ผู้ถอดกราฟ ขุนพลต. สักทอน
งานมาตรฐานเครื่องมือตรวจวัด อ.พ. 2-30




แบบ SIPHON หมายเลข 26
อ. 669179
เริ่มใช้กราฟ 4 พ.ศ. 2539 ยอดกราฟ 5 0.839
ผู้ใส่กราฟ ขุนพลต. สักทอน ผู้ถอดกราฟ ขุนพลต. สักทอน
งานมาตรฐานเครื่องมือตรวจวัด อ.พ. 2-30




แบบ SIPHON หมายเลข 26
อ. 669179
เริ่มใช้กราฟ 3 พ.ศ. 2539 ยอดกราฟ 1 0.839
ผู้ใส่กราฟ ขุนพลต. สักทอน ผู้ถอดกราฟ ขุนพลต. สักทอน
งานมาตรฐานเครื่องมือตรวจวัด อ.พ. 2-30




เริ่มใช้กราฟ ๑๕ ก.ย. ๖๙ ต่อจากกราฟ ๑ - ๔ - ๖ - ๗
 ใช้ใบกราฟ ขยับต่อ จากทวนคู่ต่อกราฟ ขยับมาต
 งานขยายงานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.พ. ๒-30




เริ่มใช้กราฟ 14 ก.ย. 39. ออกกราฟ 15 ก.ย. 39
ผู้ใส่กราฟ ปอ.ผด., ผู้ลดกราฟ ปอ.ผด.
งานมาตรวจงานเครื่องมีอดท.เทยา อ. 11.2-30




เก็บใบกล้วย 12 ก. ย. 39... ถอดกรุป 18 ก. ย. 39
ผู้ใส่กรุป ๒๐๗๓๓ ผู้ถอดกรุป ๒๑๗๓๑
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ. ๒-30




ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข
Model 662H Code Y26
0...662H... ล้าง
เริ่มใช้กราฟ 24. ก. ย. 39. ยอดกราฟ 25 ก. ย. 39
ใช้กราฟ 24/25. ล้าง. ยอดกราฟ 24/25. ล้าง.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30




ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข
Model 662H Code Y26
0...662H... ล้าง
เริ่มใช้กราฟ 24. ก. ย. 39. ยอดกราฟ 24 ก. ย. 39
ใช้กราฟ 24/25. ล้าง. ยอดกราฟ 24/25. ล้าง.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30




ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข
Model 662H Code Y26
0...662H... ล้าง
เริ่มใช้กราฟ 24. ก. ย. 39. ยอดกราฟ 24 ก. ย. 39
ใช้กราฟ 24/25. ล้าง. ยอดกราฟ 24/25. ล้าง.
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30




กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข Code Y26
สถานี 662/พ. อ. 262/พ.
เริ่มใช้กราฟ 20 ต.ค. 39 ยอดกราฟ 26.0 - 0.39
ใช้กราฟ 20 ต.ค. 39 ยอดกราฟ 26.0 - 0.39
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30




กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข Code Y26
สถานี 662/พ. อ. 262/พ.
เริ่มใช้กราฟ 20 ต.ค. 39 ยอดกราฟ 26.0 - 0.39
ใช้กราฟ 20 ต.ค. 39 ยอดกราฟ 26.0 - 0.39
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30



กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข Code Y26
สถานี 662/พ. อ. 262/พ.
เริ่มใช้กราฟ 25 ก.ย. 39 ยอดกราฟ 26.0 - 0.39
ใช้กราฟ 25 ก.ย. 39 ยอดกราฟ 26.0 - 0.39
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30




สถานะโทรศัพท์ใช้กับเครื่องรับอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 55068
สถานี 6671 มข.
อ. เวียง
เชียงใหม่ ๕. พ.ย. 39 ถอดกราฟ ข. พ. ย. 39
ผู้ใส่กราฟ นพ. ๒๐๑๖๓ ผู้ถอดกราฟ นพ. ๒๐๑๖๓
รายงานตรวจาณเครื่องมืออุทวิทยา อ. ๕-30




SIPHON
รหัสพ
รหัสน้ำ
เจ้าพระยา พ.๑๖๓
พ. ๒๕๔๐
เครื่องมือนอกทวิธา


สายนํ้าไฟเบอร์กลาสชนิด SIPHON
หมายเลข ๘๐๐68
Code Y/26
คอสต้า
ถอดกราฟ 4 พ - ๒๖๓
ผู้ถอดกราฟ ม.น.ต.
อ.ท.230




สถานะกราฟใช้กับเครื่องรับแบบมีด SIAP
แบบ SIPHON
ลดปี 668/พ.
อ. เวิน อ. นว./พ.
เริ่มใช้กราฟ 6 พ. ย. 39. ถอดกราฟ 9 พ. ย. 39
ผู้ใส่กราฟ มีบันทึก
ภาพมาตรวจงานเครื่องมืออุทกวิทยา อ. พ. 2-30



กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 28006P
สถานี 66849
อ. 6849 จ. ลำปาง
เริ่มใช้กราฟ 9 พ.ย. 39 ยอดกราฟ 10 พ.ย. 39
ผู้ใส่กราฟ 212181A ผู้ถอดกราฟ นพ.ค.ด
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30



กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 28006P
สถานี 66849
อ. 6849 จ. ลำปาง
เริ่มใช้กราฟ 10 พ.ย. 39 ยอดกราฟ 14 พ.ย. 39
ผู้ใส่กราฟ 212181A ผู้ถอดกราฟ นพ.ค.ด
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30



กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 28006P
สถานี 66849
อ. 6849 จ. ลำปาง
เริ่มใช้กราฟ 18 พ.ย. 39 ยอดกราฟ 18 พ.ย. 39
ผู้ใส่กราฟ นพ.ค.ด
งานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30

