


รายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน P.28A

ลำดับ	จ.ด.ม	รายการ
1	14 มิ.ย 2517	รายงานการติดตั้งเสาเข็ม P.28A
2	27 ก.ค. 19	ส่งรายงานผลติดตั้ง P.28A
3	15 ธ.ค. 19	สรุปงาน B.ก. ผล=ส่งผลเสาเข็ม P.28A
4	25 ม.ค. 20	ตรวจสอบผลเสาเข็ม P.28A พร้อมส่งเอกสาร (P.28A)
5	13 ม.ค. 23	ส่งเอกสารผลเสาเข็ม P.28A



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานสำรวจทางวิศวกรรม

ที่ อท. 58 / ๒๕๓๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๓

เรื่อง ดีแรงเหนือที่หมู่เกาะยาว

เสนอ ผอ. ผ่าน ทบอ.

ตามหนังสือของ ทบอ. สว.๓๐ เมย. ๒๕๓๓ เรื่อง " การมีสถานีสำรวจทางอุทก-
วิทยา " ขอให้กระผมส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจทางอุทกวิทยา ตอนกลางที่ ๔ สถานีนั้น.-
กระผมพร้อมใจเป็นรายสถานีดังต่อไปนี้.-

๑) หน่วยสำรวจทางอุทกวิทยาประจำ น้ำแม่จอก (P.28, P.28A) หน่วยการสำรวจทางอุทก-
วิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ เป็นต้นไป ให้พร้อมทั้งเครื่องมือสำรวจกลับไว้สำนักงาน
หน่วยเรียบร้อยแล้ว รายงานเป็นระยะการสำรวจดังกล่าวเป็นการอยู่ จะส่งตามรายงานหนึ่ง เดือนจาก

๑.๑ เพราะทางโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่จอก ให้ทำการปิด Coffor Dam
ขึ้นน้ำเข้า River Outlet เพื่อให้ร่องถนนแม่จอก ทำให้น้ำเอ่อถึงแนวหนึ่ง ๒

๑.๒ ทางโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำลัด ทำการตัดทรายขึ้นจากด้านน้ำลัดลงน้ำ
ถึงเหนือแนวสำรวจ เพื่อทำทรายไปใช้งานก่อสร้าง ทำให้ทรายที่กองไว้เปลี่ยนแหล่งไปมาก

๑.๓ ผอ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยไปเมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๓๓ ได้มีผู้
โยกย้ายให้กระผมไปหน่วยนี้เสีย

สำหรับการสำรวจทางอุทกวิทยา-อุทกศาสตร์ นั้น กระผมกำลังศึกษาทางโครงการก่อสร้าง
เขื่อนแม่จอก เพื่อให้ทราบถึงและสร้างสถานีอยู่ ส่วนเครื่องมือสำรวจนั้นอาจจะใช้ทางโครงการอื่น
และตั้งประมาณการไว้ใช้ในภายหลัง

๒) สถานีหัวไร่ บ้านนาคำ ค.จิราธร อ.หัว จ.น่าน (M.45) เป็นน้ำน้ำเดิม ๆ
สำรวจระดับน้ำโดยสายระดับน้ำธรรมดา ๒ คน อ่างเก็บกักน้ำระดับน้ำเดิม สำรวจระดับน้ำโดย
หน่วยสำรวจทางอุทกวิทยาเดิมที่ จ.น่าน หน่วยการสำรวจระดับน้ำตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ เป็นต้นมา
โดยให้หน่วยและเอกสารกลับมายัง หน่วยเดิม.-

- สถานีที่เป็นสำรวจทางความสูงทางหลวง ๐๖๒.๒๒ เพื่อจัดทำน้ำให้ กรมชลประทาน
และกรม เลิศทางเขื่อนแม่จอก จะขอพบจากศูนย์ชลประทานที่ จ.น่าน-๐. ทำวังผา จำนวน
๒๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยความที่มีดินทรายถมมากในวังผา จึงกระผมให้ทำการสำรวจให้รู้แน่ และร่วมร่าง
หนังสือให้ศูนย์ชลประทานที่ จ.น่าน ทำความเข้าใจถึงทางของประชาชนที่ ๐.๖. ทำวังผา ได้ไปทำ
การสำรวจทางน้ำ และระดับน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นอันเรียบร้อย ๐.๖๖ ทำวังผาเป็นน้ำเดิมของวัง
ผา เป็นน้ำน้ำเดิมและไปทำโดย ทำการสำรวจต่อไปเป็นระยะต่อไป จึงได้ขอการสำรวจ

จึงเรียนเสนาบดีเพื่อไปกราบทูล.

118 11/11/11

[illegible]

MR

4. 26. 23

ที่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๐

เรื่อง คัดราคาศูนย์เสาระดับน้ำ น้ำแม่จกที่แนววัดโนนมีติ (P.28A)

เสนอ หสอ. ส่วนเหนือคอนบน

ตามที่มิบิฐาให้กระผมและนายสมชาย ประยูรคำ เดินทางไปทำการแก้ไขราคา
ศูนย์เสาระดับน้ำ น้ำแม่จก ที่แนววัดโนนมีติ (P.28A) อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ นั้น กระผมได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วดังนี้.-

เดิมตั้งแต่เริ่มการสำรวจเป็นต้นมาใช้ราคาศูนย์เสาระดับน้ำ + ๐.๐๐๐ ม.
(ร.ส.ม.) ต่อมาเงินราคา ร.ท.ก. เข้าเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ได้ราคาศูนย์เสาระดับน้ำ
+ ๓๔๖.๐๖๘ ม. (ร.ท.ก.) ซึ่งเป็นตัวเลขไม่ลงตัวทำให้ยุ่งยากในการประมวลผล

ดังนั้นกระผมจึงได้ลดราคาศูนย์เสาระดับน้ำลง ๐.๐๖๘ ม. เป็นราคาศูนย์เสา -
ระดับน้ำ + ๓๔๖.๐๐๐ ม. (ร.ท.ก.) โดย.-

ระดับน้ำก่อนลดเป็นเวลา ๑๑.๑๐ น. วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๐ = ๐.๘๖๐ ม.
+ ZG. ๓๔๖.๐๖๘ = ระดับน้ำ ๓๔๖.๘๒๘ ม. (ร.ท.ก.)

ระดับน้ำเมื่อลดแล้วเป็นเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๐
= ๐.๘๑๐ + ZG. ๓๔๖.๐๐๐ ม. = ระดับน้ำ ๓๔๖.๘๑๐ ม. (ร.ท.ก.)

จะเห็นว่าระดับน้ำแตกต่างกัน ๐.๐๑๘ ม. จากการตรวจสอบปรากฏว่าเสาระดับ-
น้ำคันที่ ๑ ทลุไปเท่ากับระดับน้ำที่แตกต่างกันนั้น พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเดินระดับต่อเนื่องมาแล้ว

๑ ชุด

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา.

เสนอ ๑๐๓.

เมื่อไม่ลงน้ำแล้ว ตามที่เรียน

(นายเกษม นิตินการ)

ได้ลดราคาศูนย์เสาระดับน้ำจาก ๐.๐๖๘ ม. ไปลดระดับลง ๐.๐๖๘ ม. จาก ZG.
+ 346.068 ม. (ร.ท.ก.) เป็น 346.000 ม. (ร.ท.ก.) และระดับต่อเนื่องกันไว้ ๑๐๓ ม. -
สำหรับศูนย์เสาระดับน้ำที่แนววัดโนนมีติ (P.28A).

เสนอ ๑๐๓
๒๕ มก. ๒๕๒๐.

เสนอ ๑๐๓.

เพื่อทราบ หต: รวมรวมให้มร.วิไลวรรณ P.28A.

สำหรับระดับน้ำ, ส่วนที่เหลือมีเหลือ

- เพื่อทราบ ๑๐๓ ๑-๒ หต: วิไลวรรณ

มร: ๑๐๓ ๑-๒
๑๐๓ ๑๐๓. ๑๐๓

รายงานแสดงการเดินระดับ-รูปตัวรองงานสำรวจทางอุตุนิยมวิทยา

สถานี แม่จัน (P28A) ตำบล แม่ต๋อง จังหวัด เชียงใหม่

สำรวจจาก B.M. ถึง เขาระตัมแนวอัสตินมัตติ

หมุด สำรวจ	ระยะทาง	แนวระดับ	ระดับ				รวม	
			เริ่ม	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	ระดับที่ตอนใด
B.M.			0.332					แต่ + 351.564
โคนแผ่น 5	ชั้นที่ 3			1.896		1.564		350.000
" 5			1.200					350.000
หัวแผ่น 3	ชั้นที่ 2			2.200		1.000		349.000
โคนแผ่น 3			1.676					348.000
หัวแผ่น 2	ชั้นที่ 1			1.676				348.000
								2.000
								<u>ราคาต้นทุนใส่ระดับ</u>
								+ <u>346.000</u>
หัวแผ่น 2	ชั้นที่ 1		1.785					+ 348.000
โคนแผ่น 3	ชั้นที่ 2			1.785				348.000
หัวแผ่น 3	"		2.203					349.000
โคนแผ่น 5	ชั้นที่ 3			1.203		1.000		350.000
โคนแผ่น 5	"		1.581					350.000
B.M.				0.017		1.564		351.564



ทบวงกรมและประมวลสถิติ

ที่ ร.ม. 192/2519

วันที่ 27.ธ.ค. 2519

บันทึกข้อความ



ส่งราชการ งานสำรวจอุทยานแห่งชาติ

ที่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๙

เรื่อง แจ้งราคา B.M. และศูนย์สำรวจระดับน้ำแม่จก

เสนอ ผอ.ท.

งานสำรวจอุทยานแห่งชาติส่วนเหนือตอนบน ได้ถ่ายระดับจากหมุด B.M. เข้า Z.G. ของแนวสำรวจแม่น้ำแม่จก ทั้ง ๒ แนวดังนี้.-

๑) แนววน P.28

๑.๑ B.M. หน้าบ้านพักซึ่งเดิมราคา + ๑๒.๑๓๕ ม. (ร.ส.ม.) มีราคา + ๓๕๘.๕๖๓ ม. (ร.ท.ก.) ทั้งนี้โดยการถ่ายระดับเข้าและได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากงานสำรวจภาคพื้นดิน ส่วนเหนือ (ที่แนบมาด้วย)

๑.๒ ราคาศูนย์สำรวจระดับน้ำ + ๓๕๖.๕๐๓ ม. (ร.ท.ก.)

๒) แนววัดโนนมิติ P.28 A

๒.๑ B.M. ข้างบันไดอาคารวัดโนนมิติ เดิมราคา + ๕.๕๕๕ ม. (ร.ส.ม.) เป็น + ๓๕๑.๕๖๔ ม. (ร.ท.ก.) ทั้งนี้โดยการโยงราคาจากหมุด B.M. แนววนหน้าบ้านพักมาเข้า

๒.๒ ราคาศูนย์สำรวจระดับน้ำเดิม + ๐.๐๐ ม. (ร.ส.ม.) เป็น + ๓๕๖.๐๖๔ ม. (ร.ท.ก.) ซึ่งกระแสน้ำจะไหล - หรือยกแผ่นระดับเพื่อให้เป็นค่าลงตัวในโอกาสต่อไป

อนึ่งงานสำรวจอุทยานแห่งชาติส่วนเหนือตอนบนจะใช้ราคาศูนย์สำรวจระดับน้ำใหม่นี้ในรายงานฯ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๑๙ นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ.

* คัดส่งแล้วเป็น + 346.๐๐ ม. (ร.ท.ก.) เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2010 เวลา 14.๐๐ น. เม.

เสนอ ผอ.ท.

2600 15400

(นายณรงค์ แสนทวีสุข)

หนสอ.ส่วนเหนือตอนบน

15 ธ.ค. 2519

เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
ตามข้อ ๑๑. มาตรา ๑๕๐๐ แห่ง
ในคำสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๑๙
เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
ตามข้อ ๑๑. มาตรา ๑๕๐๐ แห่ง
ในคำสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๑๙

(ลับ)

งานสำรวจทิวทัศน์ส่วนเหนือถนน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙

แจ้งราคาคู่มือสำรวจที่ดิน

เสนอ ชคส.โครงการแม่จัน

กระผมได้มาเงินระดมตรวจสอบ B.M. และถ่ายราคาคะคิม ZG. ของทั้งสองแนว
ปรากฏดังต่อไปนี้

๑). แนวสำรวจหน้าบ้านพัก (P.28)

B.M. ราคา + ๓๔๔.๕๖๓ ม.(รทก.)

ZG. ราคา + ๓๔๖.๕๐๓ ม.(รทก.) ✓

๒). แนวสำรวจระคิมน้ำอึกโนมก (P.28A.)

B.M. ราคา + ๓๔๑.๕๖๔ ม.(รทก.)

ZG. ราคา + ๓๔๖.๐๖๔ ม.(รทก.) ✓

อนึ่งที่กระผมได้แจ้งราคา ZG. ที่แนวสำรวจแนวหน้าบ้านพัก ราคา + ๓๔๖.๓๔๓ ม.(รทก.)

ตามหนังสือ อว. ๑๑พ.บ. ๒๕๑๙ นั้นขอยกเลิก และใช้ราคาใหม่ตามข้อ ๑ - ๒ แทน.

จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดทราบ

๒๖๓๐ 1๔๔๓/๑๑
(นายณรงค์ แสนทวีสุข)

หสอ.ส่วนเหนือถนน.

14 ธ.ค. 2519.

[illegible]

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี เทศบาลนครขอนแก่น Code PSA อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น

สำรวจจาก B.M. หาดทรายขาว ถึง B.M. ที่ถนนวัดวัดน้ำใสวัดวัดน้ำใสวัดวัดน้ำใส P.S.A.

กล้วย WILD No N2-77567.

หมู่สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนใต้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า	ม.	หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M. หินทรายแดง สถานี P๒๘ (เดิมวัดวัด + 12.175 ม. S.N.H.)	เทียว					0.026					แก้	358.567
						0.088	2.770		2.748			355.519
						0.047	2.675		2.607			353.212
						1.570	2.349		2.302			350.910
						2.535	0.351	1.219				352.129
						2.742	0.093	2.442				354.571
						0.044	2.571	0.171				354.742
						0.738	2.799		2.755			351.987
B.M. หินทรายแดง สถานี P๒๘A. (สถานีวัดวัด + 5.495 ม. S.N.H.)						2.166	1.161		0.423			351.564
						7790	14793	3832	10835			358.567
							7790		3832			351.564
							7003		7003			7.003
B.M. หินทรายแดง สถานี P๒๘B						2.166						351.564
						2.644	0.023	2.443				354.007
						1.269	0.124	2.520				356.527
						0.128	2.665		1.396			355.131
						0.350	2.712		2.584			352.547
						1.441	0.790		0.440			352.107
						2.926	0.142	1.299				353.406
						2.263	0.012	2.914				356.320
B.M. หินทรายแดง สถานี P๒๘							0.016	2.247				358.567
						13487	6484	11423	4420			358.567
						6484			4420			351.564



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แม่ต๋ำ Code P28 อำเภอ แม่ต๋ำ จังหวัด เชียงใหม่
สำรวจจาก B.M. หนองแฝก ถึง คันไถวัดบ้าน

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิส		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M. หนองแฝก			ใต้วัด			0.250					แก้	355.567
P1						0.187		2.787		2.537		356.030
หักชน 7.00 ม.								2.772		2.627		353.103
			คันไถวัดบ้าน = 353.103 - 7.000 ม.								=	<u>346.103</u>
			ใต้วัด									
หักชน 7.00 ม.						2.773						353.103
P1						2.728		0.188 2.625				356.028
B.M. หนองแฝก								0.192 2.536				358.561
			อันตรรกะหน้าคันไถ + 1.06 ม. + 346.103									
			= 347.160 ม. (รทท.)									

พิมพ์ แผนกแผนภาพและการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ.252-ม.ค.2518)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสำรวจอุตุนิยมวิทยาส่วนเหนือตอนบน

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

เรื่อง ขอดทราบราคาต้นทุนหลักฐาน

เสนอ หัวหน้างานสำรวจภาคพื้นดินส่วนเหนือ

เนื่องจาก สคส. โครงการแม่จันทราบราคาศูนย์เสาระดับน้ำของ สถานีสำรวจ
อุตุนิยมวิทยา แม่จัน (P.28 และ P.28A) โดยแจ้งว่าช่างสำรวจภาคพื้นดินส่วนเหนือ ได้เก็บราคา รทก.
เข้า BM. ทั้ง ๒ สถานีแล้วขึ้น

งานสำรวจอุตุนิยมวิทยาส่วนเหนือตอนบน โครงการทราบราคา

๑. BM. ที่หน้าบ้านพักช่างสำรวจแม่จัน (P.28)

๒. BM. ที่บันไดอาคารสำรวจระดับน้ำอัครโนมิตี (ซึ่งอ้างสำรวจฯ ได้ให้หมายเลขหมุด

ดป. ๑๐๖) ซึ่งเป็นสถานีล่าง (P.28A)

ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รับค่าเป็นการต่อไป

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

นายณรงค์ แสนทวีสุข

(นายณรงค์ แสนทวีสุข)

ทสอ. ส่วนเหนือตอนบน.

นาย B.M. ...

นาย B.M. ...

๑. BM. ... + 358.567 ม. (สม.)

๒. นาย B.M. ... Rec. ... + 352.924

นาย ...

นาย ... 106 ...

2650

18 80. P.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 12 พ.ย. 2519



ช.ป. (พ.ศ. 2518)

82.

แบบรับวิทยุโทรเลข

พนักงานส่ง สมัคร

พนักงานรับ _____ 10

เลขที่ 1/3 วันที่ 12 me 19 เวลา 0855 น. จำนวน 50 คำ วันที่ 12 me 19 เวลา 0910 น.

จากหน้า

ถูกสัตว์ ฆ่า

ข้อความ: ไม่ทราบการติดต่อขอทราบความเคลื่อนไหวของคดีจาก กส.จัด
และตามที่ได้ทราบการจัดใหม่ กส.จัด (รพ.106) ในอดีตคดีนี้
ที่ 12 ที่ตั้งของคดีที่ 106 จาก 171 คน มีสารตั้งต้นที่ 1 & 106

12/5/01

[illegible]

การวัด ความยาว

6-11-1904

အလတ်. ခေါင်းဆောင်အား ၁၆ နှစ်

12.W.E.2519

S.N. 106 + 352.924

R.W. Conn. + 358.567

17. W.E. 2519

จาก.....ทาง.....สำหรับ.....ผู้จ่าย.....เวลา.....น. ผักตบชวา-จากใจ

ถูกต้อง-จ่ายได้

ตำแหน่ง	
---------	--

พิมพ์ งานเผยแพร่และการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ. 438-พ. ค. 2518)

ขอประทาน
เรื่องเอกสารและสัทธิ



ป.ป. (พ.ป. ๒๕๑๖)

แบบส่งวิทยุโทรเลข

ผู้ส่ง.....
วันที่..... เวลา..... น. จำนวน..... คำ ส่งวันที่..... เวลา..... น.

มา ๑๐๐ ๕๒๕ ๒๕๑๖ ๕๒๕ ๒ ๕-๒๑๐.
วาม ไม่ขอรับเอกสารฉบับนี้จากกรมการคลังแล้ว ขอทวงถาม
ขอคืนเงินค่าเอกสารฉบับนี้ (พ.ป. ๑๐๖) ในใบรับว่าได้รับเอกสาร
เมื่อทำเอกสารฉบับนี้แล้วขอคืนเงินค่าเอกสารฉบับนี้ ๒-๒๑๐
ช.ร.๕๒๕ ๒๕๑๖ ๕๒๕ ๒ ๕-๒๑๐.

ชื่อ) ช.ร.๕๒๕ ๒๕๑๖ ๕๒๕ ๒ ๕-๒๑๐. ผู้อนุมัติ (ลงชื่อ)..... ผู้ส่ง.....
หนึ่ง) ช.ร.๕๒๕ ๒๕๑๖ ๕๒๕ ๒ ๕-๒๑๐. ตำแหน่ง.....

พิมพ์ที่ แผนกแผนภาพและการพิมพ์ กรมชอประทาน (ป.๐๐๕-ค.ก. ๒๕๑๖)

พิมพ์ที่ แผนกแผนภาพและการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ.๐๐๕-ก.ก.๒๕๓๗)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานสำรวจที่ดินส่วนหน้าอสม.นน.

ที่

วันที่

11 พ.ค. 2519.

เรื่อง

ขอรับที่ดินเพื่อสร้างบ้านพัก

นายอ. น. น. น.

ตามที่ท่านได้ให้ งานสำรวจที่ดินส่วนหน้าอสม.นน. แล้ว
จาก B.H. น. น. น. 100 ไร่ ที่บริเวณ วัดท่าเรือ (P23) เมื่อวันที่ 10 พ.
ค. 2519 นั้น

ขอรับที่ดินเพื่อสร้างบ้านพัก ดังนี้ :-

- 1) ไร่ B.H. ซึ่งได้รับที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักแล้ว
บ้านพักบ้านพัก อ. น. น. + 358.567 ไร่ (ร.ท.ก.).
- 2) ไร่ น. น. น. ไร่ + 346.387 ไร่ (ร.ท.ก.) ซึ่งยังไม่
ได้ทำการขุดดินแล้วขึ้น เพื่อใช้สร้างบ้านพัก ไร่ น. น. น. ไร่
ไร่ + 346.400 ไร่ (ร.ท.ก.) ซึ่งยังไม่. และที่ดินไร่ น. น. น. ไร่ + 346.387 ไร่ (ร.
ไร่ น. น. น. ไร่)

ได้รับที่ดิน P28A. ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับที่ดินเพื่อสร้างบ้านพัก
(ที่ดินไร่) ไร่ น. น. น. ไร่ ไร่ น. น. น. ไร่ น. น. น. ไร่ น. น. น. ไร่
ไร่ น. น. น. ไร่ น. น. น. ไร่ น. น. น. ไร่ น. น. น. ไร่

นายอ. น. น. น.

11 พ.ค. 2519

นายอ. น. น. น.



ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

ตามแบบ

กฤษฎีกาและประมวลสิทธิ

ที่ ร.บ. 520/2519

วันที่ ๖.๕.๒๕๑๙

ร-๗

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๑๙

เรื่อง ส่งรายงานรูปคดีสถานี P.28 A อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

เสนอ ผอท. ผ่าน ทสอ. ส่วนเหนือตอนบน

กระผมขอส่งรูปคดีของสถานี P.28 A แม่น้ำแม่จัน อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่
ทั้งนี้รายละเอียดดังต่อไปนี้ :-

(๑) เสาวัดกับน้ำธรรมชาติ ที่สถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ (ไคแนวสำรวจ)

รายงานรูปคดี ๑ แผ่น

รายงานผลการเดินระดับ ๒ แผ่น

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

บงอ. นันทาทิพย์ อ.ท. ๕
บงอ. นันทาทิพย์ อ.ท. ๕



(นายเชต อ้นตะวีชัย)

ช่างชั้นสี่.


สผอ. นสอ. ส่วนเหนือตอนบน.

ได้ตรวจและลงนามรับรองแล้ว

กมล ๒๕๑๙

บงอ. ผอท.

บงอ. นันทาทิพย์



๒๗.๗.๒๕๑๙

(นายจันทรา ธิปุลย์ ไชยศรีหา)

ทสอ. ส่วนเหนือตอนบน

note:- ที่ สทท. P.28 A

๑. ได้ส่ง Z.G+346.068 ม (๑๗๗) (ตามผลของน้ำขึ้นน้ำลง สทท. นพท. ๑๓.๐)

วันที่ ๒๐.๗.๒๕๑๙ Z.G+346.068 ม (๑๗๗)

๒. ๗๑๕๐ ฟุต ๐.๐๖๘ ม (๑๗๗) ได้เหลือ ๑๔๐๐ ฟุต ๒๐.๗.๒๕๑๙

๒๕๑๙

P.28A. แผนที่ 1

แผนที่ 1/2019 P.28A. แผนที่ 1

อำเภอ 12/1070

จังหวัด 12/1070 ภาค 12/1070

สำรวจเมื่อวันที่ 12.10.19 ไข่มุกหลักฐาน No. 8.17. ป.17. ราคา 5.495.5 (ก.บ.)

สมุทรสาครสมุทรสาคร พ.ศ. งาน

สำรวจควยกลองระดับชนิด Sakiksha No. 80468.

ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ 0.94 ม. (ก.บ.) เวลา 15.40 น.

ระดับน้ำต่ำสุด ม. () ไหลหลักฐานจาก

ระดับน้ำสูงสุด ม. () ไหลหลักฐานจาก

นายผู้สำรวจ 12/1070 นายผู้ตรวจ 12/1070

10.10.2519

ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ก.บ.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ก.บ.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ก.บ.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ก.บ.)
0	6.175	36	0.344	95	1.595	208	2.453
3	6.030	39	0.834	100	2.257	213	2.389
6	5.603	42	0.734	104	1.455	220	4.954
9	5.495	45	0.454	109	2.494	223	5.281
12	4.934	48	0.454	114	3.001	240	6.222
15	4.490	51	1.107	120	3.380		
18	3.820	54	1.032	130	3.276		
20	1.972	60	1.690	140	3.585		
21	1.335	65	1.786	150	3.496		
22	0.934	70	1.819	160	3.600		
24	0.384	75	1.768	170	3.297		
27	0.334	80	1.568	180	3.150		
30	0.234	85	1.564	190	2.847		
33	0.344			200	2.513		

บันทึก

Plot 110

10.10.2519

094

รายงานผลการเดินระดับ-รูปตัดของงานสำรวจทางอุตุนิยมวิทยา

สถานี P28A 11/12 11/12/10 จังหวัด เชียงใหม่
 สำรวจจาก 8.17. มร.สิงห์สวัสดิ์ 11/12/10

หมู่ สำรวจ	ระยะทาง	แนวทิศ	หิ้งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
				หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	0.			0.293					แก้	6.175
	3				0.438			0.145		6.030
	6				0.865			0.427		5.603
8.17	9				0.973			0.108		5.495
	12				1.534			0.561		4.934
	15				1.978			0.444		4.490
	18			0.283		2.648		0.670		3.820
	20				2.131			1.848		1.972
	21			1.250		2.768		0.637		1.335
หมดแล้ว					1.651			0.401		0.934
แล้ว	24			0.55						0.384
	27			0.60						0.334
	30			0.71						0.224
	33			0.56						0.374 0.344
	36			0.56						0.374 0.344
	39			0.10						0.834
	42			0.20						0.734
	45			0.48						0.454
	48			0.48						0.454
	51			1.23	1.478		0.173			1.107
	54				1.553			0.075		1.032
	60				0.895		0.658			1.690
	65				0.799		0.096			1.786
	70				0.766		0.033			1.819
	75				0.817			0.051		1.768

รายงานผลการเดินระดับ-รูปตัดของงานสำรวจทางอุทกวิทยา

สถานี P28 A อำเภอ 112/1ตง จังหวัด 180/1น.น.
 สำรวจจาก 8.17 ม.ช.อ. 1140/17 ระดับหน้าตัดในน้ำ

หมุด สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
						หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
1/ตัดหน้าวัดวัด/ทางวงม.							1.651		0.630	แท	2.0954	✓
095							0.990		0.661	✓	1.595	✓
100					23/9			0.328	0.662	✓	2.257	✓
104							2.121		0.198	✓	2.455	✓
109							2.082		0.039	✓	2.494	✓
114							1.575		0.507	✓	3.001	✓
120							1.196		0.379	✓	3.380	✓
130							1.300		0.104	✓	3.276	✓
140						0.895		0.991	0.309	✓	3.585	✓
150							0.984		0.089	✓	3.496	✓
160							0.880		0.104	✓	3.600	✓
170							1.183		0.303	✓	3.297	✓
180							1.330		0.147	✓	3.750	✓
190							1.633		0.303	✓	2.847	✓
200							1.967		0.334	✓	2.513	✓
208							2.027		0.060	✓	2.453	✓
213						1.982		0.091	1.936	✓	4.389	✓
220							1.417		0.565	✓	4.954	✓
223							1.090		0.327	✓	5.281	✓
240								0.149	0.941	✓	6.022	✓
						7.022		6.975	7.588	7.541	6.222	
						6.975			7.541		6.175	
						0.047			0.047		0.047	

งานทบทวนและประมวลผลสถิติ
ที่ ร.ม. 311 / 2517
วันที่ - 3.ก.ค. 2517

งานสำรวจสนาม แผนกอุทกวิทยา
ที่ ร.ม. 48 / 2517
วันที่ 17.2.17

เรื่อง รายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำ P๒A

เสนอ ชพอ. นำน หัวหน้างานสำรวจสนาม และ ชปอ. เหนือ

ตามที่หัวหน้างานสำรวจสนามได้แจ้งให้หมวดสำรวจอุทกวิทยาภาคเหนือ ทำการติดตั้งเสาระดับน้ำที่หน่วยสำรวจ แม้งค P๒A อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ (ณ นั้นจึงใช้ code เป็น P๒A) ขึ้นอีก ๑ ชุด ใต แนวเสาระดับน้ำเดิมประมาณ ๓๐๐ เมตร ที่อาคารสถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ โดยใช้ราคาศูนย์เสาระดับ ๐.๐๐๐ ม. (ร.ส.ม.) ซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กับเสาระดับแนวบน (แนวสำรวจปริมาณน้ำ) เพราะทั้งสองแห่งเป็น ร.ส.ม. เสาระดับแห่งใหม่นี้ เริ่มอ่านระดับน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๗ สำหรับสถานีสำรวจแห่งนี้ จะมีรายงานระดับน้ำส่ง ๒ แห่ง คือ ระดับน้ำที่แนวสำรวจปริมาณน้ำ และระดับน้ำที่ตัวอาคารสถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ สำหรับค่าแตกต่างของศูนย์เสาระดับน้ำทางภาคจะได้นำดำเนินการต่อไป เมื่อเดินระดับเป็น ร.ท.ก. แล้ว จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา.

กมล เกลี้ยงใจ ๙ ก.ค. ๑๖ ๙๙๓๖๖
แล้วมีบันทึกไว้ ๑๑.๒๔๓๖๐๖๓๖
๑๑๐๐๓๗๗ plot
14.2.17

นายจันทร์โพธิ์ไชยศรีหา
ชมร.อุทกวิทยาภาคเหนือ
เช่น
พ.ร. นรทท. นรทท. นรทท.
ร.๐.๒๗.๑๗.๑๗.๑๗.๑๗.
13.๑๐.๑๗.
๑๗. ๑๗. ๑๗. ๑๗.
(ทำบันทึก ๑๗. ๑๗.)

สมทบเงิน ๑๑๑๑.
P4A ย้ายจากแนวเดิมไปแนวใหม่ 300 ม.
Z.G 0.000 ม (ร.ส.ม.)
BM 5.295 ม (ร.ส.ม.) เริ่ม ๑๑.๑๗.๑๗.
17.๑๗.๑๗.

๑๗.๑๗.๑๗.
โปรดดำเนินการ plot ตามจุดบนรูป: ดำเนินการ.
17.๑๗.๑๗.

๑๗.๑๗.๑๗.
๑๗.๑๗.๑๗.

ต้นฉบับ

P.28 A

แบบฟอร์มรายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำ

เรื่อง รายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำสถานี P28 A

เสนอ หัวหน้างานสำรวจสนาม ผ่าน ชมร.อุทกวิทยานาค เทพ

ความคำสั่งหมวกสำรวจอุทกวิทยาที่ ชั่วคราว เรื่อง ให้ไปไม่ติดที่เสาระดับน้ำ

ให้กระผมและ อหวน ไปทำการติดตั้งเสาระดับ

น้ำแบบ เสาไม้ แม่น้ำ แม่จัน สถานี P28 A หมู่บ้าน

ตำบล น้ำพริก อำเภอ แม่แก้ว จังหวัด

แม่ฮ่องสอน กระผมขอเสนอรายงานดังนี้.-

๑. การเดินทาง ได้ออกเดินทางจาก หมวดสำรวจอุทกวิทยาที่ ๑ วันที่ 23 ไป หน่วยสำรวจอุทกวิทยาที่ ๑

๒. สภาพภูมิประเทศ และสภาพทางธรณี

๒.๑ ตั้งชายฝั่งลักษณะ ที่ห้วย ลาดคั้ง ไม่สูง

ภูมิประเทศเป็น ภูเขา ลักษณะพื้นที่

๒.๒ ตั้งขวาเป็นลักษณะ ที่ห้วย ลาดคั้ง ไม่สูง

ภูมิประเทศเป็น สลับ ลักษณะพื้นที่ ดินปนทราย

๒.๓ ท้องน้ำกว้าง 25.00 ม พื้นท้องน้ำเป็น ทรายปนกรวด

ลำน้ำตรงประมาณ

๓. การเลือกสถานที่ตั้งเสาระดับน้ำ ได้ทำการเลือกที่ตั้งบริเวณ ลำน้ำวัดวัดกุ่มน้ำจืดใหม่

เหตุผลที่เลือก เพื่อสะดวกในการตรวจวัดระดับน้ำบริเวณที่วัดกุ่มน้ำจืดใหม่

๔. การปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานนี้.-

๔.๑ การเตรียมงาน ตั้งแต่ ๑๕ ถึง ๒๘

ได้ปฏิบัติงานนี้.-

เสาระดับน้ำติดตั้งอยู่ฝั่งซ้าย

ได้ปฏิบัติดังนี้.-

મન 2 માન 2.00 - 4.00.21

મું ૩ માસ ૪.૦૦ → ૬.૦૦ રૂ.

ได้ปฏิบัติดังนี้.-

เครื่องหมาย M. PRASONK ราคา + 5.175 น. อยู่ข้างหน้าโดยมีหัวรถคันหน้าหักไปหนึ่ง

๒ สร้างหมุดหลักฐานตามแบบ _____ ขนาด _____

เครื่องหมาย _____ ราคา _____ ยี่ห้อ _____

โดยทำการโยงราคาจากเลข.ต้น ของ แนวป้องกันแนว เครื่องหมาย

ราคา _____ ม. (ร.ท.ก.) ได้ราคามาจาก _____

๔.๔ งานทำแผนที่บริเวณ ตั้งแต่ — ถึง —

ได้ปฏิบัติดังนี้.-_____

๔.๕ งานทำรูปตัด ตั้งแต่ 24 มี.ค. 17 ถึง 24 มี.ค. 17

ได้ปฏิบัติดังนี้. -- นำรูป หัตถ์ ๑๐๐ รูป

๕. ราคาคูณเสาระกัณฑ์ + 0,000 ม. (จ.ส.ม.)

๖. พนักงานอ่านระเบียน ชื่อ ไฉ่พวงทองทองม่อ อาชีพ

ขอแจ้งตั้งแต่ _____ สถาบันที่ติดต่อ ขนาดโรงเรียน อุทกวิทยวิทยา นพ

และได้จ่ายสมุดแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการอ่านระดับน้ำคือ.

9. _____ 10. _____

c. _____ c. _____ b.

๗. เริ่มทำการอ่านระคัยน้ำ ตั้งแต่

๔. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสาระคันทน์น้ำ

๔.๑ ค่าจ้างชั่วคราว _____ บาท

๔.๒ ค่าใช้สอย _____ 200 บาท

๔.๓ ค่าวัสดุ _____ 900. บาท รวม = 1,000 บาท

๕. พร้อมกับรายงานนี้ได้แนบ (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.๑ แผนที่บริเวณ _____ ฉบับ

✓ ๕.๒ รูปตัดหน้า _____ 1 ฉบับ

๕.๓ ราคาเสากระคืบ _____ 1 ฉบับ

๕.๔ รายงานการประเมินผล _____ 2 ฉบับ

๕.๕ ประวัติการประเมิน _____ 1 ฉบับ

๕.๖ ประวัติการทดลอง _____ 1 ฉบับ

๕.๗ รูปถ่าย _____ = 27 ฉบับ

จึงเสนอมาเพื่อทราบ.


นาย สมชาย ใจดี

(นาย สมชาย ใจดี มีหน้าที่)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

วันที่



๖๗๐ บาทค่าตอบแทน

๖๗๖ บาทค่าตอบแทน

๐๒๑,
12 26 1)

ต้นฉบับ

รายงานแสดงการเก็บเงิน - รูปถ่ายของเงินที่ตรวจออกให้
 วันที่ 128 เมษายน 2560 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 ลีธจาก B.M. กิ่ง เลขที่ 1. ตัวแผ่นที่ 2.

ทุก ลิธจาก	รวม		หน่วย		หน่วย	เลขที่ที่ออกให้			วันที่		รวมที่ออกให้	
	ทวิ	ทวิ	ทวิ	ทวิ		ทวิ	ทวิ	ทวิ	ทวิ	ทวิ		
B.M.						1.047					11	* 5.495 ✓
เลขที่ 3	ทวิ 5						1.542			0.495		5.000
" 2	" 4					0.758		2.542		1.000		4.000
" 1	" 2							2.758		2.000		2.000
						1.805		5.300				5.495
								1.805				2.000
								3.495				3.495

รายงานแสดงกรณีพิพาท - รบัตินของงานบริหารทางคดีอาญา
 สภที่ 128 แม่จัน อำเภอ แม่แตง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
 คดีจาก เลขคดีที่ 1 ท่อเหล็ก 2 กิ่ง อ.ม.

[illegible]

รายละเอียดคำนำขริเวณสถานี ด้านหลัง

หน้า หลัง

ค่าของเมทริกซ์.....

Code... P28A

Lat. N.

Long. E

11/27/21 10:41 AM 11/27/21 10:41 AM

ชนิดหน่วยนับ มว: รวด + รวไม้

2447 14 2 01 11

วันที่ 24 25 26 27 28 29 30 31

หมวดหลักฐาน (B.M.)

[illegible]


หมายเหตุ :-

B.M. 1. พื้นที่ของแผ่นเหล็ก ขนาด $0.40 \text{ m} \times 0.40 \text{ m}$ มีน้ำหนักเท่ากับ

025
1226

122e

ให้ sketch รายละเอียดบริเวณที่ตั้ง B.M. ด้านหลัง ✓



ບ່ອນ: ດັບນ້ຳ P.28A ມື້ທີ 1 ມາດຕະ 0.00 - 2.00 ມ.



ບ່ອນ: ດັບນ້ຳ P.28A ມື້ທີ 2 ມາດຕະ 2.00 - 4.00 ມ
ມື້ທີ 3 ມາດຕະ 4.00 - 6.00 ມ

2015