

รายละเอียด=1๕๐รายการในแฟ้มประวัติสังคมฯ.1๓

ลำดับที่	วันที่	รายการ	หมายเหตุ
๑1	17 ต.ค 2529	รายละเอียดการเดินรถ-เดิมรวมรถจาก B.M. นิดกร - check Plaff dage.	
๑2	11 ส.ค. 30	พิมพ์ออกวัน และประวัติพนักงานซ่อมรถ-ฉนวนน้ำ Y.13	
๑3	12 ก.พ ๑1	รายละเอียดการซ่อมรถของพนักงาน 11 ยานพาหนะ สักตม Y.13	
๑4	16 ก.พ ๑1	รถป้ายสีสถานีตำรวจมีรถคันหนึ่ง ยานพาหนะ	
๑5	4 มี.ค ๑1	การสำรวจรถสักตม Y.13	
๑6	25 มี.ค ๑2	รถมือสักตม Y.13	
๑7	6 ก.พ ๑2	รถที่ใช้รถซ่อมรถ-เดิมหนึ่ง	
๑8	๑๓ ก.พ ๑2	รถตำรวจสำรวจมีรถคันหนึ่งของสักตม Y.13	

1	5 ต.ค 2500	ตราเปิดหน่วยสำรวจปริมาณน้ำ แผ่นน้ำขาว (ย.13)
2	31 ม.ค. 01	ตราเปิดหน่วยสำรวจปริมาณน้ำ แผ่นน้ำขาว = 100 ตาราง
3	1 ส.ค. 13	รายงานประวัติพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระดับน้ำ ย.13.
4	14 ก.ค. 14	รายงานการซ่อมสำรวจระดับน้ำ ย.13
5	20 ส.ค. 14	รายงานผลการสำรวจสำรวจระดับน้ำ สถานีน้ำขาว ย.13
6	27 ส.ค. 14	รายงานข้อมูลของโครงการสำรวจระดับน้ำด้วย staff gauge.
7	16 ส.ค. 15	ตราเปิดหน่วยสำรวจระดับน้ำ.
8	11 ก.ย. 15	รายงานการสำรวจระดับน้ำ ย.13.
9	16 ก.ย. 15	การซ่อมระดับน้ำไม่ตรงกัน
10	17 ก.ย. 15	รายงานผลการสำรวจระดับน้ำของสถานี ย.13.
11	19 ม.ค. 16	ข้อมูลการซ่อมระดับน้ำ
12	7 มี.ย. 16	รายงานการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ ย.13.
13	8 ม.ค. 17	การตรวจวัดระดับน้ำของสถานี ย.13
14	17 ม.ค. 17	การซ่อมระดับน้ำ และ การส่งเรื่องส่งหาคนซ่อมระดับน้ำ
15	4 มี.ย. 18	11 มม ไม่น่าสนใจ และประวัติพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระดับน้ำ ย.13
16	20 ก.ค. 18	รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ
17	21 ก.ค. 19	รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ สถานีน้ำขาว
18	27 ก.ย. 19	รายงานข้อมูลระดับน้ำ ที่ไม่สามารถสำรวจระดับน้ำด้วย ไดร้อมิเตอร์ให้ผลได้.
19	18 ม.ค. 20	รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ
20	11 ม.ย. 20	การแก้ไขระดับน้ำ แผ่นน้ำขาว
21	31 ก.ค. 20	รายงานการเดินสำรวจระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ
22	30 ก.ค. 21	รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ สถานีน้ำขาว
23	9 ม.ย. 22	รายงานการซ่อม - แก้ไขสถานี แผ่นน้ำขาว (ย.13)
24	15-21 ม.ย. 22	รายงานการสำรวจการ เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ ทางตอนเหนือ
25	8 ม.ย. 23	ตราเปิดหน่วยสำรวจระดับน้ำ น้ำขาว
26	16 ก.ย. 23	รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ สถานีน้ำขาว
27	5 ต.ค. 24	รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ
28	22 ก.ย. 25	รายงานผลการสำรวจทางตอนเหนือ
29	2 ส.ค. 26	รายงานการซ่อม B. 3 สถานีน้ำขาว
30	1 ส.ค. 29	รายงานซ่อม - ปริมาณ สถานีสำรวจ ระดับน้ำ สถานีน้ำขาว.



คำสั่งกองอุทกวิทยา
ที่ ๑๖ / ๒๕๓๒
เรื่อง บิดการสำรวจปริมาณน้ำ

ตามที่กองอุทกวิทยาได้เปิดการสำรวจปริมาณน้ำและระดับน้ำ ที่สถานี วาย ๑๓
น้ำงาว อำเภอวัง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๕๐๐ จนถึงปัจจุบันนั้น

เนื่องจาก อำเภอวัง ได้สร้างฝายคอนกรีตกั้นลำน้ำงาว ที่ท้ายแนวสำรวจ
และแนวป้อมระดับน้ำอัตโนมัติ ห่างประมาณ ๒๔ เมตร ทำให้แม่น้ำเพื่อ สำรวจปริมาณน้ำเมื่อ
น้ำน้อยไม่ได้ ประกอบกับได้ติดตั้งเสาระดับน้ำ วาย ๑๓ เอ เทียบแนว วาย ๑๓ ขึ้นไป
ประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร จึงได้เริ่มอ่านระดับน้ำที่ วาย ๑๓ เอ ตั้งแต่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
ซึ่งข้อมูลระดับน้ำสถานี วาย ๑๓ และ วาย ๑๓ เอ กรมชั่งน้ำหนัก-ค้ำ สามารถทำ
Correlation ได้แล้ว จึงให้บิดการสำรวจน้ำและระดับน้ำ ที่สถานี วาย ๑๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ตั้ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒

๒๖ ๒-๖

(นายประเสริฐ มิตินทางกูร)

ผู้อำนวยการกองอุทกวิทยา

เรียน ผอ.

เพื่อโปรดทราบและเก็บเป็นหลักฐาน

๒๖

ผอ.
๖ กพ. ๕๒

ค.บ.ท.

เพื่อเก็บน้ำเพื่อปฐพี

อ.ท.ท. ๒๖๐.
๘ กพ. ๕๒

๑๔๑๕๐ วัลธ

- เพื่อทราบ
- เก็บน้ำ ๖๕๐ ๕๓๓

อ.ท.ท.
๑๔๑๕๐.
๘ กพ. ๕๒

๑๔๑๕๐ วัลธ
๑๔๑๕๐ วัลธ

ท.ท.
๑๔๑๕๐.
๘ กพ. ๕๒

๑๔๑๕๐ วัลธ
๑๔๑๕๐ วัลธ

คำร้อง 37

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอุตสาหกรรม โทร. ๓๖๐ , ๒๔๑๒๓๖๐

๑๓-๖๖

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒


ขอให้ท่านระดับน้ำ

เรียน นายบุญมี ปันตาสน

ตามที่กองอุตสาหกรรม ได้มอบหมายท่านเป็นพนักงานอ่านระดับน้ำประจำสถานี วาน ๑๓
น้ำจาว อ.จาว จ.อ่างทอง

เนื่องจากทางอำเภอจาว ได้สร้างฝายคอนกรีตปิดกั้นอ่างน้ำจาว ที่ท้ายแนวสำรวจ
และแนวป้อมวัดระดับน้ำอัตโนมัติประมาณ ๒๔ เมตร ทำให้การสำรวจน้ำไม่ได้ออกเท่าที่ควร
จึงขอให้ท่านงดอ่านระดับน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ เป็นต้นไป

กองอุตสาหกรรมขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้กับราชการส่วนนี้
ด้วยดีตลอดมา ณ โอกาสนี้ด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ



(นายประเสริฐ นิตินางกูร)
ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรม

เรียน ผ.ร.

เพื่อโปรดทราบ และเก็บเป็นหลักฐาน



ผ.ร.
๖.๓๓.๖๖

- ดร.อ.ท. เพื่อทราบ
 - คุณเดวีวัลย์
- เพื่อเก็บสำเนาไว้ประวัติ ย. 13
เป็นหลักฐานอ้างอิง

อ.ท. ๖.๓๓.๖๖
๘.๓๓.๖๖

๖.๓๓.๖๖
๖.๓๓.๖๖

๖.๓๓.๖๖
๖.๓๓.๖๖ ย. 13
๖.๓๓.๖๖

๖.๓๓.๖๖
๖.๓๓.๖๖

๖.๓๓.๖๖
๖.๓๓.๖๖



บันทึกข้อความ



สำนักงานการ

ที่ ๘๓๗ / ๒๕๓๒

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๒

เรื่อง ขอบึกสถานี Y.13

เรียน ผอ. ผ่าน ผอ.

การสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำ น้ำาว ที่อำเภอวัง จ.ลำปาง (Y.13) เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๗ มีการสำรวจอย่างต่อเนื่องตลอดมา มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Float ยี่ห้อ SEBA No.300 ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๒

ต่อมาเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๑ ทางอำเภอวังได้สร้างฝายคอนกรีตปิดกั้นลำน้ำาวที่ท้ายแนวสำรวจและแนวป้อมวัดระดับน้ำอัตโนมัติประมาณ ๒๔ เมตร ทำให้น้ำเพื่อสำรวจปริมาณน้ำเมื่อน้ำน้อยไม่ได้ ปก.๑ สอ. ได้สั่งการให้ติดตั้งเสาระดับน้ำแห่งใหม่เหนือแนว Y.13 ขึ้นไปประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร ให้ Code เสาใหม่เป็น Y.13A ซึ่งเริ่มอ่านระดับน้ำที่ Y.13A ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

บัดนี้ข้อมูลระดับน้ำสถานี Y.13 และ Y.13A ครบช่วงน้ำสูงและน้ำต่ำสามารถทำ Correlation ได้แล้ว เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๑. ออกคำสั่งกองปิดหน่วยสำรวจอุทกวิทยา Y.13 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒
 ๒. เลิกจ้าง พ.ระดับน้ำอัตโนมัติสถานี Y.13 ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

เรียน ผอ.

เพื่อโปรดพิจารณา ลงนามลง ๒๕/๑/๓๒

พร้อมส่ง ๑๑๖ บ. ๑๑๖ บ. ๑๑๖ บ. ๑๑๖ บ. (นายอานวย โสมสิน)

ที่ ๑๑๖

ผอ.

๑๐๖
31/๓/๓๒

๒๕ ม.ค. ๓๒

เรียน ผอ.

เพื่อโปรดพิจารณา ลงนามลง ๒๕/๑/๓๒

- คุณหม่อม
- คุณหม่อม
- คุณหม่อม
- คุณหม่อม
- คุณหม่อม

๒๕/๑/๓๒

๒๕๓. - 1 ก.พ. ๒๕๓๒

ะทาน

เลขที่และสหกรณ์



39

ช.ป.007
(ส.ค.2524)

งานส่ง อึ้งไฉน แบบรับวิทยุโทรเลข
ช.ที่ 10/13 วันที่ 23 ม.ค. เวลา 1030 น. จำนวน 90 คำ รับวันที่ 23 ม.ค. เวลา 1038 น.

หน้า ดอน ดน ราช สหกรณ์ กยอกร
ความ เมื่อประมาณ 17 ม.ค. ได้ให้เจ้าหน้าที่ 04/13/08
ของทางที่ส่งให้ สหกรณ์ 1. บก จ. ลำปาง ไม่ทราบ
หรือได้ให้ส่งตรวจสอบ สหกรณ์ หรือว่ายังไม่ทราบ ได้
ตอบใน 10 นาที วิทยุ ของด้าน ดน

ม.ค. 16 พ.ค. 31

ส่งมอบรับ 16 พ.ค. 31

โดย ทาง ผู้รับ ผู้จ่าย เวลา น. ถูกต้อง-จ่ายได้
ตำแหน่ง 23 พ.ค. 2531 1108

จากท่าเรือท่าเรือ อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 9 ม.ค. 2552 เวลา 14.52 น.

ชื่อ ความ

ข้อควรระวัง
1. ถ้าสมการพหุนาม $P(x)$ มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
2. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
3. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
4. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
5. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
6. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
7. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
8. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
9. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้
10. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรี n และ $P(x)$ มีราก $r_1, r_2, \dots, r_n$ แล้ว $P(x)$ สามารถเขียนเป็น $P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$ ได้

จาก นางสาว นันทิยา ผู้รับ 5/8 ผู้จ่าย

เวลา _____ น.

ถูกต้อง-จ่ายได้
-9 พ.ย 2531
จำนวน 1632

หน้า 100

ds-on.

Maximum Correlation summand Y. 13 11/2 Y. 13A

also

11 w. 31

also

also

also

also

11 w. 31

also

also

also

also

also

15 w. 31

also


also

also

also

14 w. 31

No. 36/




Hand-drawn map of a river area with various labels and measurements. The map shows a river flowing from the top left towards the bottom right. Key features include:

- A road labeled "ทางหลวง ๑๐๖" (Highway 106) crossing the river.
- A bridge labeled "สะพาน" (Bridge).
- A dam or weir labeled "เขื่อน" (Dam).
- A small structure labeled "วัดศรีทุ่งเพลิง" (Wat Sri Thung Pheng).
- A point labeled "ที่ทำการอำเภอ" (District Office).
- A point labeled "สะพานหิน" (Stone Bridge).
- Measurements for two points: B.M. 2 at 221.976 M. (M.S.L.) and B.M. Y. 13 A at 257.006 M. (M.S.L.).
- The map also shows a compass rose indicating North (N).



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ

งานปฏิบัติการสำรวจอุทกวิทยาที่ 1

ที่ นม. 047 / 2531

วันที่ 4 เมษายน 2531

เรื่อง การสำรวจที่สถานี Y.13

เสนอ ผอ. ชาน ผอ.

กระผมขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสำรวจปริมาณน้ำและระดับน้ำ แม่น้ำยาว
อ.งาว จ.ลำปาง เพิ่มเติมดังนี้

สถานี Y.13 อ.งาว จ.ลำปาง ได้ทำการสำรวจระดับน้ำ โดยเครื่องวัดระดับ
น้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ SEBA No. 300 ใช้กระดาษกราฟทรายเคื่อน จ้างพนักงานอ่านระดับน้ำ สำหรับ
การสำรวจปริมาณน้ำอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ระดับลำปาง

ต่อมาเมื่อ 14 มกราคม 2531 ทางอำเภอเืองงาวได้สร้างฝายคอนกรีตกั้นลำน้ำยาวที่
ท้ายแนวสำรวจและท้ายแนวบ่อวัดระดับน้ำอัตโนมัติประมาณ 24 เมตร ทำให้ระดับน้ำบริเวณแนวสำรวจ
และบ่อวัดระดับน้ำอัตโนมัติเกิด กระผมจึงได้สั่งให้ช่างฯ เดินทางไปติดตั้งเสาระดับน้ำใหม่ โดยเลื่อน
แนวขึ้นไปด้านเหนือน้ำ ประมาณ 1,600 เมตร และช่างฯ ก็ได้ดำเนินการติดตั้งเสาระดับน้ำกับคอม
พิวเตอร์เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่ อทท. 013/2531 ลว. 4 มีค. 2531 ซึ่งได้เสนอไป
แล้ว แต่งานฯ ยังไม่ได้จ้างพนักงานอ่านระดับน้ำประจำสถานี โดยจะขอจ้างพนักงานประจำที่จุดที่ตั้ง
เสาระดับน้ำใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ และกระผมเห็นควรจ้างพนักงานอ่านระดับน้ำ เพื่อ
ดูแลบ่อวัดระดับน้ำอัตโนมัติที่สถานี Y.13 ต่อไปอีก ถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2531 คอยเลิก
จ้างพนักงานประจำแนวนี้ เพื่อจะได้ข้อมูลไว้จัดทำ Correlation ระหว่างระดับน้ำทั้ง 2 แห่งนี้

การสำรวจปริมาณน้ำ งานฯ ได้สั่งการให้ทำการสำรวจปริมาณน้ำที่แนวเดิมแล้วตั้งแต่
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2531 โดยให้ย้ายไปวัดปริมาณน้ำที่แนวใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2531 เป็นต้นไป
สรุป ในปัจจุบันยังคงใช้เครื่องวัดระดับน้ำที่สถานี Y.13 แนวเดิมอยู่ แต่การสำรวจ
ปริมาณน้ำโดยย้ายไปวัดปริมาณน้ำที่แนวใหม่แล้ว โดยจะจัดส่งใบขอจ้างพนักงานอ่านระดับน้ำที่แนวใหม่
เสนอกองอุทกวิทยา เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป และจะขอใช้ Code ที่แนวใหม่น้ำ Y.13A
หากฝ่ายรวบรวมฯ เห็นชอบ หรือจะกำหนด Code ใหม่กรุณาแจ้งให้งานฯ ทราบด้วย เพื่อจะใช้
เรียกชื่อสถานีได้ถูกต้องต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อ โปรดพิจารณา.

ผอ.

นาย

20 เม.ย. 31

ผอ.

(นายบุญส่ง เรืองวัชชี)

ปล.1 สอ.

ขอ ขออนุมัติ ขอ คือ

เพื่อทราบ และ ขอ ขออนุมัติ ขอ คือ

คำแทน ๒ คำแทน ๒
 นกยูงตัวหนึ่ง นกยูง ๒ ตัว นกยูง ๓ ตัว นกยูง ๔ ตัว
 นกยูงตัวหนึ่ง นกยูง ๒ ตัว นกยูง ๓ ตัว นกยูง ๔ ตัว



ฉบับที่
บันทึกข้อความ

สำนักงานการปฏิรูปการศึกษารัฐสภาที่ ๑
ที่ ๑๓๐.๐๑๐/๒๕๓๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
เรื่อง รายงานการสร้างฝ่ายน้ำขึ้น แม่น้ำจาง สถานี (๔.๑๓) อ.จาง จ.ลำปาง

เสนอ ปก.1 สอ. ผ่าน หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทกวิทยา

สถานีน้ำงาม (Y.13) อ.งาว จ.ลำปาง เป็นสถานีสำรวจปริมาณน้ำ
อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีสำรวจเคลื่อนที่รถยนต์ จ.ลำปาง ปัจจุบันทางอำเภอได้สร้างฝาย
น้ำล้น ลักษณะเป็นฝาย คสล. เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2531 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2531 ทั่วไปยาว 22.60 ม. สูง 1.00 ม. และความหนาบนสันฝาย 0.50 ม. ซึ่ง
ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น พร้อมกันนี้ได้เนบรูปถ่ายและผลการสำรวจปริมาณน้ำท้ายฝาย และแนวสะพาน
สายงาว-พะเยา มาด้วย

จึงเสนามาเพื่อ ไปรคทราบ.

(นายสมยศ มุ่งเกษม)

44 1520 20. 1 26.

[illegible]

2/1/2012/2% Bonus

— 498
12 n. v. 30

ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ

หน้า 11 ม ๗๖๖ สถานี 11/2 ม ๗๖๖ Code Y13
ตำบล หลวงเข้ อำเภอ ๗๖๖ จังหวัด ศรีสะเกษ ภาคเหนือตอนบน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๑๕๓1 ศูนย์เสาระดับอยู่ ๑๖ ราคาศูนย์เสาระดับ ๒๖๖.๓๐๐ (รท.)

วันที่	ระดับน้ำ ม.	ระดับน้ำ ม. (จก)	เวลาทำการ สำรวจ	ความกว้าง ฝายน้ำ ม.	เนื้อที่ปลูก ม. ²	ความเร็ว เฉลี่ย ม./วินาที	ปริมาณน้ำ ม. ³ /วิ.	หมายเหตุ
10	0.54	266.840	11.50 12.05	5.60	1.321	0.379	0.500	สำรวจได้ 11 นก รองตาม (ที่) 5 นก 1 ตัว 100 เมตร.
10			11.15 11.30	7.30	1.617	0.181	0.293	สำรวจ 11 นก สงขลา - พ = 10 นก สีชมพู / นก 1 นก สีชมพู 80 เมตร.

คู่มือ
สถานีสำรวจอุทกวิทยา น้ำ อ่าง
๗

๗.๑๓ อ.อ่าง จ.ลำปาง




แสดงสายน้ำในลำน้ำ อ่าง (วัดเหนือวัด-
วัดน้ำ, ๗.๑๓ อ.อ่าง จ.ลำปาง



ต้นฉบับ

สถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ น้ำงาว (Y. 13)
อ.งาว จ.ลำปาง




รูปถ่าย ทดสอบภาพเงาของลำน้ำงาว หลังจากการสร้างฝายน้ำต้นเสร็จ

สถานีสำรวจอุทกวิทยา น้ำจืด
Y. 13 อ.บาง จ. ลพบุรี



แสดงน้ำท่วมบริเวณต้นน้ำในเขต



แสดงสายน้ำที่น้ำจืดที่ท้าย

ต้นฉบับ

สถานีวัดระดับน้ำลัดโนนทิ น้ำงาว (ย.๑๓)

อ.งาว จ.ลำปาง



รูปถ่าย ทัดสินภาพถ่ายแสดงการสร้างเขื่อนน้ำลัดโนนทิ น้ำงาว

ช.ป.
(ม.ค.)



ช.ป.
(ม.ค.)

ร.การ
งานบริหารทั่วไป

ป. กองบริหารทั่วไป

- ☐ ลูกจ้างประจำ
☐ ลูกจ้างชั่วคราวราย
☐ ลูกจ้างชั่วคราวราย

ชื่อ	อายุ ตัว	อายุ ราชการ	คุณวุฒิ	มีสำเนา ประวัติ และบัตร หรือไม	ตำแหน่งหน้าที่ ที่ขอจ้าง	ได้รับอยู่ วันละ หรือ เดือนละ บาท	ขอให้ได้รับ วันละ หรือ เดือนละ บาท	ตั้งแต่	วันลาในปีที่แล้ว		หมายเหตุ
									ป่วย	กิจและ พักผ่อน	
นายสมิ นิลานัน	๒๕	-	ป.๕	มี	ท.อำนวยการ	๕๐๐	๕๐๐	๑ ส.ก. ๓๐	-	-	ประจำสำนักงาน
(แทนนางสมิ นิลานัน)											ป.๑๓
นางสาว ปรอ											อ.จ.ว. จ.ลำปาง
เจ้าหน้าที่บริหาร											
นางสาว ปรอ											
๑๑.๑๒.๒๕๓๐											
ป.๓.๓.											
เพื่อเก็บตัวเพิ่มประวัติ											
นางสาว ปรอ											
๑๑.๑๒.๒๕๓๐											
๑๑.๑๒.๒๕๓๐											

น.ม.ค.

ลงชื่อ) นายทวิชัย มั่นมาน

ผู้อำนวยการ จ.ว. บอกรับ

(ลงชื่อ) นางศิริพร ศิริสุภาพ

ตำแหน่ง) นายอ.



ประวัติพนักงานอำเภอดำรง

พนักงานอำเภอดำรง ตำบล หลวงใต้ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง

1. ชื่อ นายบุญมี ชื่อสกุล ปินตาแสน

2. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

3. ที่อยู่ปัจจุบัน 32/1 หมู่ 3 ต.หลวงใต้ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง

4. เกิดวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2505 อายุ 25 ปี

5. ตำบลที่เกิด หลวงใต้ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง

6. ชื่อบิดา นายเบ้ง ชื่อมารดา นางจันทา

ชื่อภรรยา หรือสามี -

7. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน หลวงใต้ อ.งาว

จังหวัด ลำปาง สอบไล่ได้ชั้น ป.4

8. อุปสมบท ณ วัด - เมื่อ พ.ศ. -

9. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง - กรม -

กระทรวง - เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

10. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด ทำไร่-ทำสวน

11. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (1) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้าย ต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (2) ถูกเนรเทศ (3) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด

12. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอำเภอดำรงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของกรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอำเภอดำรงของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจากมิได้อ่าน

จริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้น ๆ

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) นายบุญมี ปินตาแสน (เจ้าของประวัติ)

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2530

คำรับรอง

ตำบล วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2530

ข้าพเจ้า นายสมยศ มุ่งเกษม ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ข้าราชการชั้น 2

ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้น

ถูกต้องตรงความเป็นจริงและจะตักเตือนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับ และระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ.

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี บึงบัว ๑๙ Code Y.13 อำเภอ งิ้ว จังหวัด สุพรรณบุรี

สำรวจจาก B.M. ๗. นิตินาถ ถึง ๒๕๐ ม. สูง, ๒๕๐ ม. น้ำขึ้น-น้ำลง ๑.๕๐ ม.

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานปฏิบัติการสำรวจวิทยุวิทยุที่ 1-2

ที่ ชม. 352/2529

วันที่ 1 สิงหาคม 2529

เรื่อง รายงานซ่อม-ปรับปรุงสถานีสำรวจระดับน้ำอัตโนมัติ น้ำงาว (ข.13) อ.งาว จ.ลำปาง

เสนอ ปก.1-2 สอ.

ตามคำสั่งงานที่ 75/2529 ให้กระผมพร้อมทั้งคณะเดินทางไปซ่อม-ปรับปรุงสถานีวัดระดับน้ำ น้ำงาว (ข.13) อ.งาว จ.ลำปาง นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2529 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2529 ดังมีรายการดังต่อไปนี้.-

1. สภาพเดิมของป้อมวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

- 1.1 เนื่องจากท่อนอนเหล็ก ซึ่งมีขนาด ϕ 0.30x2.00 ม. เกิดอุดตันเพราะมีเศษขยะ และตะกอน เข้าไปอุดตันเต็มท่อ และน้ำก็เกิดการเปลี่ยนทางเดิน ห่างจากปากท่อนอนประมาณ 20.00 ม. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จึงทำงานไม่ได้

2. สภาพใหม่ของป้อมวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

- 2.1 ได้ทำการต่อท่อนอนเหล็กขนาด ϕ 0.30x1.20 ม. ไปจนถึงทางเดินของลำน้ำ
2.2 ทำท่อ manhole ขนาด 1.00x1.00x1.00 ม. พร้อมทั้งทำฝาปิดเป็นช่อง ๆ จำนวน 4 ช่อง และปากแตร 1 ตัว (ดูรูปถ่ายประกอบ)
2.3 ทาสีป้อมอัตโนมัติใหม่หมด

3. ค่าใช้จ่าย

- ค่าเบี้ยเลี้ยงช่างควบคุมงาน 1 คน, ช่างฝีมือสนาม 2 คน, พ.ขับรถยนต์ 1 คน
 - รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,800.- บาท
 - ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
- รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 37,789.54 บาท

5. สิ่งที่แนบมาด้วย

- รูปถ่าย 1 ชุด

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.


(นายณรงค์ บัญจะ)

เจ้าพนักงานวิทยุ 3

หัวหน้าหน่วยสำรวจภูมิประเทศ



บัญชี บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานปฏิบัติการสำรวจทกวิทยาที่ 1-2

ที่ ทม. 351/2529

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2529

เรื่อง สรุปการใช้จ่ายเงินค่าซ่อมแซม (หมวด 600) ปีงบประมาณ 2529

เสนอ ผบอ.

ในปีงบประมาณ 2529 งานปฏิบัติการสำรวจทกวิทยาที่ 1-2 ได้รับอนุมัติเงินค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีสำรวจทกวิทยา (หมวด 600) มาดำเนินการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 221,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสำรวจทกวิทยาท่าง ๆ รวม 15 สถานี

อนึ่ง การตั้งงบประมาณค่าซ่อมแซมนั้นเป็นการตั้งตามแผนการซ่อมล่วงหน้าเมื่องานที่ได้รับงบประมาณมาแล้ว ปรากฏว่าสถานีที่ไม่ได้อยู่ในแผนการซ่อมมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซม-ปรับปรุงก่อน แต่เมื่อจัดลำดับความสำคัญแล้วงานฯ จึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานีที่จะซ่อม-ปรับปรุงใหม่ดังนี้.-

ลำดับ	รายชื่อสถานีที่ได้รับอนุมัติให้ซ่อม			ซ่อมตามแผน	ไม่
1.	P.19A.	แม่น้ำปิง	อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	-	+
2.	P.20	แม่น้ำปิง	อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	-	+
3.	W.1A.	แม่น้ำวัง	อ.เมือง จ.ลำปาง	-	+
4.	W.14A.	น้ำแม่ต๋อย	อ.เมือง จ.ลำปาง	-	+
5.	W.16	แม่น้ำวัง	อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	-	+
6.	Y.13	แม่น้ำงาว	อ.งาว จ.ลำปาง	/	-
	Y.25	แม่น้ำส่วค	อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	-	+
	N.46	แม่น้ำขวง	อ.มัว จ.น่าน	-	+
9.	N.50	แม่น้ำมัว	อ.มัว จ.น่าน	-	+
10.	I.5	แม่น้ำอิง	อ.จุน จ.พะเยา	-	+
11.	I.6	แม่น้ำแวง	อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	+
12.	I.7	แม่น้ำลาว	อ.เชียงคำ จ.พะเยา	-	+
13.	I.8	แม่น้ำจุน	อ.จุน จ.พะเยา	-	+
14.	I.9	ห้วยแม่ทลาย	อ.จุน จ.พะเยา	-	+
15.	Kh.50	น้ำแม่สาย	อ.แม่สาย จ.เชียงราย	-	+

หมายเหตุ

// ซ่อมตามแผน

Handwritten signature: *W. L. G.*



รูปที่ ๑๕ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ MANHOLE (ลึก ๑ เมตร) (Y.13)
 ณ. ๕๗๓ จ. สิงห์บุรี



รูปที่ ๑๖ สะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำฝาย การระบายน้ำ
 (ลึก ๑ เมตร) (Y.13) ณ. ๕๗๓ จ. สิงห์บุรี




ต้นไม้

รูปที่ ๑๗ สะพาน
 การระบายน้ำ
 (Y.13)
 ณ. สิงห์บุรี


SLOPE Y. ၁၈, Y. ၁၈ A.

	Elev (m)	Dis (Km)	
	၁၀၂၀	၀	
	၁၀၀	၁.၆၀	
	၉၀၀	၂.၆၆	
	၈၀၀	၃.၇၆	
	၇၀၀	၄.၈၆	
	၆၀၀	၅.၉၆	
	၅၀၀	၇.၀၆	
	၄၀၀	၈.၁၆	
	၃၀၀	၉.၂၆	
	၂၀၀	၁၀.၃၆	
	၁၀၀	၁၁.၄၆	
	၀	၁၂.၅၆	
Y. ၁၈ A.		၁၃.၆၀	၆၀
Y. ၁၈		၁၄.၇၆	
၁၀၀		၁၅.၈၆	
၂၀၀		၁၆.၉၆	
၃၀၀		၁၈.၀၆	
၄၀၀		၁၉.၁၆	
MAE YOM		၂၀.၂၆	

กระดาษกราฟ 20 x 20 PER INCH (No. 340R-20)



กระดาษกราฟ 20 x 20 PER INCH (No. 340R-20)





504/26
วันที่ 17 สิงหาคม 2526

บันทึกข้อความ

ต้นฉบับ



ส่วนราชการ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ที่ : อพม. 170/2526

วันที่ 2 สิงหาคม 2526

เรื่อง : รายงานการขอ ม. สถานีนั่งาว (Y.13) อ.งาว จ.ลำปาง และทาสีอาคารทางอุทก
น้ำจิม (Y.19) อ.ปง จ.พะเยา

เสนอ : หสอ. ส่วนเหนือคชนบน

ตามคำสั่งด้วยวาจาให้กระผมและคณะ ไปดำเนินการตรวจสอบราคา ม. แ่งหน้า
ม. ใหม่ที่สถานีนั่งาว (Y.13) อ.งาว จ.ลำปาง และทาสีอาคารอิมคิ น้ำจิม (Y.19)
อ.ปง จ.พะเยา นั้น บัดนี้กระผมและคณะได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้:-

๑. สถานีนั่งาว (Y.13) อ.งาว จ.ลำปาง

ได้มอบให้ช่างไปดำเนินการตรวจสอบ ม. และแ่งหน้า ม. เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ กค. ๒๖ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ กค. ๒๖
โดยราคา ม. ถูกคองตามเดิมคือ ราคา ๒๓๓.๑๔๐ ม. (ร.ท.ก.) พร้อม
กันนี้ ได้แนบหลักฐานการเค้นระดับ Check ม. มาด้วย ๑ แผ่น (อพ.๑-๑๕)

๒. สถานีวัดระดับน้ำอิมคิ น้ำจิม (Y.19) อ.ปง จ.พะเยา

ได้ทำการทาสีป้อมอิมคิ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ กค. ๒๖ แล้วเสร็จเมื่อวันที่
๕ กค. ๒๖

๓. ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงช่างควบคุมงาน, ช่างฝีมือสนาม, พ.รับรถยนต์
ส่วนคนงานใช้คนงานของงานอุทกฯ ส่วนเหนือคชนบน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน
เงิน ๔๐๐.- บาท
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมัน เชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
จำนวน ๒,๑๕๔.- บาท

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

(นายวิทยา วุฒิ)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ๓

หัวหน้าสายงานสำรวจภูมิประเทศ, ก่อสร้างและบำรุงรักษา

1) 540 นรส. ๑๖ นมอ.

เพื่อทราบ นรส.๑๖ นมอ. ส.๖๖๖ 11/๒๖

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
6 มิ.ย. ๖๒	2'	6.00.21				2.156					แก้ 272.300
B.M.								1.276	0.880	*	273.180
ระยะทาง ๑/๔๐๐ กวadrat / 1 เล็กต่างจาก ของ B.M.											
B.M.						1324					* 273.180
6 มิ.ย. ๖๒							2204		0.880		272.300
← B.M. 273.180.21 CODE X 13 4 ม. x 2.526 ม. ก. ชัยพร											
* ๕๐ BM. ก. ชัยพร + 273.180 น 4 กต. 26 *											



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสำรวจอุทกวิทยาสวนเทือกคอนบน

ที่ อท. 118 / ๒๕๒๕

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๕

เรื่อง รายงานผลการซ่อมอาคารทางอุทกวิทยา

กองอุทกวิทยา
ที่ ๒๐ ๒๙๔
ที่ ๒๑๓๐.๒๕
กรมชลประทาน
งานรวบรวมและประมวลผลสถิติ
๙๔๐/๒๕
๒๕-๑-๒๕

เสนอ หสอ.สวนเทือกคอนบน

ตามคำสั่งให้กระผมพร้อมด้วยคณะไปดำเนินการซ่อมอาคารทางอุทกวิทยา ตามหน่วย-
สถานที่ต่าง ๆ นั้น บัดนี้กระผมพร้อมด้วยคณะได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

๑) สถานีน้ำงาม (Y.13) อ.งาว จ.ลำปาง

ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม

๒๕๒๔

๑.๑ เนื่องจากป้อมอัดโน้มติของเดิมเป็นแบบเปิดฝาชิ้นข้างบน ฝาด เป็นเหล็กหนัก
เวลาเปิดต้องใช้คน ๒ คนช่วยกันทำให้พนักงานอ่านระดับน้ำเปิด-ปิดยาก
เนื่องจากเป็นผู้หญิงจึงได้ทำการเปลี่ยนเสียใหม่

๑.๒ ทำการรื้อฝาดออกแล้วเท คสล.หนา ๐.๐๕ ม. จึงนำเอาเหล็กแบบเปิด
คานหน้าขนาด ๐.๓๕x๐.๔๐ ม. คัดตั้งแทน Shelter

๑.๓ ทาสีป้อมอัดโน้มติ-เสาระดับน้ำ

๑.๔ ส่วนท่อนอนของป้อมได้ยกเลิกไป เพราะน้ำ เปลี่ยนทางเดินจะต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการทำมากขึ้นคงให้วัดระดับน้ำตั้งแต่ระดับ ๑.๐๐ ม.ขึ้นไป

๑.๕ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมัน เชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวม เป็น เงินทั้งสิ้น

๓,๕๔๖.๒๖ บาท

๑.๖ สิ่งส่งแนบมาด้วย รูปถ่าย ๑ ชุด (๒ใบ)

๒) สถานีสำรวจอุทก อ.น่านอย จ.น่าน

ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๕ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน

๒๕๒๕

๒.๑ สภาพสถานีอุทกน่านอยรั้วเก่าๆมากไม่ได้ทำการซ่อมมานาน จึงได้ทำการ
สร้างขึ้นใหม่เป็นไม้ตามแบบมาตรฐานของกองฯ หมายเลข HYDRO.

No.151/74P 07061Y. แล้วย้ายที่ตั้งไปทางทิศตะวันตกห่างจากสถานที่
ตั้งเดิมประมาณ ๕.๐๐ ม. เนื่องจากที่เดิมมีกิ่งไม้ปกคลุมอยู่จะทำให้ฝน
ที่ได้ออกจากความจริง

๒.๒ ค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมัน เชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สถานีอุทกน่าน
๑.๑.

๓) หน่วยสำรวจทกวิทยาน้ำว่า (ผ.42) อ.สา จ.น่าน

ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์

๒๕๒๕

๓.๑ ซ่อมบ้านพักโดยทำกันสาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยด้านหน้าใช้ไม้ขนาด
๑/๒" x ๖" ตีเกล็ดทับกัน ๑" ไม้โครง ๑ ๑/๒" x ๓" ส่วนด้านหลังใช้โครง

๑ ๑/๒" x ๓" มุงด้วยสังกะสียาว ๖ ฟุต

๓.๒ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมัน เชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔,๒๔๗ บาท

๔) ซ่อมต่อเติมบ้านพัก หสอ. อาคารฝ่ายสนาม

ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน

๒๕๒๕

๔.๑ เนื่องจากบ้านพัก หสอ. ไม่ได้ทำการซ่อมมานานแล้ว หลังคาเดิมจึง

ของบ้านพักเก่า เพดานยุบ ทำให้เพดานลู่ลงมาเป็นอันตรายกับบุคคลทั่วไป
อีกทั้งหลังคารั่ว เวลาฝนตกจะใช้สถานที่ไม่ได้เลย ส่วนอาคารฝ่ายสนามนั้น
งานด้านเฟอร์นิเจอร์มีมาก เช่นการต่อตู้เอกสารของงาน, การทำไม้แบบ
เพื่องานก่อสร้าง สถานที่คับแคบไม่สะดวกต่อการทำงานจึงได้ขอเติมใหม่

๔.๒ การต่อเติมบ้านพัก หสอ. นั้น ได้ขยายพื้นที่ออกไปอีกให้มีความกว้างเท่ากับ
ตัวบ้าน โดยมุงหลังคาเชื่อมระหว่างตัวบ้านกับห้องครัว พื้นที่ที่ได้ดังกล่าว
ได้จัดแปลงต่อเติมเป็นห้องประชุมและอบรมข้าง, หัวหน้าหน่วยด้วย วัสดุที่ใช้
มุงหลังคาคือกระเบื้องลอนคู่และกระเบื้องโปรงแสง, ไม้ฉันทัน ไม้ชั้นขนาด
๒" x ๖" ไม้แป้นใช้ไม้ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓" และทำกันสาดที่ระเบียงอีก ๑ แห่ง
ติดยกระเบียงแผ่นเรียบ ไม้โครงขนาด ๑ ๑/๒" x ๓" นอกจากนี้มีเปลี่ยนไม้
ไม้พื้นระเบียงด้วย

- พื้นห้องประชุม, อบรมข้าง, ใช้ คสล. ๑.๒.๔ เทหนา ๐.๐๕ ม. เหล็กเส
๑ ๖ ม. ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม. ฝาอกด้วยซีเมนต์บล็อกฉาบปูนแล้วทาสีขาว ส่วน
หน้าค่างใช้บ้านเกล็ดกระจอกสี ประตูใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด ๐.๔๐ x ๒.๐๐ ม.
วงกบประตูหน้าค่างใช้ไม้เนื้อแข็ง ๒" x ๔"

๔.๓ การต่อเติมห้องทำงานฝ่ายสนาม

- พื้นด้วย คสล. ขนาด ๑.๒.๔ เหล็กเสริม ๑ ๖ มม. วางตะแกรง
๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม. คอนกรีตหนา ๐.๕๐ ม.

- ๔.๔ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๕,๕๖๕ บาท

จึงเสนาออกมาเพื่อทราบ.

หน้าสายงานสำรวจอุทกประเทศ, ก่อสร้างและบำรุงรักษา

ตั้งแต่ข้อ ๑ - ๕ เงินค่าใช้สอยสำหรับ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงช่างควบคุมงาน,
ช่างฝีมือสนาม, พ. ขั้วรถยนต์ ใช้เงินหมวดอื่นค่า เนินการ

ที่หอสมุดมณฑลยโสธร
ตามระเบียบของหอสมุด

สถานการเปลี่ยน Shelter →
 ของสถานี Y. 13. ๑. ๖๖๐. ลำปาง
 รูปที่หน้า



← รูปด้านข้างให้เห็นถึงเสา
 และตัวอาคารอีกด้านในอีกที

อ.ท. 1—
(เม.ย. 25

สถานี ๗๗๐ Code Y. 13 อำเภอ ๗๗๐ จังหวัด ลีลาวัง
สำรวจจาก B. M. ก. ๗๗๐๗๕ ถึง B. M. ก. ๗๗๐๗๕

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
		100				1.675	1.090		0.585		แก้	268-655
		105				2.428		0.501	1.174			269-244
		110				2.401		0.473	1.955			271-199
		115				2.572		0.281	2.120			273-319
ขุดสิ่งขอ		125					0.958		1.614			274-933
ขึ้นสิ่งขอ		135					1.229		1.343			274-666
ไปตามถนน		145					1.684		0.888			274-209
		155					2.122		0.450			273-769
		165					2.422		0.150			273-469
		175					2.627		0.055			273-264
	-	-				1.388		2.862	0.290			273.029
B.M.								1.240	0.148			273.177
ก. วัดการ						14.690		14.693	7.467	7.464		
								14.690	7.464	7.464		
								0.003	0.003			273.180
						ราคา B.M. ก. วัดการ						
						" B.M. "			เมื่อคืนวันพุธ / วันรวม			273.17
												- 0.00
						check ราคาศูนย์สี่ร้อยสิบแปดบาท						
						ระดัยนี้						
B.M. ก. วัดการ						0.458						273.180
ขบแผ่น ๒.-๓.	ติดกับ	หัวข้อไม้ในดิน						1.538	0.880			272.300
ใบไม้ ๒.๖.๓.-๗	"	"				0.802						268.30
ขบแผ่น ๒.-๗	ใส่ตาข่าย						0.802		-	-		268.30
๗ แผ่น 1.-๔	" - "	1 ในหลุมฝังศพของสุนัข					1.802		1.000			267.30
∴ ค่าขบแผ่นระดัย = 267.300 - 1.00 ม. = 266.300 ม. (ร.ท.ก.)												

สถานี ๖๖ ท่าเรือ (Y.13) ต. ขอนหมื่น อ. เกอ จ. ภูเก็ต
 ส่วรวจจาก B.M. ถึง ฝั่ตมหนักรักร :

ส่วรวจ	ระยะทวง		แนวทิศ		หยั้งน้ำ ม.	เลศ ระดัที่อานไ้			ต่วงกัน		ระดัที่ทอนไ้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
B.M.						2.110					แก 273.180
	30.-						1.017		1.093		274.273
	20.-						0.702		0.315		274.588
	10.-						0.460		0.242		274.830
	5.-					0.535		0.231	0.220		275.059
จุดอู่หนักรักร 0.	ตม						0.032		0.503		275.562
	จอกลาง						1.036			1.004	274.558
	1.-						1.498			0.462	274.096
	3.-						2.042			0.544	273.552
	5.-					0.118		2.558		0.516	273.036
	6.-						0.688			0.570	272.466
	10.-						2.231			1.543	270.923
	13.-					0.288		2.748		0.517	270.406
	14.-						2.089			1.801	268.605
	15.-					0.531		2.583		0.494	268.111
	18.-						1.312			0.781	267.330
	20.-						1.328			0.016	267.314
	25.-						1.259		0.069		267.383
	30.-						1.715			0.456	266.927
	32.-						1.480		0.235		267.162
จุดอู่ L.B.	34. ๑.๓๓๓ + 266.550 ม. (๑.๓๓๓) ตม 11-12 ม.					2.092				0.612	266.550
๑.๓๓๓	35.-				0.420						266.130
	37.-				0.400						266.150
	39.-				0.130						266.420
	41.-				0.200						266.950
	43.-				0.150						266.400
	45.-				0.220						266.330
	47.-				0.250						266.300

สถานี... ๒๒๗.๑๖... ๕.๗.๑๗... ๑๓... ๗๗๗๗๗๗... อาเภอ... จังหวัด... ๑๑.๑๑.๑๑...

สำรวจจาก... B.M. ... ถึง... ๗๗๗๗๗๗๗๗...

ตรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ		เลต ระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า	ม.	หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		แก้	
	49-				0.200								266.350
	51-				0.050								266.500
	53-						2.098		0.054				266.604
	55-						2.110		0.072				266.532
	57-						2.106		0.004				266.536
	59-						1.600		0.506				267.042
	60-					1.209		0.059	1.541				266.583
	65-						1.441		0.224				266.349
	70-						1.805		0.136				266.485
	75-						1.691		0.386				266.099
	80-						1.625		0.016				266.115
	85-						1.302		0.373				266.486
	90-						1.155		0.147				266.635
	92-					2.840		0.991	0.164				266.799
	95-						2.636		0.204				269.003
	100-						2.288		0.348				269.351
	103-					2.457		0.790	1.498				270.849
	105-						1.587		0.670				271.719
	107-					2.542		0.777	0.810				272.529
	110-	นอกแนว					1.212		1.330				273.859
ราคาไม่พอ						1.100		0.234	0.978				274.837
	110-	นอกแนว					0.382		0.918				275.555
	120-						1.099		0.717				274.838
	130-						1.646		0.547				274.291
	140-						2.080		0.434				273.857
	150-						2.458		0.378				273.479
						1.514		2.978	0.520				272.959
B.M.								1.293	0.221				273.180
						13.242		15.241	11.604				273.180
								15.241	11.604				273.150
								0.000	0.000				0.000

10 113 ๗/๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสำรวจอุทกวิทยาสวน เหนือคอนบน

၁၇၇၀ / ၁၇၇၁

๑๖ กันยายน ๒๕๒๓

เรื่อง รายงานผลการคิดค้น เสาอากาศน้ำสถานี หน้าขาว Y.13

49612523

เสนอ หสอ. ส่วนเหนือคณบ

ความผิดปกติที่กระผมพบด้วยคณะเดินทางไปทำการซ่อมเสาระดับน้ำ สถานี Y-13 (น้ำจาว) นั้น บัณฑิตกระผมพร้อมด้วยคณะได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ดังมีรายละเอียดดังนี้.-

- ๑) เสาระดับน้ำตื้นที่ ๑ (ในบ่อ) เจมทำให้อ่านค่าของระดับน้ำตื้น
๒) ใ้ทำการสร้างใหม่ โดยใช้เสาในขนาด ๘ ๙" x ๗.๕๐ ม. ทอด
ติดแนบ ๑ แนบคือ ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. **ภาคต่อหน้า**
๓) ติดแนบเสาริอ่านระดับน้ำได้ ๐.๙๕ ม. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๓
เวลา ๑๒.๐๐ น.

๔) ภาษีศุลกากร

๔.๑ ค่าชดเชยเป็นค่าเบี่ยงสำหรับเจาพนักงานออก, ว่างไม่สนนาม

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 435.00 บาท

๔.๒ คาวีสุก จำนวน ๑

๕) สิ่งทีแบบบาควย

๕.๑ ตารางแสดงการคิดแผนระยะสั้น ๑ ปี (๑๓.๑-๑๕)

๕.๒ การวางแผนกลไกฐานการตัดสินใจเสาระดับน้ำ ๑ ชก (อพ.๑-๑๓)

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

(นายวิชา วุฒิ)

หัวหน้าสายงานสำรวจภูมิประเทศ, ก่อสร้างและบำรุงรักษา.

అంత గొప్ప బాధ

အလကတည်းက နေထိုင်ရာအား ခံယူခြင်း

2620: 11

17 u. 23

สมทบ ๔๐๓.

- เพื่อไปตรวจหาบ. ตามข้อที่ ๓

การ: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

- ๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

- ๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

+ ๐.๗๙ ม.

- ๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓ ขวด ๓๓๓๓ - ขวด ๓๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

๓: ด. ๒๓๓๓

แม่น้ำ	470	ลำธารของแม่น้ำ	5.5	สถานี	Y. 13	อำเภอ	นาง	จังหวัด
Code	Y. 13	Lat.				ผู้ติดตั้ง	นาย อภิชาติ	วันที่
		Long				ผู้เดินระบบ	นาย อภิชาติ	วันที่

[illegible]

หมายเหตุ

(ให้ Sketch รายละเอียดลำนํ้าบริเวณสถานี ด้านหลัง)

พิมพ์ งานต่อแพร่และการพิมพ์ กรม

ตารางแสดงการเงินระดับรูปตัด

แผนที่.....

สถานี...แม่หวัง...อ. ย. 13...อำเภอ...นา...จังหวัด...ศรีสะเกษ...
สำรวจจาก...B.M. ๑. ศิรินทร...ถึง...ศูนย์วัดระดิม...

สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า	ม.	หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
ท. ๑. ศิรินทร						1.215					แก้ * 273.180
ดินร่วน 6.00 ม.								1.105	0.880		272.300
ดินร่วน 3.00 ม. (ทวนร่วน 1.00 ม.) ๐.๓๘๓ ทวนร่วน 6.00 ม. = 4.00 ม.											268.300
ดินร่วน 3.00 ม. (ทวนร่วน 1.00 ม.)						0.383					268.300
ดินร่วน 2.00 ม. (ทวนร่วน 1.00 ม.)								1.383	1.000		267.300
รวม Z.G. ละตัว ๐.๓๘๓ ทวนร่วน 1.00 ม. = 1.00 ม.											
						Z.G.			1.000		267.300
											* 266.300

cheek ร่องรอย

ดินร่วน 2.00 ม. (ทวนร่วน 1.00 ม.)						1.383					267.300
ดินร่วน 3.00 ม. (ทวนร่วน 2.00 ม.)								0.383	1.000		268.300
ดินร่วน 6.00 ม.						2.144					272.300
B.M. ๑. ศิรินทร								1.264	0.880	**	273.180
						2.144		1.264			273.180
						1.264					272.300
						0.880			0.880		0.980

ดินร่วนหรือ ๐.๓๘๓ ม. ๐.๓๙ ม. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓
๑๐๓ ๑๒.๐๐ น.



บันทึกภายในที่ทำงาน

ช.ป.

(ส.ก. 2517)

มชลประทาน

พระทาน
โสมมุตตมคณฺเฐน โสมมุตตมคณฺเฐน

[illegible]

๖๕. ฟ้าอากาศ มีแต่ลมฟ้าดิน ท้องฟ้าอันกว้างไกล

பித்திர சிவ.

၂၀၁၈ ခုနှစ်

Shr.

25n.c23

2. - granted

де хетох. лезиуобхэтт х13. 103н

1. m. Urtica dioica

๑. ๓. ๒๕๖๓: ๓๒๐/๒๕๖๓
๑. ๓. ๒๕๖๓: ๓๒๐/๒๕๖๓

၁၂၀၈၆၇၈၉၁၀၁၁၂

oh

27572.

Amr. 1882.

25 Nov. 23

me

London 1911

งานเกษตรกรรมและกรรมสิทธิ์ กรมชลประทาน (บ. 304-ก.พ. 2522-600,000.)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานสำรวจอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนเหนือตอนบน

ที่ ยพบ. ๔๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอลើยตัวพนักงานอำนาระดับนำ นำนางว (ย .๑๓)

เสนอ ผอท.

เนื่องจาก นายธงชัย บุราพันธ์ ตำแหน่งช่างสำรวจชั้นสอง ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ จว.ลำปาง (บินำ ๒๕๖๓) ซึ่งอำนการสำรวจ สถานีนำนางว อ.จว.ลำปาง (ย .๑๓) อยู่ด้วย ได้แจ้งว่า นายเอก เมฆะมานุรักษ์ พนักงานอำนาระดับนำสถานีนำนางว (ย .๑๓) นี้ ขาคความเอาใจใส่ คุลละระดับนำเท่าที่ควรจะเป็น (กังสำเนาหนังสือที่แนบมาด้วยนี้) นั้น

กระผม เห็นด้วยและเคยปรารภ และพบเหตุการณ์ที่พนักงานขาคความเอาใจใส่หลายครั้ง ทั้งยังเคยขอร้อง,แนะนำ,ตักเตือน ทั้งด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ดีขึ้น สาเหตุเนื่องจากนายเอก เมฆะมานุรักษ์ มีภาระกิจเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนประจำอำเภองาว จึงไม่ค่อยมีเวลาคุลละระดับนำดังกล่าว

ดังนั้น กระผมจึงขอเลิกจ้าง นายเอก เมฆะมานุรักษ์ เป็นพนักงานอำนาระดับนำ และได้จ้าง "นางพนิดา กันตา" ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่หน้าสถานี และเคยเป็นพนักงานอำนาระดับนำสถานีนี้นมาก่อน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยได้จัดการเก็บเอกสาร สมุด จากพนักงานเก่าแล้ว และได้มอบเอกสาร,สมุด พร้อมทั้งแนะนำต่าง ๆ ให้พนักงานา คนใหม่จนเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดค่านการ.

๘๘๐๑ ๑๑๓๖๓๕
(นายณรงค์ แสนทวีสุข) 81๘๘.๘3.
ทสค.ส่วนเหนือตอนบน.

ประวัติ

พนักงานอำเภอดำเนินน้ำ ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

[illegible]

๒. สัญชาติ.....ไทย.....เชื้อชาติ.....ไทย.....ศาสนา.....พุทธ.....

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน 204 หมู่ 3 อำเภอ วัง จังหวัด วัฒน

๔. เกิดวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2502 อายุ 21 ปี

๕. ตำบลที่เกิด... หนองเหนือ ...อำเภอ... วัง ...จังหวัด... ลำปาง

๖. ชื่อบิดา... นาย/นาง กัสตา ชื่อมารดา... นาง นกผัด กัสตา

ข้อกริยา หรือสามี่..... ๗๕..... ๐๖๗๐๙..... ๖๖๗๐๓

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน.....๖๖๖

จังหวัด..... ลำปาง สอบไล่ได้ชั้น..... ๗.7

๘. อุปสมบท ณ วัด.....เมื่อ พ.ศ.....

๘. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง.....กรม.....

กระทรวง.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างไร.....

๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน

ประเพณีราชคฤห์พระเจ้ายศวรและราชอาณาจักร (๒) ถกเนรเทศ (๓) ถกสิ่งให้อยู่ในเขตที่อื่นมีกำหนด....

.....

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอำนาระดับนำค้ำความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของ

กรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอำนาระดับน้ำของชาวเจ้าที่ปฏิบัตียปรากฏว่าผิดพลาด เนื่อง

จากมิไคอานจริงในเคื่อนโคแล้ว ขาพเจาบินคี่ที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเคื่อนนั้น ๆ

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....พณิกา กิ่งตา.....(เจ้าของประวัติ)

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2523

คำรับรอง

คำแปล... วัดเกตุฯ เมื่อ ๒๕๐๑ ปี

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2523

ข้าพเจ้า คุณ ชวนะ ๒๒ สิบหก ตำแหน่ง หน้าที่ราชการ ๑๒๐. ๑๒๒๑๑๐๒๒

.....ขอรับรองว่าขอความตามที่ได้เจ้าของประวัติโคกลาวข้างตนนั้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองอุตสาหกรรม กรมชลประทาน

ที่ ศอ. 109 / ๒๕๓๓

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๓๓

๒๙๘ / ๒๕๓๓

เรื่อง ขอให้ทวงถามระคัมภ์

เรียน นายเอก เมธมานันท์

ตามที่กองอุตสาหกรรมได้ขอจ้างท่านเป็นพนักงานอ่านระคัมภ์ สถานี ๕.๒๓ อ.จาง จ.ลำปาง

นั้น

กองอุตสาหกรรมได้รับรายงานจากหัวหน้าหน่วยสำรวจอุตสาหกรรมส่วนเหนือตอนบน.แจ้งว่าท่านไม่ได้มาอ่านระคัมภ์ตามเวลาที่กำหนด และเจ้าหน้าที่ของกองได้เคยขอร้อง แนะนำ ตักเตือน คุยวาวาจา และสายลักษณะอื่น ๆ แต่ไม่ดีขึ้น เนื่องจากท่านมีภาระกิจเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนประจำอำเภอจาง

ดังนั้นเพื่อให้ได้ระคัมภ์ถูกต้องและสมบูรณ์ ทางกองจำเป็นต้องหาบุคคลที่สามารถอ่านระคัมภ์จริงได้ตลอดเวลาที่กำหนดไว้มาปฏิบัติงานแทน จึงขอให้ท่านทวงถามระคัมภ์ดังกล่าววันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙๙-๙-๖

(นายประเสริฐ มิตินทางกูร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรม

ศทอ ท.ร.ค.

ถือไปจดกอง + เก็บแฟ้มหลักฐาน

๙๙/๒๐๖

ท.ร.ค.

๒๙ มิ.ย. ๒๕๓๓

๙๙/๒๐๖

๙๙/๒๐๖

แบบ ใบขอจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้าง

ได้รับอนุมัติโดยใบขอจ้างหน่วยงาน
ที่ _____

แผนก
โครงการ

งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม

กอง สุกัญญา

ก่อนมอบ

เลข ประจำ ตัว	ชื่อ	อายุ ราชการ	คู่สมรส	มีภรรยา และ บุตร หรือไม่	ตำแหน่งหน้าที่ หรือจ้างหรือ เลื่อนเป็น	ได้รับอยู่ วันละ หรือ ช.ม. ละ บาท	เพิ่มครั้ง สุดท้าย เมื่อใด เท่าใด	ขอให้ได้รับ วันละ หรือ ช.ม. ละ บาท	จ้าง ครั้ง แรก	วันลาในที่สุดแล้ว		หมายเหตุ
										ป่วย	กิจและ พักผ่อน	
๒๕๓	นางพนิดา กันดา (แทนนายเอนก เมฆะมานันต์)	๒๑	-	ป.๗	มี	พ.อานระตะนิก	-	-	๔๖๐.-			ประจำสถานี จ.จ.ว. จ.ล.
๒๕๔	นางเรือนคำ กุศล	๒๕	-	ป.๔	มี	"	-	-	๓๐๐.-	ไม่รับ		พ.๒4๕ ก.บ. จ.ลำปาง
๒๕๖	นายสุคำ รูปงาม	๔๖	-	ป.๔	มี	"	-	-	๓๐๐.-	ไม่รับ		พ.๒7 ก.บ.
๒๕๗	นายอินทพร มงคล	๒๕	-	ป.๔	มี	"	-	-	๓๐๐.-	ไม่รับ		พ.๒5 ก.บ. จ.น่าน

- พนักงานอ่านระคัมภ์น้ำ คำบล... ผะบ๋องอำเภอ... เมืองจังหวัด... แม่ฮ่องสอน
๑. ชื่อ... นาย ศรีสงัดชื่อสกุล... ภักดี
๒. สัญชาติ... ไทยเชื้อชาติ... ไทยศาสนา... พุทธ
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน 36/1 หมู่ 6 เดบอำเภอ... เมืองจังหวัด... แม่ฮ่องสอน
๔. เกิดวันที่... 1 เดือน... มกราคมพ.ศ. 2482อายุ... 42 ปี
๕. คำบลที่เกิด... ผะบ๋องอำเภอ... เมืองจังหวัด... แม่ฮ่องสอน
๖. ชื่อบิดา... นาย หวัง หะชื่อมารดา... นาง แม่
- ชื่อภริยา หรือสามี... นาง แม่คำ
๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน... บ้านกองดำ
- จังหวัด... แม่ฮ่องสอนสอบไล่ได้ชั้น... ม. 4
๘. อุปสมบท ณ วัด... พระหมอนเมื่อ พ.ศ.
๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง... พนักงานอ่านระคัมภ์น้ำกรม... มหาดไทย
- กระทรวง... มหาดไทยเมื่อวันที่... 1 เดือน... พฤษภาคมพ.ศ. 2523
๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างไร.....
๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาด้วยความผิดฐาน
ประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด.....
๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระคัมภ์น้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของ
กรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระคัมภ์น้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจาก
จากมิได้อ่านจริงในเคื่อนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลใดในเคื่อนนั้น ๆ
ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)... ศรีสงัด (เจ้าของประวัติ)
วันที่... 14 เดือน... มกราคมพ.ศ. 2523

คำรับรอง

คำบล... วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่

วัน... เมษายนพ.ศ. ๒๕๒๓

ข้าพเจ้า... นายณรงค์ แสนทวีสุขตำแหน่งหน้าที่ราชการ... ทสอ. ส่วนเหนือตอนบน

.....ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้น
ถูกต้องตรงความเป็นจริงและจะตักเตือนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับ และระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ.

นายณรงค์ แสนทวีสุข

15-21 / พ.ย. 22

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกร

๑๔. ย.13 น้ำแม่งาว เขตสุขาภิบาลไสว อ.งาว จ.ลำปาง

พื้นที่มีการวัดระดับโดยสำรวจระดับธรรมดาและป้อมอัดโนมิก แต่ในหน้าแล้งปีนี้ใช้การไม่ได้เนื่องจากทางน้ำไม่ผ่าน จึงใช้อ่านแค่สำรวจระดับ และพื้นที่สำรวจระดับเกิดมีปัญหามาจากคันสำรวจระดับ คือระดับเสาเกาต่ำกว่าของใหม่อยู่ ๗-๘ เซนติเมตร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แก้แล้ว คือได้ลดศูนย์สำรวจระดับ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ก่อนเปลี่ยนอ่านได้ -๐.๐๓ เมตร เมื่อเปลี่ยนแล้วอ่านได้ ๐.๓๕ เมตร เพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่ ๐.๓๘ ลักษณะของลำน้ำ ท้องน้ำเป็นทราย คลื่นฝั่งขวาชันกว่าฝั่งซ้าย ซึ่งขึ้นประมาณ ๔๐ % สภาพของคลื่นว่า ๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำ
พื้นที่ปัญหาคือท้องน้ำเต็มไปด้วยขยะ เนื่องจากชาวบ้านนำมาทิ้ง

ลากรอตรวจไม่พบปัญหาอื่น ๆ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกร
สอ.แม่ใจ ๑๐๐ เมตร วันที่ ๑๕-๒๑ / พ.ย. ๒๕๖๒
ชื่อ ร.ร. กอ.๑๑๑

- ท.อ. อ.อ. น.ร. ๖/๓๓๖๖๖๖
- ท.อ. น.ร. ๖/๓๓๖๖๖๖
- ท.อ. ๑๐๐๐ ๖/๓๓๖๖๖๖



บันทึกข้อความ



สำนักงานการ งานสำรวจทรัพยากรวิทยาสวนเหนือตอนบน

ที่ อท. 49 / ๒๕๒๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๒

เรื่อง รายงานการปรับปรุง-แก้ไขสถานแม่ข่าย อ. งาว จ. ลำปาง (Y13)

เสนอ หสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตามที่มิชชันนารีให้กระผมไปทำการปรับปรุงและลดศูนย์เสาระดับที่สถานี ๔.13 อ. งาว จ. ลำปาง นั้น บัณฑิตกระผมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียน เสนอมาเพื่อโปรดทราบดังนี้.-

๑) สภาพก่อนทำการลดศูนย์เสาระดับ เนื่องจากสถานี Y13 นี้อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำงาว บริเวณเชิงสะพานรถยนต์ ต่อมาเกิดหินมูลขึ้นทางฝั่งซ้ายเนื่องจากกระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินและชาวบ้านทำรอกทำให้ลำบากต่อการอ่านระดับน้ำ เพราะต้องขุดเป็นร่องน้ำเข้าหาเสาระดับน้ำทุกปีและระดับน้ำที่เสาระดับกับบริเวณทางเดินของน้ำที่เปลี่ยนใหม่ไม่เท่ากันในหน้าแล้งยังคิดลยอีกด้วย

๒) ศูนย์เสาระดับเดิม มีราคา ๗๒๖.๖๕๔ ม. (รทก.)

๓) เสาระดับ

ส่วน ๑ เป็นเสาไม้ขนาด ๖"๗" คิดแผน ๐.๐๐-๒.๐๐ ม.

ส่วน ๒ ติดกับตัวอาคารวัดโนนมีคิดแผน ๒.๐๐-๖.๐๐ ม. ก่อนแก้ไขอ่านระดับน้ำได้ -๐.๐๘ม.

(๗๒๖.๖๑๔ ม. (รทก.))

๔) ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยให้เสาไม้เนื้อแข็งขนาด ๘"๗" ๕๐ ม. คอกลงทางฝั่งขวาเพิ่มขึ้นอีก ๑ คม คอกลงลึกประมาณ ๑.๓๐ ม. และคิดแผนใหม่ดังนี้.-

ส่วน ๑ ติดกับตัวอาคาร คิดแผน ๐.๐๐-๑.๐๐ ม.

ส่วน ๒ ติดกับตัวอาคาร คิดแผน ๐.๐๐-๒.๐๐ ม.

ส่วน ๓ ติดกับตัวอาคาร คิดแผน ๒.๐๐-๖.๐๐ ม. ✓

๕) ศูนย์เสาระดับ ได้ลดศูนย์เสาระดับลงไปอีกจากเดิม ๗๒๖.๖๕๔ ม. (รทก.) ไปเป็น ๗๒๖.๓๐๐ ม. (รทก.) เสร็จเมื่อวันที่ ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๒ อ่านระดับน้ำได้ ๐.๓๔ ม. ✓
เป็นค่นไป (= + 266.640 ม.รทก.)

๖) ได้แนบหลักฐานการเช็คเสาเก่าและ เมื่อแก้ไขแล้วจำนวนอย่างละ ๑ ชุด มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา.

๑
๒๕๒๐ ๒๐๓.

เพื่อไม่จดทราบบรรณการขอ

คท. Y13.

(นายสมชาย ประยูรคำ)



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แม่น้ำท่าหลวง Code Y13 อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี
สำรวจจาก B.M. ถึง คันนาคำระดับ

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
			<u>คาน้ำทรายตมแนวระดับถนน</u>								แก้	
B.M.						1.337						273.180
ที่ 6.00 ม. ขนพื้นถนน								1.951		0.514		272.666
ที่ 2.00 ม. โคนคันที่ 1			กำแพงคอนกรีตในแนวถนน									
			$= 272.666 - 1.000 = 268.666$									
ที่ 2.00 ม. โคนคันที่ 2			ตอม่อสะพาน			0.130						268.66
ที่ 2.00 ม. หัวคันที่ 1								0.131		0.001		268.66
			คันน้ำระดับถนน					2.000 ม.			=	266.66
			หน้าเขื่อนคันน้ำระดับ								=	266.65
			รางรถไฟ								=	0.00
			<u>ถนนเขต.</u>									
			ถนนคอนกรีตคันน้ำระดับ								- 0.04 ม.	

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แม่จันทน์ Code Y13 อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง

สำรวจจาก B.H. ถึง ศูนย์การค้า

[illegible]

1940 120. 0111.

1. 114020m² y 13 n^o 63/2822

00. 5m. 22. voluniooiesh, 21140

ഉ: 15. || പാശ്ചാത്യർക്ക് || പാശ്ചാത്യർക്ക്

ได้ตัว 2 นว.

2. amino acids, amide

[illegible]

เพิ่ม. ได้แก้รายละเอียดเรื่องคุณสมบัติของ...

பெயர்: இரத்தினம்

പ്രമാണം

3. Waldschmidt ~~Waldschmidt~~ Waldschmidt

உலகத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும்



23 on 23

১৫৬৬

- 6609 PENTHE MNOU 6609

உள்ளே இருக்கிறார்கள்.

1. 25. 12. 1942

२००५

450

4 me 22

॥ ५ ॥

[illegible]

Sum. 229

4 ne.22

4520 9557.

၁.) မြေအောက်ရေအောက်ရေ

၁၆၅၆၀ တစ် ဘီလီယံ ၆၆၈၀၆၈၇၆၆၆ : ဒဂုံ ဗဟို ရေကန်

● ၁၂၈၆ ခုနှစ် ၁၁၈၈

2) தெரிந்து பணம் கொடுத்த Note 15

10/10/55
M

02650

19 me 22
2-500551

Postilionen

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ข้อความ

ช.ป. (ม.ค. 2519)

สถานีส่ง

แบบส่งวิทยุโทรเลข

พนักงานส่ง

พนักงานรับ

ผู้รับแบบส่ง

เลขที่ วันที่ เวลา น. จำนวน คำ ส่งวันที่ เวลา

จากหน้า ไร่หม่อมเกษม ห้วยทราย อ.ทวาย จ.ปัตตานี

ข้อความ ปลูกข้าวเหนียวของโรงเรียนนาพื้นที่ X.13 อ.ทวายด้วย

วันผล

(ลงชื่อ) [Signature]
ตำแหน่ง น.ร. 18 พ.ค. 21

ผู้อนุมัติ (ลงชื่อ) [Signature]
ตำแหน่ง น.ร. 18 พ.ค. 21

พิมพ์ที่ งานเลขแพร่และการพิมพ์ กรมชลประทาน (ป.076-พ.ช. 2519-800,000.)



សិវនុរាជការ

๔-
จันท

ସେବା

1770 con.

សង្កេតឃើញថា បង្កើនការស្រាវជ្រាវ
ការអភិវឌ្ឍន៍ បច្ចេកវិទ្យា
ស្រាវជ្រាវ និង បច្ចេកវិទ្យា

afm

3 AN. 21

me

en 4

-6.74.2521

om

1950. 49th.

ឧបក. តែងតែប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់

Answer 2

หปอ.

9NN.21.

9th 23rd

တပ်မတော်အစိုးရ

John R. [unclear]

12 J.O. 252

2009/04/24

[illegible]

10

18:22.9.21



งานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ที่ ๕๐ / ๒๕๕๐

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๐

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานสำรวจอุทกวิทยาสวนเทือกเขาดงพญา

ที่ อท. ๑๙๙ / ๒๕๕๐

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

กฤษฎีกาและประมวลกฎหมาย

เรื่อง รายงานการ เดินทางไปตรวจสอบสถานีวิจัยระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ น้ำจาว (Y.I3) ที่ ๗๔/๒๕๕๐

งานวิจัยและอุทกวิทยา วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๐

วันที่ ๕๐

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๐

กองอุทกวิทยา

เสนอ ผอ.

กระผมได้เดินทางไปตรวจสอบสถานีวิจัยระดับน้ำควยเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติรายสัปดาห์ Seba และสำรวจปริมาณน้ำโดยหน่วยสำรวจฯ เคลื่อนที่จังหวัดลำปาง ที่แม่น้ำจาว อ.จาว จ.ลำปาง (Y.I3) ซึ่งนายเอนก เมฆะนามรักษ์ เป็นพนักงาน เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ระดับน้ำที่เสา ๗๐.๒๓ ม. พบว่า:-

- ๑) พนักงาน เป็นครูส่วนใหญ่จะ Check ระดับน้ำที่กราฟวันละครั้งการดูแลใช้ได้ เครื่องเดินดี นาฬิกาเดินเข้าไปประมาณวันละ ๑ ชม.
- ๒) ตัว Shelter ซึ่งทำด้วยเหล็กนั้นใหญ่เกินไป น้ำหนักยานักเดินกำลังคน ๆ เดียวจะยกไหว นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้พนักงาน ไม่ค่อยอยากตรวจสอบให้เพราะจะยกไป Shelter ที่ต้องวานคนอื่นช่วย
- ๓) ทั้งตัว Shelter ,ท่อ,สะพานและราวสะพานสีลอกหมดแล้ว กระผมคิดว่าจะทาสีใหม่ในปีนี
- ๔) ขณะนี้น้ำยังไหลเข้าร่องซึ่งกระผมแนะนำให้ท่อ (ดังที่เคยรายงานมาแล้ว) ก็อยู่ สะและปฏิ-กุลต่าง ๆ กระผมได้ให้คนงานโดยออกขณะนี้จะสะดวกเรียบร้อยดีมาก

จึงเรียนเสนอมาเพื่อทราบ.

นายณรงค์ แสนทวีสุข ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๐
(นายณรงค์ แสนทวีสุข)
ผอ. ส่วนเทือกเขาดงพญา

๑) เห็นสมควรที่ผอ. ดงพญา
๑. เห็นสมควรที่ผอ. ดงพญา
๒. เห็นสมควรที่ผอ. ดงพญา
๓. เห็นสมควรที่ผอ. ดงพญา
๔. เห็นสมควรที่ผอ. ดงพญา

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.ป.
(พ.ย. ๒๕๑๖)

สถานีส่ง

แบบส่งวิทยุโทรเลข

พนักงานส่ง

พนักงานรับ

ผู้รับแบบส่ง

เลขที่ วันที่ เวลา น. จำนวน คำ ส่งวันที่ เวลา น.

เจ้าหน้าที่ *นายสมศักดิ์ นิลน้อย* *15/10/20*

ข้อความ *ขอแจ้งให้ทราบถึงเรื่องการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสถานีวิทยุโทรเลข*

ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๖

รักเกียรติ นิลน้อย

วิทยุโทรเลขภาค ๑๓๐๖

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

พิมพ์ที่ แผนกแผนภาพและการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ. 252-พ.ค. 2518)

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.ป.
(พ.ย. ๒๕๑๖)

สถานีส่ง *15/10/20*

แบบรับวิทยุโทรเลข

พนักงานส่ง *ส.ค.*

พนักงานรับ *ส.ค.*

เลขที่ *3/5* วันที่ *16 พ.ย. 20* เวลา *0920* น. จำนวน *๕๐* คำ รับวันที่ *16 พ.ย. 20* เวลา *1045*

เจ้าหน้าที่ *นายสมศักดิ์ นิลน้อย* *๑๓๐๖*

ข้อความ *ขอแจ้งให้ทราบถึงเรื่องการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสถานีวิทยุโทรเลข*

ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๖

รักเกียรติ นิลน้อย

วิทยุโทรเลขภาค ๑๓๐๖

.....

พิมพ์ งานเลขแพร่และการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ.442-พ.ค.2518.)

[illegible]



ทบวงกรมและประมวลสถิติ
ที่ ร.ม. 262/2520
วันที่ 9 ก.พ. 25

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานสำรวจอุทกวิทยาสวนเหนือตอนบน

ที่ ร.ม. 262/2520 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๐

เรื่อง รายงานรูปทัศนาวางลำน้ำ

เสนอ ทสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตามที่บัญชาให้กระผมเดินทางไปทำรูปทัศนาวางลำน้ำแม่น้ำาว ที่สถานี ร.ม. ๑. งาว จ. ลำปาง บันทึกกระผมได้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังนี้.-

๑. รายงานรูปทัศนาวางลำน้ำที่แนวสำรวจ ร.ม. ๑.๓

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา.

(นายอำภา วงศ์ทรัพย์)
เจ้าหน้าที่อุทกวิทยา ๒

๑. คณะกรรมการ

- เพื่อทราบ และ เสนอต่อ.
- เก็บสำเนาไว้ มีแผนผังฐาน.
- ควรทำ มีรูป สดที่ ทำ รูปถ่ายในปีหน้า.

๒๖๑๑ ๒๕๒๐
18 ม.ค. 2520.

๓. ๑๕๐๐ ทสอ. ส่วนเหนือตอนบน
ได้ตรวจลงนามถูกต้องแล้ว

กมล. ๒๕๒๐
๑๕ ม.ค. ๒๐

๔. ๑๕๐๐ ทสอ.

งานสำรวจอุทกวิทยาสวนเหนือ ตอนบนได้ ทำการเดินสำรวจรูปทัศนาวางลำน้ำ
ทสอ. ลำปาง ม.ร.ล. มี.ค. 2519 เรียงตอนแล้ว
จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา.

๒๖๑๑ ๒๕๒๐
๒ ก.พ. ๒๕๒๐.



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี 15 กม. ๑๖. Code Y13 อำเภอ ๖๑๐ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 สำนักรวจาก ฝั่งซ้าย ถึง ฝั่งขวา

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
๘.๓.๓๖๐๐๐๐๐๐						2.900					แก้	273.180 ✓
0							1.478		1.422 ✓			274.602 ✓
10							1.130		1.770 ✓			274.950 ✓
๐.๖๖๖๖๖๖๖๖	20					0.120		1.172	1.728 ✓			274.908 ✓
1	25					0.137		1.913	1.793 ✓			273.115 ✓
	30					0.158		2.134	1.997 ✓			271.118 ✓
	35					0.066		2.703	2.545 ✓			268.573 ✓
	40						1.823		1.757 ✓			266.816 ✓
	45						1.454		1.388 ✓ 1.380			267.185 ✓ 267.193 ✓
	50						1.470		1.404 ✓			267.169 ✓
ฝั่งขวา	55						1.882		1.816 ✓			266.757 ✓
	60						2.132		2.066 ✓			266.507 ✓
							2.109		2.043 ✓			266.530 ✓
	65											
							2.074		2.008 ✓			266.565 ✓
	70											
							2.062		1.996 ✓			266.577 ✓
	75											
							2.010		1.944 ✓			266.629 ✓
	80											
						2.307		0.198	0.132 ✓			268.441 ✓
	85						2.425		0.118 ✓			268.323 ✓
	90											
							2.808		0.501 ✓			267.940 ✓
	95											
							2.716		0.409 ✓			268.032 ✓
	100											
							2.655		0.348 ✓			268.093 ✓
	105											
							2.302	0.005 ✓				268.446 ✓
	110											
							2.110	0.197 ✓				268.638 ✓
	115											
							1.863	0.444 ✓				268.885 ✓
	120											
							1.523	0.784 ✓				269.225 ✓
	123					2.557		0.089	2.218 ✓			270.659 ✓
	125						1.838	0.719 ✓				271.378 ✓
	128					1.798		0.433	2.124 ✓			272.783 ✓
	130					1.847		0.308	1.490 ✓			274.273 ✓

②

สถานี 12 ม. ๓๐๖ Code Y13 อำเภอ บร จังหวัด บร
สำรวจจาก ผอ. ยศ ณ บร

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	แก้	
	140						1.361		0.546✓		แก้	274.819.
	150						1.800		0.047✓			274.320.
	160						2.260		0.413✓			273.860.
	170						2.592		0.745✓			273.528.
๑๖ 8.77.หม่อมอมระ วิทยาลัย.								2.938	1.091✓			273.182.
							11.890✓		11.888✓	7.560	7.558	273.182
							11.893			7.558		273.180
							<u>0.002</u>			<u>0.002</u>		<u>0.002</u>

คำเดิม 19



บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ) เรื่อง ฉบับที่
ในราชการ แผนก, กอง, กรมชลประทาน
วันที่ / /

คุณบุตร, คุณบุตรณี, คุณบุตร

- เพื่อทราบข้อเท็จจริงว่าไม่สามารถ สืบหาละเมิดได้ หรือยังอยู่ใน
ขั้นตอนการสอบสวนหรือไม่ และขอทราบผลของคดีในส่วนนี้
ส่วนหน้าคดี หรือในส่วนอื่นต่อไป.

- สืบค้น ข้อมูลคดีที่อ้างว่าละเมิด 5 มาตรการใน Plot hour
ละเมิด.

- กับเรื่องใน file บัดนี้ สืบ

๒๕๖๐

๒๗ ก.ค. ๖๐

๓๑/๗

๒๗

๒๗ ก.ค. ๖๐

๓๑/๗

๒๗ ก.ค. ๖๐

๒๗ ก.ค. ๖๐

๓๑/๗


๒๗ ก.ค. ๖๐

๒๗ ก.ค. ๖๐

- งานของกองได้แก่ ๒๕ + ๒๖๖.๖๕๗ น
ทั้งนี้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

- ๒๕ + ๒๖๖.๗๙๐ น (๑๗๗) ใน ๕
ทั้งนี้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๒๗ ก.ค. ๖๐



8

អង្គការសហប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិសម្រាប់ស្ត្រី
អន្តរជាតិសម្រាប់ស្ត្រី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួង
21 ក.ស. 2519

17.0.2519

3

ឈាត.

- ① ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Bubble gaze
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ② ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
recorder ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ③ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ឈាត.

4

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

11.01.19

5

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម.


- ① ក្រសួង
- ② ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 5 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ③ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

6

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ឈាត.

ต้นฉบับ



สถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แม่น้ำบาง

CODE Y.13 อ.บางจ.ลำปาง

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

квн 3

สถานี ถนนวิภาวดี Code Y.13. อำเภอ วิภาวดี จังหวัด ปทุมธานี

สำรวจจาก.....ถึง.....

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	45-				0.27						แก่	266.651
	46-				0.27							266.651
	47-				0.30							266.621
	48-				0.38							266.511
	49- 5:10 น. ลงบ. 9				0.15							266.171
	50. 0.268 น. = 4266926				0.15							266.171
	51. 10.20 15.15 น.				0.15							266.171
	52-				0.15							266.171
	53-				0.37							266.551
	54-				0.10							266.521
	55- ลงบ. R.B.				0.22							266.701
						2375						266.921
	56-						1.658		0.717			267.611
	57-						1.377		0.281			267.922
	58-						1.139		0.238			268.160
	59-						1.051		0.088			268.218
	60-						0.913		0.138			268.386
	61-						0.878		0.035			268.121
	62-						0.900		0.022			268.399
	63-						0.891		0.009			268.108
	64-						0.990		0.099			268.309
	65-					1.660	0.912	0.018				268.357
	70-						2.169		0.509			267.818
	75-						1.950		0.219			268.067
	80-						1.951		0.001			268.066
	85-						1.512		0.109			268.175

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แม่จันทน์ Code Y-13 อำเภอ วัง จังหวัด กาญจนบุรี

สำรวจจาก

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนใต้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	100.-					2595		0.782	0.371		แก้	269.235
	105.-					2510		0.355	2.210			271.175
	109.-					2510		0.392	1.918			273.393
นพกระ: ปกศร ๑๐๖	110.-						0.111		2.166			275.559
	115.-						0.615		0.501			275.058
	120.-						0.802		0.157			271.901
	125.-						1.068		0.266			271.635
	130.-						1.362		0.291			271.311
	135.-						1.623		0.261			271.080
	140.-						1.822		0.199			273.881
						1338		2.766	0.911			272.937
B. M. D. นพกระ: ยนต์กร ๑๐๗						1090		0.218				273.185
						11128		1.6523	991	12316		275.560
								1.1128		991		273.185
								2.375 ✓		2.375 ✓		2.575 ✓

Y. 13.

รูปตัด

แผนที่ 1

แม่น้ำ

VIP

ที่

K. WNP

อำเภอ

VIP

จังหวัด

สกลนคร

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

Lat.

Long

สำรวจเมื่อวันที่

20 MAR 2518

ไข่มุกหลักฐาน No.

K. WNP

ราคา 273.180

ที่

รวมค่าไฟฟ้าค่ารถ 100 Aut.

สมุดสำรวจเล่มที่

7

พ.ศ. 2518

งาน 3488

สำรวจควยกลองระดับชนิด

Wild.

No. 109511

ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ

266.926

ม. (3. ม. ก.)

เวลา

15.15 น.

ระดับน้ำต่ำสุด

ม. ()

ไต่หลักฐานจาก

ระดับน้ำสูงสุด

ม. ()

ไต่หลักฐานจาก

นามผู้สำรวจ

K. WNP

นามผู้ตรวจ

K. WNP

20. MAR 2518

ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (3. ม. ก.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (3. ม. ก.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (3. ม. ก.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (3. ม. ก.)
B.M.	273.180	5-	273.176	12-	266.801	33-	267.059
จากตลิ่ง 30-	271.103	6-	272.551	20-	266.818	34-	267.022
25-	271.531	7-	272.210	21-	266.957	35-	266.921
↓ 22-	271.671	8-	271.812	22-	266.921	36-	266.901
15-	271.810	9-	271.190	23-	267.101	37-	266.881
10-	271.901	10-	270.968	24-	267.161	38-	266.761
5-	275.003	11-	270.712	25-	267.122	39-	266.571
จากตลิ่ง 0-	275.560	12-	270.601	26-	267.090	40-	266.571
B.M.	273.180	13-	270.261	27-	267.119	41-	266.671
จากตลิ่ง 0-	275.560 *	14-	269.577	28-	267.121	42-	266.601
จากตลิ่ง 1-	271.187	15-	269.056	29-	267.122	43-	266.621
2-	271.211	16-	268.286	30-	267.151	44-	266.651
3-	273.880	17-	267.591	31-	267.125	45-	266.650
4-	273.527	18-	266.851	32-	267.056	46-	266.651

บันทึก

รูปตัด

แผนที่

2

แม่น้ำ

วพ

ที่

ต.พวพ

อำเภอ

วพ

จังหวัด

ต.พว

ภาค

Lat.

Long

สำรวจเมื่อวันที่

โฉนดที่ดิน No.

ราคา

ที่

สมุดสำรวจเดิมที่

ท.ศ.

งาน

สำรวจทวงคลองระดับชนิด

No.

ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ

ม. (

) เวลา

น.

ระดับน้ำต่ำสุด

ม. (

) ไคหลักฐานจาก

ระดับน้ำสูงสุด

ม. (

) ไคหลักฐานจาก

นายผู้สำรวจ

[Signature]

นายผู้ตรวจ

[Signature]

20 พ.ย. 2516

ระดับน้ำ จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (S. M.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (S. M.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (S. M.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (S. M.)
47.	266.624	60.	268.986	102.	273.323		
48.	266.511	61.	268.121	110.	275.559		
49.	266.171	62.	268.399	115.	275.058		
50.	266.171	63.	268.108	120.	271.901		
51.	266.171	64.	268.309	125.	271.635		
52.	266.171	65.	268.357	130.	271.311		
53.	266.551	70.	267.818	135.	271.080		
54.	266.521	75.	268.067	140.	273.881		
55.	266.701	80.	268.066	145.			
56.	266.921	85.	268.175	150.			
56.	267.611	90.	268.663				
57.	267.922	95.	268.861				
58.	268.160	100.	269.235				
59.	268.218	105.	271.175				

บันทึก

1 400



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แม่น้ำจันทบุรี Code Y.13 อำเภอ จันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
สำรวจจาก B.M. ถึง วัดจันทบุรี

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	B.M. 1. 2. 3.					2.792					แก้	+ 273.180
	30.-						1.509		1.223			274.103
	25.-						1.378		0.131			274.531
	20.-						1.238		0.120			274.671
	15.-						1.102		0.136			274.810
	10.-						1.008		0.091			274.901
	5.-						0.909		0.099			275.003
	0.-	วัดจันทบุรี					0.352		0.557		*	275.560
	B.M.							2.732		2.380		273.180
	จาก B.M. 0.- วัดจันทบุรี					0.312					*	275.560
	1.-						1.385			1.075		274.187
	2.-						1.661			0.276		274.211
	3.-						1.992			0.331		273.880
	4.-						2.315			0.353		273.527
	5.-						0.716	2.696		0.351		273.176
	6.-						1.368			0.622		272.551
	7.-						1.682			0.311		272.210
	8.-						2.080			0.398		271.812
	9.-						0.299	2.132		0.352		271.190
	10.-							0.761		0.522		270.968
	11.-							1.017		0.256		270.712
	12.-							1.128		0.111		270.601
	13.-							1.168		0.310		270.261
	14.-							2.152		0.681		269.577
	15.-						0.213	2.673		0.521		269.056
	16.-							1.013		0.770		268.286



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

แผ่น 2.

สถานี แนวราง 70 Code Y.13. อำเภอ วังโป. จังหวัด คันท.
สำรวจจาก ถึง

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	17.-						1.705		0.692		แก้	267.591
	18.-						2.118		0.713			266.851
	19.-						2.198		0.050			266.801
	20.-						2.131		0.067			266.868
	21.-						2.312		0.089			266.957
	22.-						2.308		0.031			266.991
	23.-						2.198		0.110			267.101
	24.-						2.138		0.060			267.161
	25.-						2.157		0.019			267.112
	26.-						2.209		0.052			267.090
	27.-						2.180		0.019			267.119
	28.-						2.178		0.002			267.121
	29.-						2.157		0.021			267.112
	30.-						2.115		0.012			267.151
	31.-						2.171		0.019			267.125
	32.-						2.213		0.069			267.056
	33.-						2.210		0.003			267.059
	34.-						2.277		0.037			267.022
พิกัด L.B. หรือท.	35.-							2.375	0.098			266.921
	36.-				0.02							266.901
	37.-				0.01							266.881
	38.-				0.16							266.761
	39.-				0.35							266.571
	40.-				0.35							266.571
	41.-				0.25							266.671
	42.-				0.32							266.601

สิงคโปร์ สิงคโปร์

พนักงานอานระดับนำ คำบล. มลว/มว ๖ (Y/3) อำเภอ... ๖๖๖ จังหวัด... คิม/ว

๑. ชื่อ... มว ๖... ชื่อสกุล... กิม/ว

๒. สัญชาติ... ไทย... เชื้อชาติ... ไทย... ศาสนา... ยาท

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน... ๘/๐ หมู่ ๖... อำเภอ... ๖๖๖ จังหวัด... คิม/ว

๔. เกิดวันที่... ๗... เดือน... ๖๖๖... พ.ศ. ๒๔๘๐... อายุ... ๖๘ ปี

๕. คำบลที่เกิด... มลว/มว ๖... อำเภอ... มลว/มว ๖... จังหวัด... คิม/ว

๖. ชื่อบิดา... มลว/มว ๖... ชื่อมารดา... มลว/มว ๖

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน... ม. ๘... จังหวัด... คิม/ว

๘. อุปสมบท ณ วัด... เมื่อ พ.ศ. ...

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง... กรม... เมื่อวัน... เดือน... พ.ศ. ...

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างไร... เมื่อวัน... เดือน... พ.ศ. ...

๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน...

ประทุษร้ายต่อพระเจ้ายูหัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อื่นมีกำหนด...

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอานระดับนำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของ...

กรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอานระดับนำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจาก...

จากมิได้อ่านจริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้น ๆ

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)... (เจ้าของประวัติ)

วันที่... เดือน... พ.ศ. ...

คำรับรอง

คำบล... ๖๖๖

วันที่... เดือน... พ.ศ. ...

ข้าพเจ้า... ตำแหน่งหน้าที่ราชการ... ๖๖๖

ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้น...

ตรงความเป็นจริงและจะตกเดือนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับ และระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ.

19.6.2549

ได้รับอนุมัติโดยใบชอ้งตำแหน่งงาน

សេចក្តី

โครงการ

งานการปกครองภายในท้องถิ่น

กบอง

๑๓๓๓

ชื่อ	อายุ	อาชีพ	ภูมิลำเนา	มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่มี	ตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ	ครอบครัว	เงินได้	ทรัพย์สิน	วันลาป่วยแล้ว	การปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
นาย น. น.	38	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	35	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	32	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	30	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	28	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	26	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	24	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	22	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	20	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	18	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	16	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	14	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	12	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	10	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	8	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	6	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	4	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี
นาย น. น.	2	-	น. น.	-	ก. น. น.	-	-	560.-	-	-	ปฏิบัติงานดี

20 Jan 25/9

อนันต์

ดำรง จรัสวัฒน์

๗๐๓, 17.๑๒.2519

(၁၅၅၀)

นางศิริพร ศรีสภาพ

หนบ . 17. ล.ค. 2519

ประวัติ

- พนักงานอ่านระคันน้ำ ตำบล... คลองเตย อำเภอ... ๕๖๐ จังหวัด... สวิญ
๑. ชื่อ... ๓๖๐/๕๖๐ ชื่อสกุล... ๓๖๐/๕๖๐
๒. สัญชาติ... ไทย เชื้อชาติ... ไทย ศาสนา... พุทธ
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน... ๙๕ อำเภอ... ๕๖๐ จังหวัด... สวิญ
๔. เกิดวันที่... ๑๐ เดือน... ๑๖/๑๐ พ.ศ. ๒๔๙๑ อายุ... ๑๘ ปี
๕. ตำบลที่เกิด... คลองเตย อำเภอ... ๕๖๐ จังหวัด... สวิญ
๖. ชื่อบิดา... ๓๖๐/๕๖๐ ชื่อมารดา... ๓๖๐/๕๖๐
- ชื่อภรรยา หรือสามี.....
๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน... ๕๕.๕๖.๕๗.๕๘.๕๙.๖๐
- จังหวัด... สวิญ สอบไล่ได้ชั้น... ม.๖
๘. อุปสมบท ณ วัด... คลองเตย เมื่อ พ.ศ. ๒๕/๕
๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง... ๕๕.๕๖.๕๗.๕๘.๕๙.๖๐
- กระทรวง... ๕๕.๕๖.๕๗.๕๘.๕๙.๖๐ เมื่อวันที่... ๕ เดือน... ๑๖ พ.ศ. ๒๕/๕
๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด..... ๕๕.๕๖.๕๗.๕๘.๕๙.๖๐
๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) หากความผิดอาญาว่าความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่ขึ้นมีกำหนด.....
๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระคันน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของกรมชลประทานทุกประการ ด้านการรายงานการอ่านระคันน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาดเนื่องจากมีใต้อ่านจริงในเคื่อนไคแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเคื่อนนั้น ๆ
- ข้าพเจ้าขอใ้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..... (เจ้าของประวัติ)

วันที่... ๕ เดือน... ๑๖ พ.ศ. ๒๕/๕

คำรับรอง

ตำบล... คลองเตย

วันที่... ๕ เดือน... ๑๖ พ.ศ. ๒๕/๕


ข้าพเจ้า... ๕๕.๕๖.๕๗.๕๘.๕๙.๖๐ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ... ๕๕.๕๖.๕๗.๕๘.๕๙.๖๐

ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างบนนั้นถูกต้องตรงความเป็นจริงและจะคงเคื่อนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับและระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ.

๕๕.๕๖.๕๗.๕๘.๕๙.๖๐



บันทึกข้อความ



พิจารณาการ

กองอำนวยการ กรมชลประทาน

ที่

/๒๕๖๔

วันที่

สิงหาคม ๒๕๖๔

ทนายธรรมและประภคณศิริ

เรื่อง

อนุญาตให้ลาออกจากหน้าที่พนักงานอานระคัมน์น้ำ

ที่ ๕๖๔/๒๕๖๔

วันที่

19 ต.ค. 2564

เรียน นางบัวผัด กันตา

ตามที่กองอำนวยการขอจ้างท่านเป็นพนักงานอานระคัมน์น้ำสถานี X.13 อ.จาว
จ.ลำปาง ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้กองอำนวยการได้รับหนังสือลาออกของท่าน ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
แจ้งว่าได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น และขอลาออกจากหน้าที่พนักงานอานระคัมน์น้ำตั้งแต่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๔ นั้น กองอำนวยการรับทราบแล้วอนุญาตให้ท่านลาออกได้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ส่วนเงินรางวัลค่าอานระคัมน์น้ำประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๕๐ บาท จะให้ทำการ
เบิกจ่ายให้ท่านต่อไป

กองอำนวยการขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและด้วยดีตลอดมา

๓ โอกาสนี้ด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคำรงค์ จรัสวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

สทอ. หจช.

เพื่อทราบน ๑ เก็บแฟ้มหลักฐาน

ททอ.

19 ต.ค. 17

ข้าพเจ้า

เพื่อเตรียมแฟ้มหลักฐาน

คิวคิว 14

ที่ / ๒๕๑๓

แผนกอุทกวิทยา กรมชลประทาน

วันที่ 17 เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๑๓

เรื่อง ตอบรับรายงานระดับน้ำและการส่งเงินสมนาคุณ

แจ้งความมายัง หอ ๘/๖ กษ.ท.

ตามที่แผนกอุทกวิทยา กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ท่านเป็นพนักงานอ่านระดับน้ำ
แม่น้ำ.....ที่..... Code
อำเภอ.....จังหวัด.....นั้น

วันนี้ แผนกอุทกวิทยาได้รับ

๑. รายงานระดับน้ำประจำเดือน.....พ.ศ. ๒๕๑๓ แล้ว และ
๒. กราฟระดับน้ำจากเครื่องอัตโนมัติประจำเดือน.....พ.ศ. ๒๕๑๓
แล้ว

สำหรับเงินสมนาคุณประจำเดือน.....พ.ศ. ๒๕๑๓ นั้น ได้จัดส่ง
มาให้ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๑๓
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ.

เรื่อง ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ตามที่ผมได้ส่งรายงานระดับน้ำให้

ท่านและได้ใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำอย่างถูกต้อง

แล้วแต่ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จากกานนท์)

ไม่จนกว่าระดับน้ำในแม่น้ำจะขึ้น จึงเริ่มใช้

หัวหน้าหมวดระดับน้ำ

ในแม่น้ำและเมื่อเริ่มใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำให้

ทราบแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

จากนี้ ขอแสดงความนับถือ

ถึงขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ



กระทรวงการ

เรื่อง

บันทึกข้อความ

แผนกชลประทาน

วันที่ ๗/๕/๖๑

ที่ ๕๖๑

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๑

นายสมชาย และนายสมศักดิ์

ที่ ๗๔/๒๕๖

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๑

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๑

นายสมชาย และนายสมศักดิ์

ที่ ๗๔/๒๕๖

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๑

เรื่อง การตรวจงานสถานีสำรวจอุทกฯ น้ำาว (Y.13)

เสนอ ชพอ. ผ่าน หัวหน้างานสำรวจสนาม ผ่าน หัวหน้างานรวบรวม

วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๐ กรมชลประทาน โดยพาหนะ สป.๑๐๑๑ ได้ออกจากจังหวัด เชียงใหม่เพื่อไปจังหวัดแพร่ จึงได้แวะตรวจสถานีสำรวจปริมาณน้ำ น้ำาว อ.งาว (Y.13)

สถานี Y.13 เคยทำการสำรวจปริมาณน้ำระยะปี ๑๙๕๗-๑๙๕๘ และ ๑๙๖๐ ถึงปัจจุบัน สำรวจระดับน้ำด้วย Recorder แบบ Float Gageชนิดกึ่งชั่วคราว(ภาพถ่าย) อยู่ใต้สะพานคอนกรีต บังซ้ายของลำน้ำ

สภาพของลำน้ำ ท้องน้ำเป็นกรวยทราย น้ำไหลตื้นฉากกับแนวสะพาน

ระดับน้ำขณะไปตรวจ ๖ ธ.ค. ๕๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ± 0.๑๒ ม. แต่ถ้าวานจากเสาตอม่อที่ติดอยู่กับตอม่อกลางสะพานตั้งเป็นร่องน้ำ ± 0.๑๖ ม. แสดงว่าเสาตอม่อเสถียรต่างกัน 0.๐๔ ม. สาเหตุที่เป็นเช่นนี้กรมชลประทานจะพิจารณาเพราะขณะนั้นน้ำไหลผ่านร่องกลางเพียงร่องเดียว ตรงบริเวณเสาตอม่อเป็นทางทรายและกรวด น้ำที่เข้ามาตรงเสาตอม่อคือน้ำที่ย้อนขึ้นมาจากปลายหาดเข้ามาซึ่งอยู่จึงทำให้ระดับน้ำตรงเสามีความสูงเท่ากับระดับตรงปลายหาด

ขณะนั้นไม่มีน้ำเข้าท่อ กรมชลประทานจึงสั่งให้หยุดใช้เครื่อง Recorder เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๐ เป็นต้นไปจนกว่าระดับน้ำจะขึ้นพ้นทางซึ่งมีความสูงประมาณ ± 0.๔๐ ม. เมื่อมีน้ำเข้าท่อจึงจะเริ่มใช้เครื่องใหม่ ขณะเดียวกันให้อ่านระดับน้ำจากเสาตอม่อไปพลาง ๆ ก่อน (เพราะเสาตอม่อไม่มีน้ำให้อ่าน) เริ่มตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๐ เป็นต้นไป

จึงสมควรสั่งให้ภาคดำเนินการดังนี้.-

๑. ชูต่อน้ำให้เข้าเสาตอม่อ
๒. ถ้าไม่เช่นนั้นต้องปักเสาตอม่อกับตอม่อสะพานให้เป็นการถาวร จักระดับ

โดยใช้กล้อง เมื่อพบความผิดปกติรายงานให้หมวดคำนวณทราบด้วย

พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายมาด้วยแล้ว

ทว

๑๓๓๐ ๕๓๐
โดย นายสมชาย และนายสมศักดิ์

๑๓๓๐ ๕๓๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

เรื่อง

การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ Y.13 อ.งาว

วันที่ 7 ต.ค. 17

เสนอ ชมร. วิทยานิพนธ์ภาคเหนือ

ด้วยเมื่อ ๒ ธ.ค.๑๖ นายณรงค์ แสนทวีสุข ได้เดินทางไปตรวจสอบวิทยานิพนธ์ Y.13 อ.งาว ได้พบข้อควรแก้ไขดังนี้

๑. เสาระดับน้ำจากเสาหลักที่ติดกับตัวมอสะพานกับเสาถาวรจะมีระดับต่างกันประมาณ ๐.๐๔ ม. โดยที่น้ำมี slope ความชันทางท้ายเขามา
๒. เนื่องจากไม่มีน้ำเข้าท่อ จึงได้ให้ พ.อ่านระดับน้ำหุยกการใช้เครื่องตั้งแต่ ๒ ธ.ค.๑๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. จนเมื่อระดับน้ำสันทาค ซึ่งจะมีระดับ ๐.๕๐ ม. จึงจะใช้เครื่องได้ และให้ พ.อ่านระดับน้ำจากเสาหลักไปก่อน

๓. ได้แจ้งให้ภาคปฏิบัติดังนี้

๓.๑ บุคลากรให้นำน้ำเข้าเสาระดับ

๓.๒ ถ้าไม่เช่นนั้นต้องปักเสาหลักติดกับตัวมอสะพานเป็นการถาวร จักระดับ

เมื่อพบความผิดพลาดให้รายงานหมวดคำนวณทราบ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและควรดำเนินการตรวจสอบโดยดุษฎีให้รายงานด่วน

หัวหน้างานสำรวจสนาม

-7 ต.ค. 2557

คุณบ่อเส้น

การวัดจาก B.M. ใหม่ = 273.180 m(m)

B.M. ใหม่ = 6.522 m(A)

๔๕๐

10 ต.ค. 17.

+266.658 ✓

ททท.

ททท. 10/10/17

10/10/17

ททท. 10/10/17

ห้องทบทวนการคำนวณ Reorder 10/10/17



ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

งานทะเบียนและประมวลผล
ที่ ร. 94/2516
วันที่ 14.8.2516

เรื่อง

วันที่

เรื่อง

สืบจาก 65.250 พ.ศ. 2516

เรื่อง การตรวจงานสถานีสำรวจอุทกฯ น้ำงาว (Y.13)

เสนอ ชพอ. ผ่าน หัวหน้างานสำรวจสนาม ผ่าน หัวหน้างานรวบรวม

วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๑๖ กระผมและคณะโดยพาหนะ สป.๑๐๓๑ ได้ออกจากจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อไปจังหวัดแพร่ จึงได้แวะตรวจสถานีสำรวจปริมาณน้ำ น้ำงาว อ.งาว (Y.13)

สถานี Y.13 เคยทำการสำรวจปริมาณน้ำระยะปี ๑๙๕๗-๑๙๕๘ และ ๑๙๖๒ ถึง-
ปัจจุบัน สำรวจระดับน้ำด้วย Recorder แบบ Float Gage ชนิดกังหันควรวา (ภาพถ่าย)
อยู่ที่สะพานคอนกรีต ข้างซ้ายของลำน้ำ

สภาพของลำน้ำ ท้องน้ำเป็นกรวดทราย น้ำไหลคั่งฉากกับแนวสะพาน

ระดับน้ำขณะไปตรวจ ๒ ต.ค. ๑๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. $\pm$ ๐.๑๒ ม. แดงอ่าน
จากเสาตอที่ติดอยู่กับตอม่อกลางสะพานซึ่งเป็นร่องน้ำ $\pm$ ๐.๑๖ ม. แสดงว่าเสาตอกับเสาถาวร
นั้นต่างกัน ๐.๐๔ ม. สาเหตุที่เป็นเช่นนี้กระผมสงสัยวิเคราะห์ดูอาจจะเพราะขณะมีน้ำไหล
ผ่านร่องกลางเพียงร่องเดียว ตรงบริเวณเสาระดับน้ำนั้นเป็นหาดทรายและกรวด น้ำที่เข้ามา
ตรงเสาระดับคือน้ำที่ขุ่นขึ้นมาจากปลายหาค เข้ามาซึ่งอยู่จึงทำให้ระดับน้ำตรงเสามีความสูงเท่า
กับระดับตรงปลายหาค

ขณะไม่มีน้ำเข้าท่อ กระผมจึงสั่งให้หยุดใช้เครื่อง Recorder เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒ ต.ค. ๑๖ เป็นต้นไปจนกว่าระดับน้ำจะขึ้นพ้นหาคซึ่งมีความสูง
ประมาณ $\pm$ ๐.๔๐ ม. เมื่อมีน้ำเข้าท่อจึงจะเริ่มใช้เครื่องใหม่ ขณะเดียวกันให้อ่านระดับน้ำจากเส
าต่อไปพลาง ๆ ก่อน (เพราะเสาถาวรไม่มีน้ำให้อ่าน) เริ่มตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๑ ต.ค. ๑๖
เป็นต้นไป

จึงสมควรสั่งให้ภาคดำเนินการดังนี้.-

๑. ชูร่องน้ำให้น้ำเข้าเสาระดับน้ำ
๒. ถ้าไม่เช่นนั้นต้องปักเสาตอชิดกับตอม่อสะพานให้เป็นการถาวร จักระ

โดยใช้กล้อง เมื่อพบความผิดปกติรายงานให้หมวดคำนวณทราบด้วย
พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายมาด้วยแล้ว

เรื่อง รายงานการตรวจรับอาคารอัตโนมัติ สถานี. วัดระฆังโฆสิตาราม ๗/๖/๖๓

เรียน ชพอ. ผ่าน หัวหน้างานก่อสร้าง ฯ

ได้ปฏิบัติงานตรวจรับอาคารอัตโนมัติ สถานี. ๗/๖.....ภาค.....

ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ซึ่งสร้างในปีงบประมาณ.....๑๕/๕.....เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....๑๕/๖.....

เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานการตรวจรับดังนี้ วัดระฆังโฆสิตาราม

๑. ทดสอบอาคาร

☒ ตั้งบนฝั่งซ้าย ☐ ตั้งบนฝั่งขวา

☒ สร้างตามแนวรูปตัดที่กำหนด ☐ สร้างไม่ตรงตามแนวรูปตัดที่กำหนด

๒. ชนิดของอาคาร

ตั้งบนตลิ่ง ☒ แบบมีสะพาน

๓. ประเภทอาคาร

☒ แบบ पुलอย ☐ แบบความดันแก๊ส

๔. ลักษณะของอาคาร

☒ สร้างถูกต้องตามแบบ ☐ เปลี่ยนแปลงจากแบบ

ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากแบบ.....

.....

.....

๕. ทอดคง วัดระฆัง ๑๐.๓๐ ม. กอมดัก ๑.๕๐ ม. ๑๐.๓๐ x ๑.๕๐

ระดับพื้นท้องเครื่อง..... 274.146 ม. วัดระฆัง

Man-hole สูงจากระดับพื้นดินประมาณ..... ๗.๖'.....ม

ผิวภายนอก..... วัดระฆัง

สีผิวภายนอก..... วัดระฆัง

๖. ทอนชน..... วัดระฆัง ๑๐.๓๐

ความยาวทอนชน..... ๑.๐๐.....ม

Man-hole ห่างจากทอดคง..... ๑.๐๐.....ม

ระดับพื้นปากทอนชน..... +266.75๘ ม. (เทียบระดับจากเสาระดับ) (หน้าวัด)

กำแพงปากทอนชน..... ๗.๖'

☐ มี ☐ ไม่มี

☐ ถูกแบบ ☐ ไม่ถูกแบบ

๗. ตัวอาคารท้องเครื่อง วัดระฆัง

ประตูห้องเครื่อง เปิด ขนาด..... ทาสี.....

☒ เหล็ก

☐ ไม้

๘. สะพาน..... ไม้ ๑.๕๐ ม......

ขนาด..... ๑.๕๐..... ยาว..... ๕.๕๐..... ทำด้วย.....

☐ ถูกต้องตามแบบ

☐ ไม่ถูกต้องตามแบบ

๙. บันได..... -..... กว้าง..... -..... ยาว..... -..... ม

☐ ไม้

☐ ค.ส.ส

๑๐. ป้ายชื่อสถานี ตัวอักษรไม่สมบูรณ์

☒ มีการติดตั้ง ไม่ถูกต้องตามแบบ ☐ ไม่ติดตั้ง

๑๑. เสาระดับน้ำ ทางรถไฟ ๑๐๐ เมตร..... ไม่ติดที่เสาไม้ ๑๐๐ เมตร.....

จำนวนเสา..... ๑..... ต้น

ติดแผ่นระดับ..... ๑..... แผ่น

ระดับต่ำสุด..... ๑..... ม.

ระดับสูงสุด..... ๗.๐๐๐..... ม

☐ เสาไม้

☒ เสา ค.ส.ส ๑๐๐.๕๕๐.๒๐๐๐.....

☐ เสาถูกต้องตามแบบ

☐ เสาไม่ถูกต้องตามแบบ

๑๒. หมุดหลักฐาน..... ๑๐๐๐ ๑.๗๕๐.....

☒ ถูกต้องตามแบบ

☐ ไม่ถูกต้องตามแบบ

ราคา..... ๒๕๓.๑๘๐..... (๑๕๗.๕๕๐)

๑๓. ผลงานและความปรานี

งานช่างไม้..... เสร็จเรียบร้อย.....

งานคอนกรีต..... ไม่เสร็จเรียบร้อย.....

..... งานช่างไม้.....

งานตบแต่งอาคาร..... -.....

งานตบแต่งบริเวณที่ตั้ง..... -.....

ผู้นอบงาน.....

(.....)

ผู้นอบงาน..... ๑๕๗.๕๕๐.....

(.....)

รายงานผลการ ~~เพิ่ม~~ ~~ทักษะ~~ ~~ปลูก~~ ของงานสำรวจทางอุทกวิทยา

สำรวจจาก B.M. +273.180 m (M.S.L.) ถึง 11/2/53: ๑๔ + 6.๐๐ น.

หมุด สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกับ		ระดับ ที่หอนใต้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
<u>B.M.</u>						0.728					แท่น	273.180
	แฟ้มระดัย + 6.00							1.235		0.507		272.673
∴ ตรวจวัด B.M. ที่ 5 และ Z.G. ได้ ERROR												
$Z.G. = 266.658 + 6.00 = 272.658 - 272.673 = 0.000.015$												
<u>C.K มรตอแป้น</u>												
	แฟ้มระดัย + 2.00 น.					0.192						2.000
	— — + 1.00 น.							1.192		1.000		1.000
∴ มรตอแป้นถูกต้อง												
<u>ตรวจวัด</u>												
	แฟ้มระดัย + 1.00 น.					0.513						1.00
	ผลรวมค่าของหมุด							1.280		0.767		0.233
$\frac{\text{ผลรวมค่าของหมุด}^2}{\text{จำนวนจุด}} = 0.300$ $\frac{\text{ผลรวมค่าของหมุด}^2}{\text{จำนวนจุด}} = 0.233$												
<u>สรุป</u>												
ผลการคำนวณพบว่า ผลรวมค่าของหมุดทั้งหมัดเท่ากับผลรวมค่าของหมุดทั้งหมัด												
และพบว่า อัตราส่วนค่าของหมุดทั้งหมัดเท่ากับอัตราส่วนค่าของหมุดทั้งหมัด												



บันทึกข้อความ

แผนก (ตม.สอ.)

เรื่อง

ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กง. กรมตำรวจ

วันที่

/

/

กรุงเทพมหานคร

กรมตำรวจได้มีคำสั่งให้ พล.ต.ท. อรรถสิทธิ์
มีได้ เพราะได้ไม่พอใจต่อ พล.ต.ท. อรรถสิทธิ์
ได้ไม่. จากไม่พอใจ พล.ต.ท. อรรถสิทธิ์
ได้. จึงขอทราบไว้ ไม่ทราบ.

13221

๑. 11๑: 11๑๖/๓๑/๓๑/๓๑/๓๑ P/๖๓-๓๑๓

ประวัติ

- พนักงานอำเภอรอบน้ำ ตำบล... หลวงเหมา... จังหวัด... ลพบุรี...
- ๑, ชื่อ... หลวง... ชื่อสกุล... หลวง...
- ๒, สัญชาติ... ไทย... เชื้อชาติ... ไทย... ศาสนา... พุทธ...
- ๓, ที่อยู่ปัจจุบัน... ๒๐/๔... อำเภอ... ๗๐... จังหวัด... ลพบุรี...
- ๔, เกิดวันที่... ๑๐... เดือน... มีนาคม... พ.ศ. ๒๔๗๑... อายุ... ๔๒... ปี
- ๕, ตำบลที่เกิด... หลวงเหมา... อำเภอ... ๗๐... จังหวัด... ลพบุรี...
- ๖, ชื่อบิดา... หลวง... ชื่อมารดา... หลวง...
- ชื่อภริยา หรือสวามี... หลวง...
- ๗, ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน... หลวง... จังหวัด... ลพบุรี... สอบไล่ได้ชั้น... ๗
- ๘, อุปสมบท ณ วัด... เมื่อ พ.ศ. ...
- ๙, เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง... กรม... กระทรวง... เมื่อวันที่... เดือน... พ.ศ. ...
- ๑๐, ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด... หลวง...
- ๑๑, เคยรับราชการทหาร...สังกัด... เมื่อ พ.ศ. ... เวลาปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่... ประเภท... ใบสวัดเมื่อ...
- ๑๒, บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด...

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น.

(ลงชื่อ)... หลวง... เจ้าของประวัติ)

วันที่... ๑... เดือน... มีนาคม... พ.ศ. ๒๔๙๕...

คำรับรอง

ตำบล... หลวง...

วันที่... ๑... เดือน... มีนาคม... พ.ศ. ๒๔๙๕...

ข้าพเจ้า... หลวง... ตำแหน่งหน้าที่ราชการ...

ข้าพเจ้า... หลวง... ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติ

ได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ.

..... หลวง...

(ผู้รับรอง)

เสนอ หัวหน้างานหน้า

สมัคร. อทกวิทยากา..... พวณ..... ได้ตรวจสอบประวัติของพนักงาน-
-งานอานระดับน้ำท่า-~~คน~~แล้ว เห็นสมควรจ้างไว้ในอัตราเหมาเดือน ฤดูน้ำตั้งแต่เดือน 2516
ถึงเดือน 2517 เดือนละ 250 บาท ฤดูแล้งตั้งแต่เดือน..... ถึง
เดือน..... เดือนละ 250 บาท ทั้งนี้ขออนุมัติจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
2516 พค. 2516 เป็นต้นไป

สถานที่ติดต่อการส่งเงินรางวัลของพนักงานระดับน้ำท่า-คน ผู้ที่บ้านเลขที่ 204
หมู่ที่ 1 ตำบล หลางเหนือ อำเภอ..... จังหวัด.....
ส่งจ่ายชานาติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์.....

(ลงชื่อ) (นาย.....) (นาย.....)

สมัคร. อทกวิทยากา.....
วันที่ 2 เดือน 2516 พ.ศ. 2516

งานสำรวจสนาม บึงกอกทก
 วันที่ ๒๐/๑๐/๖๕
 วันที่ ๑๔.๑๐/๖๕

เรื่อง ขอส่งผลการตรวจสอบเสาระกับน้ำของสถานี Y ๑๓

เสนอ หัวหน้างานสำรวจสนาม ผ่าน ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ

ตามเรื่องทำงานสำรวจสนามส่งไปทางหมวดฯ ของสถานี Y ๑๓ ให้ทางหมวดฯ
 ดำเนินการตรวจสอบสถานีแห่งนั้น ชมร.ไม่มอบให้กระผม นายสนธิ วิชา และนายรัชชัย -
 บุราพันธ์ไปทำการตรวจสอบตามรายการที่ส่งไป บัดนี้ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วขอส่ง
 ผลการตรวจสอบดังนี้.-

ข้อ ๑-๒ ไคล้เกิดแผนที่สิ่งเขปแสดงจุดที่ตั้งของเสาระกับน้ำทั้ง ๒ ชุด มาพร้อมแล้ว
 ๑ แผ่น อยู่ห่างจากแนวสะพานโยงไปทางใต้ ๖.๐๐ ม. และห่างกันตามสกลดลิ่งดังนี้.-

เสาระกับน้ำทั้ง ๒ ชุด อยู่ฝั่งขวาตั้งอยู่ในแนวเดียวกัน

๑. ชุดเหลืออง-คำ ใช้ยู่ปัจจุบันอยู่ในสภาพดีเชื่อถือได้ ✓

คันที่ ๑ ในน้ำ อยู่ห่างจากเสาคันที่ ๒ ทางเฉียงประมาณ ๓๐.๐๐ ม. ใช้แผ่นกระดาน
 คิก ๑ เมตร คิกกับคอหม้อสะพานคอนกรีต ค่ากว่าเสาคันที่ ๒ ไป ๐.๐๐๓ ม. *มองนอกจาก ๖/๑๖*

คันที่ ๒ อยู่ห่างจากเสาคันที่ ๓ คันสุดท้ายในแนวเดียวกัน ๑๕.๕๐ ม. เสาคันที่ ๒ คิก
 แผ่นระดับ ๒ แผ่น คือแผ่น ๒.๐๐-๓.๐๐ ม.ค่ากว่าคันที่ ๓ ไป ๐.๐๐๖ ม. เสาคันที่ ๓ คิกแผ่น
 ระดับ ๒ แผ่น คือแผ่น ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. คันสุดท้าย รวมเสาทั้งหมด ๓ คัน คิกแผ่นระดับ รวม
 ๕ แผ่น ๕.๐๐ ม. *๖/๑๖*

๒. ชุดสีน้ำเงิน ไม่ใช้ สภาพไม่ดี เอน ผุกร่อน คินมุลม

คันที่ ๑ อยู่แตรระหว่างเสาคันที่ ๒ และที่ ๓ ชุดเหลืออง-คำ อยู่ห่างจากเสาคันที่ ๒
 ชุดเหลืออง ๑๐.๐๐ ม.

คันที่ ๒ สุดท้าย อยู่แตรระหว่างเสาคันที่ ๑ สีน้ำเงินและคันที่ ๓ ชุดเหลืออง-คำ อยู่
 ห่างจากเสาคันที่ ๑ สีน้ำเงิน ๙.๕๐ ม. และห่างจากเสาคันที่ ๓ ชุดเหลืออง-คำ ๒.๐๐ ม.
 เสาคันที่ ๓ คันบนสุดชุดเหลืออง-คำ อยู่ห่างจากศูนย์รูปคิกฝั่งขวา ๒๐.๐๐ ม.

คันที่ ๑ ผุกร่อน คินมุลม คิกแผ่นระดับ ๒ แผ่น คงเหลือแค่แผ่น ๒.๐๐ ม. ส่วนแผ่น
 หนึ่งชุดอยู่แล้วไม่มี คิกว่าคงหลุดหายไปก่อนคินมุลม

คันที่ ๒ เอน คิกแผ่นระดับ ๓ แผ่น คือแผ่น ๓.๐๐ -๔.๐๐ ม.และ ๕.๐๐ ม.รวม
 เสา ๒ คัน คิกแผ่นระดับ ๕ แผ่น เหลือคิกเสาเพียง ๔ แผ่น คือแผ่น ๒.๐๐ ม.๓.๐๐-๔.๐๐-
 ๕.๐๐ ม. ตามลำดับ.

๒๕๔ ๒๖๗-๐๙
 ๕๕
 ๗๗๘

๓. การตรวจสอบระดับ

๑. ชุกเหลืออง-คำ

หัวแผ่นหนึ่งโน้น	มีราคาเทียบ ร.ท.ก. =	๒๖๓.๖๖๓ ม.	๒๖๖.๖๕๘
ท้ายแผ่นสอง	----- " ----- =	๒๖๓.๖๖๔ ม.	
	หัวแผ่นหนึ่งคำไป =	.๐๐๓ ม.	
หัวแผ่นสาม	มีราคาเทียบ ร.ท.ก. =	๒๖๔.๖๖๔ ม.	
ท้ายแผ่นสี่	----- " ----- =	๒๖๔.๖๕๔ ม.	
	หัวแผ่นสามคำไป =	.๐๐๒ ม.	

๒. ชุกสิ้นน้ำเงิน

หัวแผ่นสอง	มีราคาเทียบ ร.ท.ก. =	๒๖๔.๔๑๒ ม.	๒๖๖.๗๙
ท้ายแผ่นสาม	----- " ----- =	๒๖๔.๔๐๒ ม.	
	หัวแผ่นสองคำไป =	.๐๐๒ ม.	

Z.G. ชุกสิ้นน้ำเงิน = ๒๖๖.๗๙๐ ม. (ร.ท.ก.)

Z.G. ชุกเหลืออง-คำ = ๒๖๖.๖๕๔ ม. (ร.ท.ก.)

ค่างกัน = .๑๓๒ ม. (ร.ท.ก.)

หัวแผ่นสิ้นน้ำเงิน = ๒๖๔.๔๑๒ ม. (ร.ท.ก.)

หัวแผ่นสองสี่เหลืออง-คำ = ๒๖๔.๖๖๔ ม. (ร.ท.ก.)

ค่างกัน = .๑๔๔ ม. (ร.ท.ก.)

ท้ายแผ่นสามสิ้นน้ำเงิน = ๒๖๔.๔๐๒ ม. (ร.ท.ก.)

ท้ายแผ่นสามสี่เหลืออง-คำ = ๒๖๔.๖๖๔ ม. (ร.ท.ก.)

ค่างกัน = .๑๔๕ ม. (ร.ท.ก.)

๔. B.M. ของเดิมหาไม่เจอ จึงตรวจสอบหลักฐานไม่ได้


๕. ได้ทำรูปคดีมาแล้ว ๑ รูป เพราะเสาระดับน้ำทั้ง ๒ ชุก อยู่ในแนวเดียวกัน และได้ส่ง-หลักฐานการเช็คระดับแนบมา ๑ ฉบับ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

เรียนขอข้อเท็จจริงตามแนบมา.

ได้ดำเนินการตามทั้งที่แนบมาจนแล้ว

แล้ว. การตรวจสอบได้ยึดถือเอาแผนที่ 3. ของกรมที่ดินเป็นหลักฐาน



(นายสนิท วิภาส)

๑๐ ต.ค.๑๕

๒/ ท้ายกับ ~~หน้า~~ หน้า 1, ๒, ๓เดิม. 70 ไร่เศษ.

268.812.

အ. (၇၈၇) ၀.၈ ၂၆၈၇၉၀.၂၆၈,၇၉၀.

ທັງ 0.022 M.

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

011101. ZG.157102 = 266.80621 (snn.)

$$\lambda_{ZG} = 266.812 \text{ nm}$$

စံနှုန်းများကို လက်တွေ့ကျကျ

កំណត់ត្រាទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ

စုစုပေါင်း ငွေကြေးပမာဏ များပြန် နော်-

составити. ВМ. 80 градусе -

१७३६

3. ๑๔ ธัวาคม ๒๕๖๓ : รับใบเสร็จรับเงิน

2510. *Quercus hypoleuca*. *Indrónide*.

ms. ~~1010~~ 15:00 ~~1010~~ 96526.

1. 10. 10. 20. 26. 7902. (1000).

[illegible]

Quinn, IPG ZG = 266.658 μ (mm)

[illegible]

ตัวอย่าง ZG: ๐๑ ไม่สามารถทราบได้

89154021140 Usra Jones.

✓ books -

- 27 Gra. 15

สถานี... Y:13 ถนนพหลโยธิน... Code Y:13... อำเภอ วังน้อย... จังหวัด ลพบุรี...

หมวด สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับ ที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
ศูนย์วัด												
วัดหน้า 40m 20 - (ในคลอง) II						0.152						269.658
วัดหน้า 30m 22 - (ในคลอง) I							1.002			0.852		268.806
วัดหน้า 20m 29.50 (ในคลอง) I						0.290		0.998	0.006			268.812
วัดหน้า 20m 39.50 (ในคลอง)					1.798	1.798	1.638		1.168			267.664
วัดหน้า 10m 49.50 (ในคลอง)							1.795	0.003				267.667
						2.110		1.151	0.009	2.000		269.658
								2.110	0.009			267.667
								1.991	1.991			1.991

เรื่อง การอ่านระดับน้ำไม่ตรงกัน

เสนอ หัวหน้าหน่วยสำรวจทุกเคลื่อนที่

ผ่าน ชมร.ภาค

ด้วยงานสำรวจสนามได้รับแจ้งจากงานรวบรวมและประมวลผลสถิติว่า ระดับน้ำของสถานีสำรวจเคลื่อนที่ทำการสำรวจนั้น ระดับน้ำจาก พ.อ่านระดับน้ำ และช่างสำรวจไปทำการอ่านขณะทำการสำรวจ ปรากฏว่าระดับน้ำไม่ตรงกัน ซึ่งเข้าใจว่า พ.อ่านระดับน้ำอาจเขียนราคาดระดับน้ำใส่เองโดยไม่ได้ทำการอ่านจริง ๆ

ฉะนั้น ต่อไปช่างสำรวจเคลื่อนที่ไปทำการสำรวจปริมาณน้ำสถานีใด ให้ติดข้อขอทราบระดับน้ำที่ พ.อ่านระดับน้ำบันทึกไว้ เป็นการตรวจสอบทวนทุกครั้ง ถ้าหากปรากฏว่า พ.อ่านระดับน้ำ ไม่ได้ทำการอ่าน ขอให้รายงานเสนอมาตามลำดับทวน เพื่อจะได้แจ้งให้งานรวบรวมทราบต่อไป

หัวหน้างานสำรวจสนาม

1/11/51

16 มิ.ย. 2515

ได้ทำหนังสือไว้ให้ พ.อ่านระดับน้ำ
ตาม 11/51 ตาม 11/51

16 มิ.ย. 2515

คุณผู้ช่วยฯ ว่า พ.อ่านระดับน้ำไม่ตรงกัน

— 11/51 ตาม 11/51 ได้แจ้งให้ พ.อ่านระดับน้ำทราบแล้ว

แล้ว พ.อ่านระดับน้ำได้แจ้งให้ทราบ

— 11/51 ตาม 11/51 Y13

ท.บ.

11/51

28 พ.ค. 2515

11/51

11 มิ.ย. 2515



บันทึกข้อความ

งานทะเบียนและประมวลผลสถิติ

ที่ ๘6 10/2515

วันที่ -3 พ.ย. 2515

แผนก (หนังสือ)

เรื่อง

ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กอง, กรมฯลฯ

วันที่

งานสำรวจสนาม แผนกออกวิทยุ

ที่ 15/2515

วันที่ 3 พ.ย. 15

เรื่อง ความบกพร่องของพนักงานอ่านระดับน้ำ สถานี Y.13 อ.งาว

เสนอ หัวหน้างานสำรวจสนามฯ

ตามที่ผู้ร้องเรียนมาว่า พนักงานอ่านระดับน้ำสถานี Y.13 อ.งาว ไม่ไ้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง คือไม่ได้อ่านระดับน้ำจากเสาระดับจริง ๆ มาให้เนื่องจากสถานีนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับราคาศูนย์เสาระดับ และระดับน้ำของพนักงานไม่ตรงกับช่างสำรวจมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ ได้เปลี่ยนพนักงานอ่านระดับน้ำเมื่อ วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๑๓ ครั้งหนึ่ง ผลก็เหมือนเดิม ต่อมาเมื่อ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๑๔ ได้เปลี่ยนมาจ้าง น.ส.สุกัญญา จันทระเสวี ระดับน้ำของพนักงานและช่างสำรวจก็ไม่ตรงกับอีก ซึ่งบางวันผิดกันมาก เสาระดับน้ำของสถานีนี้มีอยู่ ๓ ชุดด้วยกัน อยู่ฝั่งซ้าย ๒ ชุด และติดกับตัวอาคาร ๑ ชุด ราคา Z.G. ยังไม่ทราบว่าอันไหนถูกต้องแน่นอน

วิธีแก้ปัญหว่าพนักงานจะอ่านระดับน้ำให้จริงหรือไม่นั้น ช่างหัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่ควรจะได้ Check สมุดระดับน้ำของพนักงานบ้าง ขณะที่ไปทำการสำรวจคงจะไม่เสียเวลามาก ขอเสนอว่าทุกสถานีที่มีการสำรวจเคลื่อนที่ ควรจะถือปฏิบัติด้วย เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันที่

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

3 พ.ย. ๒๕15

ที่ทำงาน

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕

เรียน หัวหน้าแผนกอุทกวิทยา

เนื่องด้วยข้าพเจ้าทราบว่าทางแผนกของท่านได้แต่งตั้งให้คุณสุกัญญา
จันทร์ประเสริฐ เป็นพนักงานวักระคบน้ำประจำอำเภอแกว แต่ก่อนนี้เขาคนนั้นทำหน้าที่เป็นครู
ฝึกสอนอยู่ที่อำเภอแกว ก็อาจจะทำหน้าที่เป็นพนักงานวักระคบน้ำอีกตำแหน่งหนึ่งได้ เพราะขอ
ในท้องที่อำเภอที่เขาทำงาน แต่บัดนี้พนักงานวักระคบน้ำไม่ได้อยู่ในท้องที่อำเภอแกว เขาไปเรียนที่
ผดุงครรภ์ทางจังหวัด และขณะที่เขาไปเรียนนี้ เขามีใจทำหน้าที่วักระคบน้ำตามที่ทางแผนก
แต่งตั้งไว้เลย ส่วนรายงานที่ท่านได้รับทุก ๆ ประจำเดือนนั้น มันคือรายงานเท็จทั้งสิ้น โดย
ลอกมาจากเดือนนั้นบ้าง เดือนนี้บ้าง ใหม้นี้ใกล้เคียงกันบ้างจากเดือน ๆ หนึ่ง ทำอย่างนี้เป็
ประจำตลอดมาเป็นเวลานาน ท่านยังไม่พอเขายังนำเรื่องนี้ไปคุยให้เพื่อน ๆ ฟังว่า "ฉันไ
ทำอะไรเลยแต่ได้เงินเดือน ๆ ละ ๕๐๐ บาท เพราะเพิ่มจากอัตราเดิมอีก ๒๐๐ บาท ฉันน
ใหม่ละ" เรื่องนี้ข้าพเจ้าทนฟังมาเห็นว่าเป็นผลเสียแก่ทางราชการเป็นอย่างมาก หากทางท
ไม่รับจัดการส่งเจ้าหน้าที่ของท่านไปดำเนินการโดยด่วนแล้ว ข้าพเจ้ามีความเสียอยู่ที่ผลงา
ของท่านเอง ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะไล่ส่งเจ้าหน้าที่ทางแผนกท่านไปตรวจสอบ
เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ.

สมศักดิ์

ตั้ง 1 ตค. 14 แทนเลขที่ 14 ตค. 14 ๑๓๑๔๑๓๑๔ X
ที่ 13 ๑. ๑๓๑๔ ๑. ๑๓๑๔

งานสำรวจสนาม บสนกอิทกวิทยา
 ที่ ๒/ 175/2575
 วันที่ 11 ก.ค. 57

เรื่อง ขี้แจงราคาศูนย์เสาระดับ Y ๑๓

เสนอ หัวหน้างานสนาม

ตามที่งานรวบรวมค่าใช้จ่ายข้อบกพร่องของสถานี Y ๑๓ พร้อมทั้งแนบสำเนา
 การคิดตั้งเสาระดับของเดิม (โดยคุณธรรมบุญ หวังในธรรม) และเรื่องการเปลี่ยนราคาศูนย์-
 เสาระดับน้ำเป็นราคาน้ำทะเลปานกลางนั้น หมวกสำรวจอิทกวิทยาภาคพายัพ ขอชี้แจงเป็นข้อๆ
 ดังนี้.-

ข้อ ๑ - ๔ เป็นงานเดิมและไม่มีสำเนาเก็บไว้ทางภาคฯ จึงไม่สามารถชี้-
 แจงได้

ข้อ ๕ คุณนิศยา สุวรรณพงษ์วิทยุแจ้งให้ไปทำการซ่อมเสาดัม เมื่อวันที่
 ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ทางภาคฯ ได้ให้นายธงชัย บุราพันธ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่ลำปางไป
 ทำการซ่อมแล้ว อนึ่งการซ่อมเสาดังนี้ เป็นเสาระดับแผนที่ ๑ เมตร ซึ่งเมื่อเกิดมี Flood
 ก็จะล้มทุกครั้ง จึงได้ใช้วิธีติดแผ่นระคับกับไม้กระดานแล้วมัดติดกับเสาคอนกรีตสะพานควีวิทยุ
 และตรวจสอบการต่อแผ่นกับเสาระดับคันบน

หมุดหลักฐานของสถานีแห่งนี้ตรวจพบที่บนคิ่งฝั่งขวา เป็นหมุดคอนกรีตขนาด
 ๘ .๑๕ ม. หน้าประมาณ ๐.๑๐ ม. หล่อวางทับอยู่บนซากของคันมะละกอ สามารถจับขึ้นได้
 ส่วนหมุดหลักฐานฝั่งซ้าย และหมุดของกรมแผนที่ทหารบก Mpcxiv ราคา ๒๓๕.๒๕๐ (รทก.)
 ซึ่งอยู่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจาว ทั้ง ๒ หมุดหาไม่พบจึงไม่มีหลักฐานที่จะตรวจสอบ ZG
 ของเสาระดับแห่งนี้ได้ (เรื่องนี้เคยสอบถามในที่ประชุม กรมให้หมุดหลักฐานหายไป แต่ก็ไม่มีการ
 คกลงในการที่จะให้ปฏิบัติอย่างใดกันไม่)

ข้อ ๑๐ ใน อท. ๒ ปีน้ำ ๒๕๑๒ ซึ่งมี ๔ เดือน คือ สค., กย., ตค., และ พย.
 รายงานว่า ZG = ๒๖๖.๖๕๔ ม. (รทก.)

สำหรับข้อนี้ในปีน้ำ ๒๕๑๒ ซึ่งได้เริ่มทำการสำรวจน้ำที่สถานีนี้ ได้ทราบว่า คุณ
 ประมูล ทองสอน ได้ทำเสาระดับน้ำที่สถานีนี้ใหม่ โดยอยู่ห่างไปทางท้ายน้ำประมาณ ๕ เมตร
 คิกแผ่นสี่เหลี่ยม ซึ่งทำให้เข้าใจว่าในระยะนี้ อยู่ในระยะที่เปลี่ยน ZG จาก ๒๖๖.๓๕ เป็น
๒๖๖.๖๕๔ ม. (รทก.) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อ ๑๑ ในอท. ๒ ในปีน้ำ ๒๕๑๓ รายงานว่า


- ๑๑.๑ พก, มีย, กค, ZG = ๒๖๖.๖๕๔ ม. (รทก.)
- ๑๑.๒ สค. ZG = ๒๖๖.๖๕๔ ม. (รทก.)
- ๑๑.๓ กย, ZG = ๒๖๖.๘๖๔ ม. (รทก.)

สถานี Y ๑๓ เป็นปัญหาที่ทางภาคไม่สามารถจะแก้ไขได้ เนื่องจากไม่มี
สำเนาการซ่อมเสาของเดิม และหมุดหลักฐานเพื่อการตรวจสอบอยู่เลย

ขณะนี้ทางภาคได้ทำเสาระดับขึ้นใหม่อีก ๑ ชุด เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
บนค้ำขี้ผึ้ง ค้ำแรกติดแผ่นระดับ ๒ แผ่น โดยให้ ZG มีระดับเท่ากับ ZG ของเสาระดับ
ชุดเดิม ส่วนค้ำที่ ๒ ใช้ไม้กระดาน ๑ "x ๖" ติดกับตัวอาคารสถานีวัดระดับน้ำ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
แล้วติดแผ่น ^{๓๑} ๒ แผ่น และทำหมุดหลักฐานขึ้นบนค้ำขี้ผึ้ง ติดกับบันไดของตัวอาคารสถานีวัด
ระดับน้ำอัดโนมิตี เป็นหมุดคอนกรีตขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร หัวทองเหลืองของแผ่นโคโยให้
 $ZG = 0.00$ ม. (ร.ส.ม.) ใ้ราคา $BM = ๖.๕๒๒$ ม. (ร.ส.ม.)

พร้อมกันนี้ได้แนบหลักฐานการตั้ง BM มาด้วย

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา


8 ก.ค. ๕๕

(นายวีระ เวศศิริวงศ์)

ชมร. อุทกวิทยาภาคพายัพ.



บันทึกข้อความ

งานสำรวจสนาม บัณฑิตวิทยาลัย

180/2575

21. 12/15

विषय

๒๒ ผนวก (หนังสือ)

১৭৭৭

ในรัชการ แผนก, กอง, กรมชลประทาน

๖-
วนที

เรื่อง เสาวัชรคัมภีร์ของสถานี Y.13

เสนอ ชมร. อทกวิทยาภาคพายัพ

เนื่องจากสถานีวัดระดับน้ำ Y.13 อ.งาว มีปัญหาระหว่างงานรวบรวมกับงาน
สำรวจสนามในเรื่องต่าง ๆ นั้น เพื่อจะสรุปในเรื่องนี้ ขอให้ทางภาคดำเนินการดังนี้.

๑. ให้สังเกตแผนที่โดยสังเขปแสดงจุดที่ตั้งของเสาระดับน้ำเก่า-ใหม่ทุกคนว่าอยู่
ห่างจากแนวสะพานระยะของประมาณเท่าใด และห่างกับตามลลาคติถึงเป็นระยะทางเท่าใด

๒. ให้งานสภาพของเสาทุกคนว่ามีสภาพอย่างไร คิดแผนระดับที่แน่น ๆ สีอะไร
เป็นแผนเมตรที่เท่าใด และ เสาใดเป็นของเสาระดับชดใด

๓. ให้ทำการตรวจสอบการตอบรับของเสารับคืบทุกชุดว่าทั้งเก่า-ใหม่ถูกต้องหรือไม่ หรือแตกต่างกันเท่าใด

(In 30) ๔. ให้เกินระดับจากศูนย์เสาระดับหรือจากแผ่นระดับชุดใดชุดหนึ่งของเสาระดับ
ที่เหลือไปยังหมุดหลักฐาน เพื่อจะไต่ถามว่าราคาจากศูนย์เสาระดับไปยังหมุดหลักฐานมีค่า
แตกต่างกันเท่าใด B.M. 111

๕. ให้ทำรูปตัดตรงแนวเสาระดับน้ำ แต่ละชุดว่ามีรูปตัดเป็นอย่างไร ให้แสดง
จุดที่ตั้งของเสาระดับแต่ละต้นว่าห่างจากระยะ ๐ (ศูนย์) ของรูปตัดเป็นระยะเท่าใด

เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งรายงานเข้ามาทวน เพื่อจะไดรวบรวมเหตุผลชี้แจงงาน-
รวบรวมต่อไป

19 21 23

หัวหน้างานสำรวจสนาม

รายงานผลการเดินระดับ-รูปตัดของงานสำรวจทางอุทกวิทยา
สถานี งาม Code Y.13 อำเภอ งาม จังหวัด ลำปาง
สำรวจจาก แนวเส้นระดับฝั่งขวา ถึง ฝั่งซ้าย

หมุด สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศทาง		หมุดน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อน้ำได้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
R.B. 0						1229					แท่น 269.903
5.-							1.273		0.044		269.859
10.-				↑			1.320		0.047		269.812
15.-							1.426		0.106		269.706
20.-	หัวแผ่น 300 ม. ราคาที่ใช้งาน			↓			1.474		0.048		269.658
25.-						1.047		2844	1.420		268.238
30.-							1.526		0.429		267.809
35.-							1.555		0.029		267.780
40.-							1.576		0.021		267.759
45.-							1.506		0.070		267.829
50.-						1.330		1.166	0.340		268.169
55.-							1.175		0.155		268.324
60.-						0.926		1.753	0.578		267.746
65.-							1.343		0.417		267.329
70.-							1.434		0.041		267.238
75.-	พิกัด	R.B.					1.814		0.380	*	266.858
80.-						1.952					264.906
85.-						2.033					264.825
90.-						1.753					265.105
95.-						2.274					264.584
100.-						2.470					264.388
-	พิกัด	L.B.						1.814		*	266.858
105.-	(ใช้วัดความสูง)					5.000		0.738	1.076		267.934
110.-						1.976			5.000		272.934
115.-								1.632	0.344		273.278
						11.558		8.183	6.985	3.610	273.278
						8.183			3.610		269.903
						3.375			3.375		3.375

สำรวจจาก.....หอพิมพ์ 2.....ถึง.....B.M.....

ZC. " + 0.000 N (Z.N.N)

[illegible]

ม.ล.น.ร. ใจเย็น
เพื่อทอม เค. เค. แพทย์เวร
ทอมกอง 26.1 เบิร์กท. 2505
604

งานบริหารและประมวลผลคดี
ที่ 355/2514
วันที่ 27.ธ.ค. 2514

ด่วนมาก

27 ธ.ค. 2514

1
1/เพื่อทอม/เค.เค. 2505/2514
27 ธ.ค. 2514

เรื่อง ขอบทรวงของการสำรวจระดับน้ำด้วย Staff Gage กรณีที่ : ไม่ส่งรายงาน
การซ่อมเสาระดับน้ำ สถานี Y13

เสนอ รพอ.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) หนังสือของนายธรรมบุญ หวังในธรรม ผู้ช่วย ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ
เรื่องการเปิดหน่วยสำรวจปริมาณน้ำแม่น้ำงาว ที่ อ.งาว จ.ลำปาง
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐
- (๒) วิทของนายธรรมบุญ หวังในธรรม ผู้ช่วย ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ
แจ้งเรื่องการโยกย้ายระดับ ร.ท.ก. เข้าศูนย์เสาระดับ Y13
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๑
- (๓) หนังสือของนายธรรมบุญ หวังในธรรม เรื่องการเปลี่ยนราคาศูนย์เสาระดับ
น้ำเป็นราคาน้ำทะเลปานกลาง ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑

ด้วยในขณะนี้งานรวบรวมและประมวลผลสถิติกำลังทำการ Review ผลการประมวล
ผลสถิติปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมจัดทำ Yearbook ย้อนหลังอยู่ และได้พบว่า ที่สถานี Y13
แม่น้ำงาว ที่สะพานแขวน อ.งาว จ.ลำปาง

๑. สำรวจระดับน้ำด้วย Staff Gage ตั้งแต่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๐ จนถึงปัจจุบัน
๒. สำรวจปริมาณน้ำเป็นหน่วยประจำในปีน้ำ ๒๕๐๐ และ ๒๕๐๑ รวม ๒ ปี
๓. สำรวจปริมาณน้ำแบบเคลื่อนที่ในปีน้ำ ๒๕๐๒ และ ๒๕๐๓
๔. ราคาศูนย์เสาระดับครั้งแรกให้เป็น ๐.๐๐ ม. ร.ส.ม. และต่อมาเมื่อมกราคม ๒๕๐๑
ทางภาคใต้โยกย้าย ร.ท.ก. เข้าใต้ ได้ราคาศูนย์เสาระดับเป็น ๗ ๒๖๖.๙๘ ม.
ร.ท.ก. ซึ่งหมวดระดับน้ำได้ใช้ราคานี้เป็นราคาศูนย์เสาระดับตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
เพราะไม่มีรายงานการเปลี่ยนศูนย์เสาระดับเลย
๕. ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๔ พนักงานได้รายงานมาว่า เสาคันล่างล้ม และได้ไปอ่าน
เสาเก่า ไม่ทราบว่าจะเสาระดับมีที่ชุด
๖. ในระยะ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ไม่มีรายงานระดับน้ำ
เพราะเสาล้ม และปักเสาระดับน้ำใหม่
- ๖.๑ ไม่มีรายงานการซ่อมเสาระดับ

๓. ในระยะ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๑๑ ไม่มีสถิติระดับน้ำ เพราะพนักงานรายงานว่า
เสาเข็ม คำนน้ำทำ โดยนายสมจิตร ปาละกุล ได้วิทยุถึงนายประมูต ทองสอน
ผู้ช่วย ชมร.ให้ไปซ่อม

๓.๑ ไม่มีรายงานการซ่อมเสาระคัม

๓.๒ Zero Gage ใหม่ = ?

๓.๓ ทมวาระคัมน้ำยังคงใช้ ZG = ๒๖๖.๙๕ ม. ร.ท.ก.

๔. ในระยะ ๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ไม่มีสถิติระดับน้ำ เพราะเสาเข็ม

๔.๑ ไม่มีรายงานการซ่อมเสาระคัม

๔.๒ Zero Gage ใหม่ = ?

๔.๓ ทมวาระคัมน้ำยังคงใช้ ZG = ๒๖๖.๙๕ ม. ร.ท.ก.

๕. ตั้งแต่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ เป็นต้นมา พนักงานรายงานว่า เสาเข็มคัม
และ น.ส.นิตยา สุวรรณพงษ์ ได้วิทยุแจ้งให้ ชมร. นายวีระ เวทคิงส์ ทราบแล้ว
- ขอให้โปรดสั่งให้ผู้รับผิดชอบส่งรายงานการซ่อมเสาระคัมน้ำครั้งล่าสุดนี้ด้วย

๑๐. ใน อท.๒ ปีน้ำ ๒๕๑๒ ซึ่งมี ๔ เดือน คือ ส.ค., ก.ย., ต.ค. และ พ.ย.
รายงานว่า

๑๐.๑ Zero Gage = ๒๖๖.๖๕๔ ม. ร.ท.ก.

๑๐.๒ ไม่ทราบว่าใครมาอย่างไร และเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อใด

๑๑. ใน อท.๒ ปีน้ำ ๒๕๑๓ รายงานไว้ว่า

๑๑.๑ พ.ก., มิ.ย., ก.ค. ZG = ๒๖๖.๖๕๔ ม. ร.ท.ก.

๑๑.๒ ส.ค. ZG = ๒๖๖.๖๕๔ ม. ร.ท.ก.

๑๑.๓ ก.ย. ZG = ๒๖๖.๕๖๔ ม. ร.ท.ก.

๑๑.๔ ก.ค., พ.ย., มิ.ย., ก.พ. ZG = ๒๖๖.๖๕๔ ม. ร.ท.ก.

- จะใช้ราคาใดแน่

๑๒. งานรวบรวมฯ ขอเรียนปรึกษาว่า

๑๒.๑ แผนกนี้นโยบายจะประมวลผลสถิติระดับน้ำและปริมาณน้ำของสถานี Y13
หรือไม่ ในขณะที่มีสถิติระดับน้ำอยู่ ๑๔ ปี และ Rating Curves อยู่ ๔ ปี

๑๒.๒ ถ้าจะต้องประมวลผลให้ออกมาเป็นสถิติที่ใช้ได้ จะกระทำได้อย่างไร

๑๒.๓ สถิติระดับน้ำสูงสุด, เฉลี่ย, ค่าสุดประจำวัน ที่ทมวาระคัมน้ำได้คำนวณราคา
เป็น ร.ท.ก.ไปแล้ว โดยใช้ ZG = ๒๖๖.๙๕ ม. ร.ท.ก. มาตลอดนั้น
ต้องแก้ไขใหม่หรือไม่

๑๒.๔ ราคาศูนย์เสาระคัมน้ำหลังจากการปักเสาใหม่ในข้อ ๕, ๖, ๗, ๘, นั้น
จำเป็นต้องทราบหรือไม่



บันทึกข้อความ

กรมการคลัง

๖๕๕/๖๕๖๔

๖๕๕/๖๕๖๔

ฉบับที่

แผนก (หนังสือ)

เรื่อง

ในราชการ แผนก, กอง, กรมฯลฯ

ด่วนมาก

วันที่

ดูหมทรวงก, เพื่อทบทวนได้เพิ่มเวลาให้และคงลดทอนวิธี

เรื่อง ขอบทรวงของการสำรวจระดับน้ำด้วย Staff Gage กรณีที่ : ไม่ส่งรายงาน
การขอเสนอระดับน้ำ สถานี Y13

เสนอ ขพอ.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) หนังสือของนายธรรมบุญ หวังในธรรม ผู้ช่วย ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ
เรื่องการเปิดหน่วยสำรวจปริมาณน้ำแม่น้ำงาว ที่ อ.งาว จ.ลำปาง
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐
- (๒) วิทยุของนายธรรมบุญ หวังในธรรม ผู้ช่วย ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ
แจ้งเรื่องการโยกย้ายระดับ ร.ท.ก. เข้าสู่ศูนย์เสาระดับ Y13
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๑
- (๓) หนังสือของนายธรรมบุญ หวังในธรรม เรื่องการเปลี่ยนราคาศูนย์เสาระดับ
น้ำเป็นราคาน้ำทะเลปานกลาง ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑

ด้วยในขณะนั้นงานรวบรวมและประมวลผลสถิติกำลังทำการ Review ผลการประมวล
ผลสถิติปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมจัดทำ Yearbook ย้อนหลังอยู่ และได้พบว่า ที่สถานี Y13
แม่น้ำงาว ที่สะพานแขวน อ.งาว จ.ลำปาง

๑. สำรวจระดับน้ำด้วย Staff Gage ตั้งแต่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๐ จนถึงปัจจุบัน
๒. สำรวจปริมาณน้ำเป็นหน่วยประจำในปี ๒๕๐๐ และ ๒๕๐๑ รวม ๒ ปี
๓. สำรวจปริมาณน้ำแบบเคลื่อนที่ในน้ำ ๒๕๑๒ และ ๒๕๑๓
๔. ราคาศูนย์เสาระดับครั้งแรกให้เป็น ๐.๐๐ ม. ร.ต.ม. และต่อมาเมื่อมกราคม ๒๕๐๑
ทางภาคได้โยกย้ายราคา ร.ท.ก. เข้าใช้ ใช้ราคาศูนย์เสาระดับเป็น ๗ ๒๖๖.๗๔ ม.
ร.ท.ก. ซึ่งหมวดระดับน้ำได้ใช้ราคานี้เป็นราคาศูนย์เสาระดับตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
เพราะไม่มีรายงานการเปลี่ยนศูนย์เสาระดับเลย
๕. ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๔ พนักงานได้รายงานมาว่า เขาค้นล่างลัม และได้ไปอ่าน
เสาเก่า ไม่ทราบว่าเสาระดับมีกี่ชุด
๖. ในระยะ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๐-๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ ไม่มีรายงานระดับน้ำ
เพราะเสาจม และปักเสาระดับน้ำใหม่

๓. ในระยะ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๑๑ ไม่มีสถิติระดับน้ำ เพราะพนักงานรายงานว่
เสาล้ม คำนวณน้ำ โดยนายสมจิตร ปาละกุล ได้วิทยุถึงนายประมูล ทองสอน
ผู้ช่วย ชมร. ให้ไปซ่อม
- ๓.๑ ไม่มีรายงานการซ่อมเสาระดับ
- ๓.๒ Zero Gage ใหม่ = ?
- ๓.๓ ทมวาระดับน้ำยังคงใช้ ZG = ๒๖๖.๙๙ ม. ร.ท.ก.
๔. ในระยะ ๑-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ไม่มีสถิติระดับน้ำ เพราะเสาล้ม
- ๔.๑ ไม่มีรายงานการซ่อมเสาระดับ
- ๔.๒ Zero Gage ใหม่ = ?
- ๔.๓ ทมวาระดับน้ำยังคงใช้ ZG = ๒๖๖.๙๙ ม. ร.ท.ก.
๕. ตั้งแต่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ เป็นต้นมา พนักงานรายงานว่ เสาระดับล้ม
และ น.ส.นิตยา สุวรรณพงษ์ ได้วิทยุแจ้งให้ ชมร. นายวีระ เวศติวงศ์ ทราบแล้ว
- ขอได้โปรดสั่งให้ผู้รับผิดชอบส่งรายงานการซ่อมเสาระดับน้ำครั้งล่าสุดนี้ด้วย
๑๐. ใน อท.๒ ปีน้ำ ๒๕๑๒ ซึ่งมี ๔ เดือน คือ ส.ค., ก.ย., ต.ค. และ พ.ย.
รายงานว่
- ๑๐.๑ Zero Gage = ๒๖๖.๖๔๔ ม. ร.ท.ก.
- ๑๐.๒ ไม่ทราบว่าใครมาอย่างไร และเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อใด
๑๑. ใน อท.๒ ปีน้ำ ๒๕๑๓ รายงานไว้ว่
- ๑๑.๑ พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ZG = ๒๖๖.๖๔๔ ม. ร.ท.ก.
- ๑๑.๒ ส.ค. ZG = ๒๖๖.๖๔๔ ม. ร.ท.ก.
- ๑๑.๓ ก.ย. ZG = ๒๖๖.๔๖๔ ม. ร.ท.ก.
- ๑๑.๔ ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ก.พ. ZG = ๒๖๖.๖๔๔ ม. ร.ท.ก.
- จะใช้ราคาใดแน่
๑๒. งานรวบรวมฯ ขอเรียนปรึกษาว่า
- ๑๒.๑ แผนกมีนโยบายจะประมวลผลสถิติระดับน้ำและปริมาณน้ำของสถานี Y13
หรือไม่ ในขณะนี้มีสถิติระดับน้ำอยู่ ๑๔ ปี และ Rating Curves อยู่ ๔ ปี
- ๑๒.๒ ถ้าจะต้องประมวลผลให้ออกมาเป็นสถิติที่ใช้ได้ จะกระทำได้อย่างไร
- ๑๒.๓ สถิติระดับน้ำสูงสุด, เฉลี่ย, ค่าสุดประจำวัน ที่ทมวาระดับน้ำได้คำนวณราคา
เป็น ร.ท.ก. ไปแล้ว โดยใช้ ZG = ๒๖๖.๙๙ ม. ร.ท.ก. มาตลอดนั้น
ต้องแก้ไขใหม่ หรือไม่
- ๑๒.๔ ราคาศูนย์เสาระดับน้ำหลังจากการปักเสาใหม่ในข้อ ๕, ๖, ๗, ๘, นั้น
จำเป็นต้องทราบหรือไม่

new

reception file "1540 two" room. 1540.


1540 two

1540 two

Mr. 1540 two


90014

Mr. 1540 two
+ 1540 two


20.01.2514
Mr. 1540 two


20.01.2514

Mr. 1540 two

① Mr. 1540 two

② Mr. 1540 two

③ Mr. 1540 two



บันทึกข้อความ

แผนก (ส่วน)

ที่

ฉบับที่

ในทาง แผนก. กอง. กรมชลประทาน

วันที่

/

/

เรื่อง

หนังสือ

1 กย 14

ต่อเรื่อง

① หนังสือขอซื้อที่ดินจาก ผอ.
หรือ ท.อ. 13 ก.ค. 14 เพื่อซื้อที่ดิน
วัด 13 รามคำแหง


ตามข้อ

① นำที่ดินมาซื้อที่ดินอื่น ๆ

② วันที่ 13 ก.ค. 14 ตามที่
Flow ที่ถูกตัดกั้นด้วยกำแพง หรือ
แนวรั้ว 2 ค. หรือ 1 ค. process

1 กย 14

ผู้บันทึก



နံပါတ် 34/2515

วันที่ 20 พ.ย. 2515

കുറുപ്പ് ||

แผนก (หนังสือ)

১৭৭৭

ฉบับที่

๑. ในราชการ แผนก, กอง, กรม ฯลฯ ประทาน

วันที่

1500. $\frac{1}{2}$ of 1000 is 500

1200 272 002 222

[illegible][illegible]

2. $\mu_1 = 0.003$, $\mu_2 = 0.006$, $\mu_3 = 0.009$

[illegible]

4. ตัวพิมพ์ หมายถึง การนำตัวอักษรมาเขียนให้สวยงามและชัดเจน โดยมีการกำหนดขนาดและตำแหน่งของตัวอักษรให้เหมาะสมกับการอ่าน

17. 2월 25일

[illegible][illegible]

22 Nov 22

১১ নং. ১১

[illegible]

0.14 12.12

[illegible]



บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ) เรื่อง ฉบับที่
 ในราชการ แผนก, กอง, กรมฯลฯ
 วันที่ 14 / 10 / 2514

เรื่อง รายงานการขอมเสาระคั

เรียน หัวหน้างานฝ่ายสนาม ผ่าน ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ กระผมได้ไปทำการขอมเสาระคั
 ที่ อ.จาว (สถานี ๗13) เพราะแผนระคั ๑ เมตร หลุดหายไป กระผมได้ทำการ
 โยงราคาจากเสาระคัคันที่ ๒ หายแผน ๒ เมตร เข้าไปที่เสาคอมม่อสะพานซึ่งอยู่ใกล้ ๆ
 กับเสาระคั คัดแผน ๑ เมตร ไว้ชั่วคราว เพื่อให้อ่านสถิติระคันั้นไม่ให้ขาดหาย
 กระผมจึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา.

สมนึก

(นายขงชัย บุราพันธ์)

หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่ จ.ลำปาง

รับขอ แอ่นแล้วแระคั.

ได้ให้ขอมเสาระคัคันที่ ๗13 ไว้ ๒๔ ชั่วโมง -
 ก.ล.วิ.เรตตอนม่อสะพาน ภาค 26. ทำเลมด้อย ๒66.658ม(๕
 ขั้วของม.ก.อ.ท.บ.

สมนึก



บันทึกข้อความ

แผนกกฎหมาย
 ส่งที่ ๕.1275
 วันที่ 26 ก.ค. 14

แผนก (หนังสือ) เรื่อง ฉบับที่
 นราธิวาส แผนก, กอง, กรมฯลฯ
 วันที่ / /

ที่ 323/2514
 วันที่ 26.ก.ค.2514

เรื่อง ข้าราชการกรมการเมือง
 ข้าราชการกรมการเมือง กรมการปกครอง 13 คห. 14 กค 14
 ทางกรมการปกครอง 14 กค 14 ให้กรมการเมือง กรมการปกครอง 14 กค 14

ส. 14 กค 14
 26.ก.ค.2514

นาย ก. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14

นาย ก. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14

กรม. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14
 นาย ก. 14 กค 14

මගේ ම.ව. ෧෫ වියකි.

X. 3.

13' תורת משה מ. 11 2574
 יחזיקוהו ויחזקוהו ויחזקוהו ויחזקוהו
 יחזקוהו ויחזקוהו ויחזקוהו ויחזקוהו

เนื่องจากทางฝ่ายรัฐบาลได้ระดมกำลัง กองทัพไทย
ได้เข้ายึดครองพื้นที่ แล้วจึงได้ไปรายงานต่อฝ่ายรัฐบาลไทย ซึ่งทางรัฐบาลไทย
ได้ทราบถึงปัญหาของเรื่องนี้ แล้วจึงได้มีคำสั่งให้ 14 ก.ค. รัฐบาลไทยได้ทราบ
แล้ว และได้สั่งให้ทางรัฐบาลไทยได้ทราบ และได้สั่งให้ทางรัฐบาลไทยได้ทราบ
เพื่อไม่ให้มีสาเหตุของปัญหา ซึ่งรัฐบาลไทยได้ทราบแล้ว และได้สั่งให้ทางรัฐบาลไทยได้ทราบ
แล้ว และได้สั่งให้ทางรัฐบาลไทยได้ทราบ และได้สั่งให้ทางรัฐบาลไทยได้ทราบ

॥५॥

15/05/2024 09:00 AM

๓. ลีส. ๓๒๒๕. ที่องคมนตรีมอบให้. ๑๕๒๕. ๑๕๒๕.

แบบส่ง			งานส่ง
สถานส่ง			พนักงานรับ
เลขรับ	<u>วิทยุโทรเลขราชการกรมชลประทาน</u>		ผู้รับ
วันที่	เวลา	จำนวน	ค่าส่งวันที่ เวลา
จำหน้า	กรมชลประทาน กองชลประทาน อุดรธานี ข.ล. ลำปาง		
ข้อความ	เพื่อทราบถึงผลสำเร็จของโครงการ (Y13) กรมชลประทาน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2501 จนถึงปี 2502 12 ก.ค. 11 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และขอแจ้งให้ทราบ		
คน มส.ล.ก. ผู้ส่ง กรมชลประทาน วิทยุโทรเลข อุดรธานี และทต.ทก.ในชั้นโปรดให้ถือว่าเสร็จสิ้น 18 ก.ค. 11 เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน 30-4			
ชื่อ	ชื่อผู้อนุมัติ		
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง		

ต้นฉบับ

ประวัติ

พนักงานอำนาระดับน้ำ ตำบล.....จังหวัด.....
๑, ชื่อ.....ชื่อสกุล.....
๒, สัญชาติ.....เชื้อชาติ.....ศาสนา.....
๓, ที่อยู่ปัจจุบัน.....อำเภอ.....จังหวัด.....
๔, เกิดวันที่.....เดือน.....ปี.....อายุ.....ปี
๕, ตำบลที่เกิด.....อำเภอ.....จังหวัด.....
๖, ชื่อบิดา.....ชื่อมารดา.....
ชื่อภรรยา หรือสามี.....
๗, ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน.....
จังหวัด.....สอบไล่ได้ชั้น.....
๘, อุปสมบท ณ วัด.....เมื่อ พ.ศ.....
๙, เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง.....กรม.....
กระทรวง.....เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี.....
๑๐ ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด.....
๑๑, เคยรับราชการทหาร.....สังกัด.....เมื่อ พ.ศ.....
เวลาปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่.....ประเภท.....ในสังกัด.....
๑๒, บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน-
ประทุษร้ายต่อพระเจ้ายุหัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่
มีกำหนด.....

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น.
(ลงชื่อ).....เจ้าของประวัติ)
วันที่.....เดือน.....ปี.....

คำรับรอง

ตำบล.....
วันที่.....เดือน.....ปี.....
ข้าพเจ้า.....ตำแหน่งหน้าที่ราชการ.....
ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติ
ได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ.

ประวัติ

พนักงานอ่านระดับน้ำ คำบล... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... จังหวัด... ศรีสะเกษ...

๑, ชื่อ... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... ชื่อสกุล... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐...

๒, สัญชาติ... ไทย... สัญชาติ... ไทย... ศาสนา... พุทธ...

๓, ที่อยู่ปัจจุบัน... ๑๑๔ หมู่ ๑๑ ตำบล... อำเภอ... จังหวัด... ศรีสะเกษ...

๔, เกิดวันที่... ๑๕... เดือน... ตุลาคม... พ.ศ. ๒๔๙๑... อายุ... ๒๓... ปี

๕, คำบลที่เกิด... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... อำเภอ... จังหวัด... ศรีสะเกษ...

๖, ชื่อบิดา... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... ชื่อมารดา... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐...

ชื่อภริยา หรือชวามี... —

๗, ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... จังหวัด... ศรีสะเกษ... สอบไล่ได้ชั้น... มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๘, อุปสมบท ณ วัด... —... เมื่อ พ.ศ. —

๙, เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... กรม... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... กระทรวง... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... เมื่อวันที่... ๑... เดือน... พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๑๐

๑๐, ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐...

๑๑, เคยรับราชการทหาร... —...สังกัด... —...เมื่อ พ.ศ. —

เวลาปกติเป็นทหารกองหนุนชั้นที่... —...ประเภท... —...ในสังกัด... —

๑๒, บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด... —

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น.

(ลงชื่อ) เจ้าของประวัติ)

วันที่... ๑๕... เดือน... พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๑๔...

คำรับรอง

คำบล... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐...

วันที่... ๑๕... เดือน... พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๑๔...

ข้าพเจ้า... ห.ค.๑๔๑/๒๕๐... ตำแหน่งหน้าที่ราชการ... ..

... .. ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติ

ได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ.

.....

.....

.....

.....

(ผู้รับรอง)

31 ม. 0 2501

คำขอ

เรื่อง การเปลี่ยนราคาศูนย์เสาระดับน้ำเป็นราคาน้ำทะเลกลาง

เรียน สมอ.

ในคราวไปราชการแผนกครั้งที่แล้ว กระผมได้ไปติดต่อขอคัดลอกราคามุทหลักฐานเป็น ร.ท.ก. จากกรมแผนที่ทหารบก เพื่อนำไปโยงราคาศูนย์เสาระดับน้ำบางแห่งในภาคพายัพซึ่งยังเป็นราคา ร.ส.ม. ให้เป็น ร.ท.ก. ตามความต้องการของแผนกฯ บัดนี้ได้ทำการเปลี่ยนศูนย์เสาระดับน้ำแม่น้ำงาว ที่ อ.งาว จ.ลำปาง สถานี Y 13. เป็นราคา ร.ท.ก. แล้ว จึงขอรายงานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ คือ

วันทำการ ๒๐ มกราคม ๒๕๐๑

มุทหลักฐาน ใช้มุทหลักฐานของกรมแผนที่ทหารบก M.P. ๐๐XIV

หน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภองาวซึ่งมีราคา + ๒๓๕.๒๕๐ ม. (ร.ท.ก.)

กล้องระดับ ใช้กล้องระดับ wild หมายเลข 57748

การปฏิบัติงานได้กระทำโดยวิธีเข้าวงรอบจากมุทหลักฐานหน้าสถานีตำรวจไปยังเสาระดับและคืนกลับมุทหลักฐานเดิม เมื่อตอนระดับเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าศูนย์เสาระดับแห่งนี้มีราคา + ๒๖๖.๓๕๐ ม. (ร.ท.ก.) กับได้สร้างมุทหลักฐานใหม่ไว้ทั้ง ๒ ปิงน้ำ คือ มุท ขป. ๑๓ มีราคา + ๒๓๓.๑๑๕ ม. (ร.ท.ก.) และหมายเลข ขป. ๑๔ มีราคา + ๒๓๒.๔๕๖ ม. (ร.ท.ก.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งให้พนักงาน เปลี่ยนราคาศูนย์เสาระดับแห่งนี้เป็น รทก.ต่อไป พร้อมนี้กระผมได้แนบ มาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) จรรย์บุญ หวังในธรรม

(นายจรรย์บุญ หวังในธรรม)

คุณบุญสิน

เก็บเรื่องนี้ไว้ในแฟ้มประวัติเสาระดับน้ำแห่งนี้ ส่วน นั้นให้เก็บรวมกันเป็นเล่มเดียวไว้ก่อน เมื่อได้ครบแล้ว จึงแยกออกเป็นของแต่ละสถานี

ให้คุณมาสืบตรวจราคา รทก. เข้ากับราคาตัวเลขของระดับน้ำสูงสุด เฉลี่ย และต่ำสุดประจำวันให้เรียบร้อยและให้

(ลงชื่อ) ถนอม คร้ายขยาย

๓๑ ม.ค. ๒๕๐๑

แบบร่างสถาปัตย์
วันที่ 111/2501
วันที่ 31 ม.ค. 2501

บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ) เรื่อง จ. ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กอง, กรม

วันที่ / /

(3) เรื่อง การเปลี่ยนราคาศูนย์เสาระคิมน้ำเป็นราคาไม้ทะเลกลาง
เรียน ขอ.

ในคราวไปราชการตามครั้งที่แล้ว กระผมได้ไปติดต่อกับคหบดี
ทุกหลักฐานเป็น รทก. จากกรมแผนที่ทหารบก เพื่อนำไปเป็นราคาศูนย์เสาระคิมน้ำ
แห่งในภาคพายัพซึ่งยังเป็นราคา รทก. ให้เป็น รทก. ตามความต้องการของแผนก บัดนี้
ได้ทำการเปลี่ยนศูนย์เสาระคิมน้ำนั้นแล้ว ที่ อ.จาง จ.ลำปาง มีค่าเป็นราคา
รทก. แล้ว จึงขอรายงานการปฏิบัติงานมาดังต่อไปนี้ คือ

วันทำการ ๒๐ มกราคม ๒๕๐๑

ทุกหลักฐาน ใช้ทุกหลักฐานของกรมแผนที่ทหารบก ๓.๕๐๐๐ (รทก.)
หน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองซึ่งมีราคา + ๒๕๕.๒๕๐ ม. (รทก.)

คลองระคิม ไหลลงระคิม พม. หมายเลข ๕๕๕๕

การปฏิบัติงานได้กระทำโดยวิธีสำรวจรอบจากทุกหลักฐานหน้าสถานีตำรวจ
ไปยังเสาระคิมและเดินกลับทุกหลักฐานเดิม เมื่อตอนระคิมเริ่มฝนแล้ว ปรากฏว่าศูนย์
เสาระคิมแห่งนี้มีราคา + ๒๖๖.๕๕๐ ม. (รทก.) กับได้สร้างทุกหลักฐานใหม่ไว้ซึ่ง ๒ แห่ง
น้ำ คือ หมู่ ๗.ป. ๑๓ มีราคา + ๒๕๓.๑๑๕ ม. (รทก.) และหมู่ ๗.ป. ๑๔ มีราคา
+ ๒๕๒.๔๕๖ ม. (รทก.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งให้พนักงานเปลี่ยนราคาศูนย์เสาระคิมแห่งนี้เป็น
รทก. ต่อไป พร้อมนี้กระผมได้แนบ H_{27} H_{28} มาด้วยแล้ว

27 ม.ค. ๒๕๐๑

๑๓ ม.ค. ๒๕๐๑

(นายธรรมคุณ หวังในธรรม)
นาย ธรรมคุณ หวังในธรรม

|| ๒๗ ม.ค. ๒๕๐๑ ||

ส่วน H_{27} & H_{28} สันนิษฐานว่าควรเปลี่ยนเป็นราคาใหม่คือ ๒๕๕
๑๓ ม.ค. ๒๕๐๑

วิทยุโทรเลขราชการกรมชลประทาน

(แบบชั่วคราว)

WUTU

เลขที่ของถาดงานตั้ง 16/198 ชื่อถาดงานตั้ง สดง. ก. จำนวน 68 คำ
วันที่ 21 ธ.ค. 2501 เวลา 09/15 หมายเหตุ

Q1 8/10 2501

หมายเหตุ

วันที่ 21 ม.ค. 2551 เวลา 10.10 ช.ต.พ.ก.น.ด.

ชื่อนักงานพิมพ์ *จิตรกรรม*

WATERBURY

1207

๑๑๑
๑๑๑

(2) ๑๙๑๙, ๑๓๓๓
๖๓๓๓, ๑๓๓๓

1) จัดทำแบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูล (Y 13) ณ A. D.
M. S. L. บรรจุของ Zerogage at Bottom จำนวน 266.790
(M. S. L.) และบันทึกข้อมูล วันที่ H. 24, MAR และบันทึกข้อมูล: บันทึก
ข้อมูลแบบตามลำดับด้วยว่า มี Rating Table เสร็จแล้ว บันทึก
ด้วย

отъ въ бн

ON THE ROAD

[illegible]

1025:0511/064 — 1025:0511/064

Mit der Versicherung des besten Wunsches

תגל

2/ 2A. 250

วิทยุโทรเลขราชการกรมชลประทาน



แบบรับ

(แบบชั่วคราว)

เลขที่ของสถานีส่ง 16/194 ชื่อสถานีส่ง คลมว จำนวน 65 คำ
วันที่ 21 ธ ค 2501 เวลา 09/15 หมายเหตุ

รับเมื่อวันที่ 21 มค 2501 เวลา 10/10 ชื่อพนักงานรับ

ชื่อพนักงานรับ สดงาม

จ่ายเมื่อวันที่ 21 มค 2501 เวลา 10/10 ชื่อผู้จ่าย

กรมชลประทาน อตก

ได้ติดต่อหาเรือ สหวิไลวัฒนา ที่ 13) ของ A. D. ใน
M. S. L. บรรจุถัง Zerogage at Bottom น้ำหนัก + 266.790 ม
(M. S. L.) ซึ่งบันทึกไว้ตาม สห H. 24, H. 28 และ H. 29: สหภาพ
เรือที่เรือ มห. 24 บันทึกไว้ว่า ที่ Rating table สหวิไลวัฒนา ไม่สามารถ
เดิน

กรมชลประทาน

สหมท หรือ สหวิไลวัฒนา

บันทึกไว้ที่เรือ สหวิไลวัฒนา

เลขที่บันทึกไว้ - ก่อนการวัด สหวิไลวัฒนา

ให้ตรวจสอบตามบันทึก สหวิไลวัฒนา 21 มค 2501

กม.

13

21 มค 2501

วิทยุโทรเลขราชการกรมชลประทาน

(แบบชั่วคราว)

๗

สถานที่ตั้ง 16/19๕ ชื่อสถานที่ตั้ง คลังน้ำ จำนวน 6๕ คำ
 21 ม.ค. 2501 เวลา 09/15 หมายเหตุ

ที่ 21 ม.ค. 2501 เวลา 10/10 ชื่อพนักงานส่ง

งานรับ 10/10 ชื่อผู้รับ

พ.ด.พ. ๑๓๓
 ได้โทรแจ้งกรมชลประทาน (Y 13) โทร A. D. ใน
 S. L. ปรากฏว่า Zeroage at Bottom สูงจาก + 266.790 ม.
 S. L.) จึงแจ้งให้ทราบ ส่วน H. ๑๕, H. ๑๖ และ H. ๑๗ : ส่วนมากพบด้วย
 หรือ พบตามลักษณะที่ Rating Table แล้วแล้ว ไม่ค่อยมี

ตามแผนที่
 ปกติแล้วระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
 ไม่เกิน ๑๐๐๐๐ บาทเศษแล้วด้วย



บันทึกข้อความ

ที่ 111/2501
วันที่ 31 ม.ค. 2501

แผนก (หนังสือ)

เรื่อง

ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กอง, กรม

วันที่

/

/

5

เรื่อง การเปลี่ยนราคาศูนย์เสาระดับน้ำเป็นราคาน้ำทะเลกลาง
เรียน ชผอ.

ในคราวไปราชการแผนกครั้งที่แล้ว กระผมได้ไปติดต่อกับคหบดีออกราคา
หมู่หลักฐานเป็น รทก. จากกรมแผนที่ทหารบก เพื่อนำไปโยงราคาศูนย์เสาระดับน้ำทาง
แห่งในภาคพายัพซึ่งยังเป็นราคา รสม. ให้เป็น รทก. ตามความต้องการของแผนกฯ บัดนี้
ได้ทำการเปลี่ยนศูนย์เสาระดับน้ำแม่น้ำแควที่ อ. งาว จ. ลำปาง (สถานี T_{13}) เป็นราคา
รทก. แล้ว จึงขอรายงานการปฏิบัติงานมาดังต่อไปนี้ คือ

วันทำการ 20 มกราคม 2501

หมู่หลักฐาน ใช้หมู่หลักฐานของกรมแผนที่ทหารบกบ.ม.ป.๕ CCXIV
หน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอวังซึ่งมีราคา + ๒๙๘.๒๕๐ ม. (รทก.)

กล้องระดับ ใช้กล้องระดับ Wild หมายเลข ๔๙๓๔

การปฏิบัติงานได้กระทำโดยวิธีเข้าวงรอบจากหมู่หลักฐานหน้าสถานีตำรวจ
ไปยังเสาระดับและเดินกลับหมู่หลักฐานเดิม เมื่อตอนระดับเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าศูนย์
เสาระดับแห่งนี้มีราคา + ๒๖๖.๙๕๐ ม. (รทก.) ได้สร้างหมู่หลักฐานใหม่ไว้ทั้ง ๒ แห่ง
น้ำ คือ หมู่ ๒.ป. ๑๓ มีราคา + ๒๙๗.๑๑๕ ม. (รทก.) และหมู่ ๒.ป. ๑๔ มีราคา
+ ๒๙๒.๘๘๖ ม. (รทก.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งให้พนักงานเปลี่ยนราคาศูนย์เสาระดับแห่งนี้เป็น
รทก. ต่อไป พร้อมนี้กระผมได้แนบ H_{27} & H_{28} มาด้วยแล้ว

27 ม.ค. ๐1

คหบดีชวดี
1/1 กรมแผนที่ทหารบก

(นายธรรมบุญ หวังในธรรม)
ผู้ช่วย ชมร. อุทกวิทยาภาคพายัพ

1/1 กรมแผนที่ทหารบก

ด้าน H_{27} & H_{28} มีค่าปรับรวมกันเป็นค่าเฉลี่ย ๒๖๖.๙๕๐

กรมแผนที่ทหารบก ออกเป็น ๒ ฉบับ ๑/๑๑/๑๑: ๑๓๓

5 ก.ค 2500

เรื่อง การเปิดหน่วยสำรวจปริมาณน้ำแม่น้ำงาว ที่ อ.งาว จ.ลำปาง

เรียน ชนอ. ผ่าน ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ

ตามคำสั่งกองสำรวจที่ ๕/๒๕๐๐ ให้เปิดการสำรวจปริมาณน้ำแม่น้ำงาวที่ อ.งาว จ.ลำปาง กระผมจึงได้เดินทางไป อ.งาว เพื่อเปิดการสำรวจปริมาณน้ำแห่งนี้ ทั้งกระผมขอ - เสนอรายงานดังต่อไปนี้

การเลือกสถานีติดตั้งเสาระดับน้ำ ได้ทำการตรวจดูบริเวณลำน้ำงาว ที่ อ.งาว เพื่อทำการติดตั้งเสาระดับ และในโอกาสเดียวกันเพื่อให้เป็นการเหมาะสมในการสำรวจปริมาณน้ำด้วย ได้ทำการเลือกบริเวณโคะสะพานโยงข้ามแม่น้ำงาว ประมาณ ๓๐ เมตร เป็นที่ติดตั้งเสาระดับ

เสาระดับน้ำ เนื่องจากประมาณการมีจำกัด ได้ทำการปักเสาระดับน้ำโดยใช้เสาขนาด ๖x๖ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ ม. และ ๕.๐๐ เมตร ๒ ต้น ตอกลึกดินและ ๒.๐๐ ม. โดยกำหนดให้จุดแรกในน้ำติดแนบระดับ ๒ แบน ๒ ม. ชัก ๒ ติดแนบระดับ ๓ แบน ๓.๐๐ ม. รวมติดแนบระดับ ๕.๐๐ ม.

ศูนย์เสาระดับน้ำ ได้สอบถามราคามูลดินฐานเป็น ร.ท.ก. จาก แผนกสำรวจ ๒ (พายัพ) ได้ทราบไว้ขณะนี้ไม่มีมูลดินฐานที่ทางกรมแผนที่ได้ทำไว้ แต่ทางแผนกสำรวจ ๒ ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน และราคาเท่าใด ซึ่งจะได้อีกถามราคามูลดินฐานแห่งนี้ต่อไปภายหลัง และเพื่อให้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานในระหว่างนี้ กระผมจึงได้ทำการสร้างมูลดินฐานไว้ ๑ มูลต. ๑๔ กำหนดราคา ๖.๑๐๔ ม. (ร.ศ.ม.) และได้ทำการถายราคาไปยังเสาระดับน้ำ มีราคาศูนย์เสาระดับ ๐.๐๐๐ ม (ร.ศ.ม.) การที่ได้ราคากังกล่าวไว้เพื่อเป็นการสะดวกในเมื่อได้ราคามูลดินฐานจากกรมแผนที่เป็น ร.ท.ก. มาใช้งาน

แผนที่และรูปตัด ได้ทำแผนที่บริเวณที่แม่น้ำงาว อ.งาว แสดงที่ตั้งเสาระดับน้ำ แนวสำรวจน้ำ และที่ตั้งอำเภอ มา ๑ ฉบับ และรูปตัดตรงแนวเสาระดับน้ำ ๑ รูป

การเลือกสถานีสำรวจปริมาณน้ำ ได้ตรวจเลือกบริเวณที่จะทำการสำรวจปริมาณน้ำ ที่ อ.งาว เห็นว่าที่สะพานโยงข้ามแม่น้ำงาว เป็นสถานที่เหมาะสมคือ

- ๑. เป็นสะพานที่ไม่มีตอม่อ
- ๒. ทำการสำรวจบนสะพานได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เรือ
- ๓. มีระยะทางตรงพอสมควร
- ๔. ใกล้ที่ตั้งเสาระดับน้ำ

จึงได้ทำการสำรวจตรงแนวสะพานโยงข้ามแม่น้ำงาว โดยได้จัดการแบ่งช่วงระยะที่จะทำการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ หน่วยสำรวจปริมาณน้ำแห่งนี้จะใช้เครื่องวัดกระแสหน้า *Curley*. หมายเลข ๕๓๐๓๔๓ ทำการสำรวจ การสำรวจในฤดูแล้งจะใช้สำรวจโดยแกนขึง ในฤดูน้ำจะใช้สำรวจโดยการหย่อนเครื่องลงจากสะพานใช้ลูกตุ้มน้ำหนัก ๑๕ ก.ก.



B.M. Y₁₃ ໂມ້ໜ້າ Z.G = 0.00 ມ. (ຈຸດສູນ) B.M. ຈາກ 6.522 ມ.
(ຕັ້ງ Z.G. = 266.658 ມ. (ຈຸດກຳ) ໃຕ້ B.M. ຈາກ 273.180 ມ. (ຈຸດສູນ))



ໜ້າໜ້າລາວ: ຕັ້ງ Y₁₃
ຕັ້ງລຳ ຕອນກັບເຂົ້າມາເຮັດ
 ຕັດແລ້ວແກ້: ຕັດ. 2. ແລ້ວ
ປັດຕິບັດ ຕັດຕົວເອກ. 3. ແລ້ວ

Y13.

show. ที่วัดวัง



show. area.
50m.
6.80.16.



B.M. โดยกรมไฟฟ้า
ทอ.ทอ. 10.16.15

715.



๕๕๓๑๑ ไร่ ๕๕๓๑๑ ไร่ ๕๕๓๑๑ ไร่

bio: Recorder.

หัตถ์ที่ ๑ กับ หัตถ์ที่ ๒

Сторона AB и BC равны. 40



Recorder

4012

५१७.

แผนที่ _____
 รูปตัด _____
 แม่น้ำ งาว (Y. 13) ที่ หนองกระดี่น้ำเค็ม อำเภอ งาว

จังหวัด อุบลราชธานี ภาค อีสาน { Lat. _____
 _____ Long _____

สำรวจเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2515 ใช้นิตยสาร No. (พิมพ์ 300 ม.) ราคา 269.658 ม. (ร.ท.ร.)
 ที่ หนองกระดี่น้ำเค็ม สมุดสำรวจเล่มที่ _____ พ.ศ. _____ งาน _____

สำรวจด้วยกล้องระดับชนิด _____ No. _____

ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ 266.918 ม. (ร.ท.ร.) เวลา 11.00 น.

ระดับน้ำต่ำสุด _____ ม. () โค้ดหลักฐานจาก _____

ระดับน้ำสูงสุด _____ ม. () โค้ดหลักฐานจาก _____

นายผู้สำรวจ ธงชัย มุราพันธ์ นายผู้ตรวจ _____

ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ท.ร.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ท.ร.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. ()	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. ()
0.-	273.278	70.-	267.829				
5.-	272.934	75.-	267.759				
10.-	267.934	80.-	267.780				
15.-	264.388	85.-	267.809				
20.-	264.584	90.-	268.238				
25.-	265.105	95.-	269.658				
30.-	264.825	100.-	269.706				
35.-	264.406	105.-	269.812				
40.-	266.858	110.-	269.859				
45.-	267.238	115.-	269.903				
50.-	267.329						
55.-	267.716						
60.-	268.324						
65.-	268.169						

บันทึก _____

แผนที่ 1.

แผนที่ ๖๖๖ ที่ แนวเส้นพรมแดนไทย-พม่า อำเภอ ๖๖๖

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ภาค ๖เหนือตอนบน { Lat. _____
Long. _____

สำรวจเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2520 ใช้หมุดหลักฐาน No. ๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖ ราคา 273.180
ที่ ๖๖๖ สมุดสำรวจเล่มที่ 1 พ.ศ. 2519 งาน ๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖
สำรวจควยกลองระดับชนิด WILD No. 109311

ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ 266.758 ม. (ร.ท.ท.) เวลา 12.00 น.
ระดับน้ำต่ำสุด _____ ม. (-) ไทหลักฐานจาก _____
ระดับน้ำสูงสุด _____ ม. (-) ไทหลักฐานจาก _____

ผู้สำรวจ นาย ๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖ นายผู้ตรวจ นาย ๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖ ๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖

ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ท.ท.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ท.ท.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ท.ท.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ท.ท.)
0 (L.B.)	274.602	75	266.629	140	274.819		
10	274.950	80	268.441	150	274.320		
๐.๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖ 20	274.908	85	268.323	160	273.860		
25	273.115	90	267.940	170	273.528		
30	271.118	95	268.032				
๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖	268.573	100	268.093				
1๖	266.816	105	268.446				
45	267.193	110	268.638				
๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖	267.169	115	268.885				
๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖ ๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖	266.757	120	269.225				
๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖	266.507	123	270.659				
60	266.530	125	271.378				
๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖	266.565	128	272.783				
70	266.577	130	274.273				



ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
SURVEYING DIVISION HYDROLOGY SECTION.

No. _____ Station. NQOA _____
Name of Stream. NQOA _____ River System ME' YOM _____
Latitude _____ Longitude _____

Installed. Kaam
Date. 15 June 63
Checked. S. Somboon

[illegible]

H.27

SURVEYING DIVISION HYDROLOGY SECTION.

No. _____ Station. Y13
Name of Stream. Me' Ngao River System Me' Yom
Latitude _____ Longitude _____

Re - Installed. T.W.
Date. Jan, 20, 58
Checked. T.W.

[illegible]

H.27

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT.
SURVEYING DIVISION HYDROLOGY SECTION.

No. _____ Station. Yis
Name of Stream Me' Ngan River System Me' Yom
Latitude _____ Longitude _____

Re-Installed T.W.
Date Jan 20, 58
Checked T.W.

BENCH MARKS.							
Number of Bench Mark	Date of Installation or Re-Installation.	Elevation.	Datum of Elevation.	Number of Reference Point	Date of Installation or Re-survey of Reference Point.	Location of Reference Point.	Distance of Reference Point to Bench Mark
13	Jan, 20, 58	+273.119	M. (M.S.L.)	B.M.P. CCXCIV of the Military Survey Dept.	Jan, 20, 58	In front of Ngao Police Station	2.00 Km.
14	Jan, 20, 58	+272.896	M. (M.S.L.)	—	Jan, 20, 58	—	
						1958 542 9501	

H. 28

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
SURVEYING DIVISION HYDROLOGY SECTION.

No. _____ Station Y13 (Ngao Bridge)
Name of Stream Me Ngao River System Me' Yom
Latitude _____ Longitude _____

Installed. T.W.
Date. JUNE 11, 1957
Checked. T.W.

[illegible]

H. 27

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT.
SURVEYING DIVISION HYDROLOGY SECTION.

NO. _____ Station Y13 (Ngao Bridge)
Name of Stream Me Ngao River System Me Yom
Latitude _____ Longitude _____

Installed T.W.
Date JUNE 11, 1957
Checked T.W.

BENCH MARKS.							
Number of Bench Mark	Date of Installation or Re-Installation.	Elevation.	Datum of Elevation.	Number of Reference Point	Date of Installation or Re-survey of Reference Point.	Location of Reference Point.	Distance of Reference Point to Bench Mark
<u>B.M. 14</u>	<u>11 June 1957</u>	<u>+ 6.104</u>	<u>M. (A.D.)</u>	<u>B.M. 13</u>	<u>11 JUNE 1957</u>	<u>135 M. FROM</u>	<u>156.50 M.</u>
						<u>THE RIGHT PIER</u>	
						<u>OF NGAO SUSPENSION</u>	
						<u>BRIDGE AT THE</u>	
						<u>BENDING OF PARAL</u>	
						<u>YOTHIN HIGHWAY</u>	
<u>B.M. 13</u>	<u>11 June 1957</u>	<u>+ 6.322</u>	<u>M. (A.D.)</u>	<u>B.M. 14</u>	<u>11 JUNE 1957</u>	<u>21.50 M. FROM</u>	<u>156.50 M.</u>
						<u>THE LEFT PIER</u>	
						<u>OF NGAO SUSPENSION</u>	
						<u>BRIDGE UNDER</u>	
						<u>THE LAMYAT TREE</u>	

H.28