

รายงานและเอกสารภายในแผนผังประวัติงาน ๗.๘

ลำดับ	ว.ด.ป	รายการ
1	25ก.ค. 2497	รายงานการติดตั้งสารเคมีน้ำที่ ๑.๑๐๑ ค. ๑๑๗
2	31 มี.ค. ๑๙	การตรวจซ่อมสภาพของสารเคมีน้ำที่สถานี ๗.๘
3	5 ก.พ. 11	รายงานระดับน้ำของสถานี ๗.๘
4	25 ก.พ. 14	การซ่อมสารเคมี ๑๑๗๗ ๑.๑๐๑ ค. ๑๑๗
5	8 มี.ค. 15	สารเคมีสถานี ๗.๘
6	7 ก.ย. 16	การนำระดับน้ำของพื้นที่งาน นำระดับน้ำที่สถานี ๗.๘
7	14 ก.พ. 17	รายงานการแก้ไขสารเคมีน้ำ ที่สถานี ๑๑๗๗
8	14 มี.ย. 17	รายงานซ่อมสารเคมีน้ำ ๗.๘
9	19 ก.ค. 17	รายงานสารเคมีจากแบบมาตรฐานของแผนก
10	29 ต.ค. 18	รายงานการซ่อมสารเคมีน้ำ
11	1 ก.ค. 19	ซ่อมแซมและนำสารเคมีน้ำของสถานี (๗.๘)
12	10 มี.ย. 21	รายงานการซ่อมระบบสารเคมีน้ำ ๑๑๗๗ (๗.๘)
13	6 ก.ค. 21	รายงานการตรวจซ่อมสถานี ๗.๘
14	19 ก.ย. 21	ซ่อมแซมสารเคมีน้ำ สถานี ๗.๘ ๑๑๗๗
15	10 ต.ค. 28	รายงานผลการซ่อม-ติดตั้ง สารเคมีน้ำสถานี ๑๑๗๗
16	9 ต.ค. 33	รายงานการนำ 3/10 ของพื้นที่สถานี ๗.๘
17	12 ก.ค. 34	ซ่อม-ติดตั้งสารเคมีน้ำ ๑๑๗๗ ๑.๑๐๑ ค. ๑๑๗



ตารางแสดงการเติบโตในรูปแบบตัด

Найдем 1.

สถานี น้ำแม่ปากกวาง Code 48 อำเภอ ดอย จังหวัด นนทบุรี
สำรวจจาก ฝั่งขวา ถึง ฝั่งซ้าย

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่ง น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
P.M ₁	0					1.790					แก้	41.300
	-10						1.142		0.636			11.988
TP ₁	-18					0.875		0.284	0.698			12.796
TP ₂	-30						0.413		0.462			13.258
Bm ₁								2330		1.957		44.301
						2655		2654				44.300
						2654						± 0.001
						0.001						
Can ₁												
Low B.M ₁						0.348			X	X		44.300
	5						0.491		0.143			11.157
	10						1.015		0.924			10.633
	11						1.432		0.447			10.216
	12						1.773		0.341			9.875
	13						2.063		0.290			9.585
	14						2.534		0.471			9.114
	15						2.665		0.131			8.983
TP ₁	20					0.464		3.029	0.364			8.619
	25						0.657		0.173			8.446
	30						0.634		0.023			8.469
	35						0.410		0.224			8.693
	40						0.402		0.092			8.661
	41						0.690		0.248			8.413

ผู้สำรวจ นาย ธีรพงศ์ อธิ์นพ ชมร. ผู้ตรวจ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 วันที่

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

now 2

สถานี มณฑลพม่า Code Y 8 อำเภอ บ่อ จังหวัด พม่า
สำรวจจาก เมือง ถึง เมือง

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยิ่ง น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	42						1.037			0.349	แก้	8.066
	43						1.284			0.247		7.419
	44						1.588			0.304		7.515
	45						1.880			0.292		7.223
	46						2.047			0.167		7.056
	47						2.724			0.677		6.379
	48						3.010			0.286		6.093
	49						3.328			0.318		5.775
	50						3.590			0.202		5.573
TP2						0.011		3.506	0.024			5.597
	51						0.147			0.175		5.422
	52						0.752			0.565		4.857
	53						0.925			0.173		4.684
	54						1.180			0.255		4.429
	55						1.440			0.260		4.169
	56						1.703			0.263		3.906
	57						2.002			0.299		3.607
	58						2.173			0.171		3.436
	59						2.310			0.137		3.299
	60						2.572			0.262		3.037
	61						2.863			0.291		2.746
	62						3.268			0.405		2.341
	63						3.638			0.370		1.971

ผู้สำรวจ..... นาย ธีรศักดิ์ นิลนาค..... ชมร. ผู้ตรวจ.....
วันที่..... 13 พฤศจิกายน 2559..... วันที่.....

॥१५३

สถานี บ้านปากท่าง Code Y8 อำเภอ หนอง จังหวัด น่าน
สำรวจจาก ฝั่งขวา ถึง ฝั่งซ้าย

ผู้สำรวจ นาย. ผู้ตรวจ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2539 วันที่

4444

ผู้สำรวจ.....นาย นิตยภัต อภิสิทธิ์..... ชมร. ผู้ตรวจ.....
วันที่.....13 พฤศจิกายน 2539..... วันที่.....

6245

วันที่



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี..... บ้านปากกวาง Code Y08 อำเภอ คลอง จังหวัด เพชร
สำรวจจาก บึง บก ทอวจอง เจ้าเจ็ด ถึง

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยัง น้ำ ม.	เลหระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
๒.๓๑						0.499					แก้	11.300
เดิมตั้งต้นที่ 7			๒๓๓๓	TP1		0.129		1.500		1.301		9.999
6		8	TP2			0.388		2.130		2.001		7.998
5		6	TP3			0.040		2.387		1.999		5.999
4		5					1.039			0.999		5.000
3		๒๓๓๓	4				2.037			0.998		4.002
2		3	TP4			1.630		3.039		0.996		3.006
1		2	TP5			3.669		2.640		1.010		1.996
			TP6			3.592		0.027	3.636			5.632
			TP7			2.357		0.490	3.102			9.034
๒.๓๑								0.093	2.264			11.298
						12.598		12.600				11.300
								12.598				+ 0.002
								+ 0.002				
๒๓๓๓ 2							2.640					1.996
น้ำ							2.913			0.273		1.723

ผู้สำรวจ นาย ชัยชาญ ทวีสิน ชมร. ผู้ตรวจ.....
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2539 วันที่.....


ต้นฉบับ

- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์	รวมเป็นเงิน	๑,๖๔๒.๒๘	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น	" - "	๔๑๓.๕๒	"
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๐๕๕.๘๐	"

๔. สิ่งที่แนบมาด้วย

- ตารางเงินระดับคิดแผน จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.



(นายวิทยา วุฒิ)

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม ๕

หน.งานปฏิบัติการสำรวจอุตสาหกรรมที่๑

อ.ท. 1-
 (เม.ย. 251

สถานี ปทุมธานี Code ๗.๘ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่
สำรวจจาก ร.ต. พ. ฐน. ๒๕๖๓ ถึง ๑๕.๐๐.๐๐

[illegible]

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี พหลโยธิน Code ๗๘ อำเภอ สอง จังหวัด ปทุม
สำรวจจาก บ.ม. พ.คนประจำเขต ถึง เขตรอบนอก


[illegible]

શીર્ષક

૧૪.૧૩૩

SLOPE Y. ૨

	Elev (m)	Dis (Km)	Elev (m)	Dis (Km)
	૧૬૦૦	૦	૧૬૦	૨૨૬.૬૦
	૧૭૦૦	૦.૬૦	Y. ૨	૨૨૭.૬૦
	૧૮૦૦	૧.૧૦	૧૦૦	૨૨૮.૬૦
	૧૯૦૦	૧.૬૦	૮૦	
	૨૦૦૦	૨.૧૦	૬૦	
	૨૧૦૦	૨.૬૦	૪૦	
	૨૨૦૦	૩.૧૦	૨૦	
	૨૩૦૦	૩.૬૦		
	૨૪૦૦	૪.૧૦		
	૨૫૦૦	૪.૬૦		
	૨૬૦૦	૫.૧૦		
	૨૭૦૦	૫.૬૦		
	૨૮૦૦	૬.૧૦		
	૨૯૦૦	૬.૬૦		
	૩૦૦૦	૭.૧૦		
	૩૧૦૦	૭.૬૦		
	૩૨૦૦	૮.૧૦		
	૩૩૦૦	૮.૬૦		
	૩૪૦૦	૯.૧૦		
	૩૫૦૦	૯.૬૦		
	૩૬૦૦	૧૦.૧૦		
	૩૭૦૦	૧૦.૬૦		
	૩૮૦૦	૧૧.૧૦		
	૩૯૦૦	૧૧.૬૦		
	૪૦૦૦	૧૨.૧૦		
	૪૧૦૦	૧૨.૬૦		
	૪૨૦૦	૧૩.૧૦		
	૪૩૦૦	૧૩.૬૦		
	૪૪૦૦	૧૪.૧૦		
	૪૫૦૦	૧૪.૬૦		
	૪૬૦૦	૧૫.૧૦		
	૪૭૦૦	૧૫.૬૦		
	૪૮૦૦	૧૬.૧૦		
	૪૯૦૦	૧૬.૬૦		
	૫૦૦૦	૧૭.૧૦		
	૫૧૦૦	૧૭.૬૦		
	૫૨૦૦	૧૮.૧૦		
	૫૩૦૦	૧૮.૬૦		
	૫૪૦૦	૧૯.૧૦		
	૫૫૦૦	૧૯.૬૦		
	૫૬૦૦	૨૦.૧૦		
	૫૭૦૦	૨૦.૬૦		
	૫૮૦૦	૨૧.૧૦		
	૫૯૦૦	૨૧.૬૦		
	૬૦૦૦	૨૨.૧૦		
	૬૧૦૦	૨૨.૬૦		
	૬૨૦૦	૨૩.૧૦		
	૬૩૦૦	૨૩.૬૦		
	૬૪૦૦	૨૪.૧૦		
	૬૫૦૦	૨૪.૬૦		
	૬૬૦૦	૨૫.૧૦		
	૬૭૦૦	૨૫.૬૦		
	૬૮૦૦	૨૬.૧૦		
	૬૯૦૦	૨૬.૬૦		
	૭૦૦૦	૨૭.૧૦		
	૭૧૦૦	૨૭.૬૦		
	૭૨૦૦	૨૮.૧૦		
	૭૩૦૦	૨૮.૬૦		
	૭૪૦૦	૨૯.૧૦		
	૭૫૦૦	૨૯.૬૦		
	૭૬૦૦	૩૦.૧૦		
	૭૭૦૦	૩૦.૬૦		
	૭૮૦૦	૩૧.૧૦		
	૭૯૦૦	૩૧.૬૦		
	૮૦૦૦	૩૨.૧૦		
	૮૧૦૦	૩૨.૬૦		
	૮૨૦૦	૩૩.૧૦		
	૮૩૦૦	૩૩.૬૦		
	૮૪૦૦	૩૪.૧૦		
	૮૫૦૦	૩૪.૬૦		
	૮૬૦૦	૩૫.૧૦		
	૮૭૦૦	૩૫.૬૦		
	૮૮૦૦	૩૬.૧૦		
	૮૯૦૦	૩૬.૬૦		
	૯૦૦૦	૩૭.૧૦		
	૯૧૦૦	૩૭.૬૦		
	૯૨૦૦	૩૮.૧૦		
	૯૩૦૦	૩૮.૬૦		
	૯૪૦૦	૩૯.૧૦		
	૯૫૦૦	૩૯.૬૦		
	૯૬૦૦	૪૦.૧૦		
	૯૭૦૦	૪૦.૬૦		
	૯૮૦૦	૪૧.૧૦		
	૯૯૦૦	૪૧.૬૦		
	૧૦૦૦૦	૪૨.૧૦		



ผู้ทำ ผอ.ชลประทาน จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๑๖/๑๒/๕๓ (11,404-5,ค.2528-2)



บันทึกข้อความ

งานรวบรวมและประมวลผลสถิติ

111/2526

40 10 2526

ส่วนราชการ

ที่ ดท. 139/25

วันที่ 13 ธันวาคม 2525

เรื่อง รายงานผลการซ่อม-ดัดตั้ง เสาระดับน้ำสถานี แม่น้ำยม อ.ลอง จ.แพร่ (Y ๔)

เสนอ หสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตามคำสั่งให้กระผมพร้อมด้วยคณะไปดำเนินการซ่อม-ดัดตั้ง เสาระดับน้ำสถานีแม่น้ำยม อ.ลอง จ.แพร่ (Y ๔) นั้น บัณฑิตกระผมพร้อมทั้งคณะได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๒๕ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สภาพเสาดเดิม เป็นเสาค.ส.ต. ตามแบบมาตรฐานของกองทั้งหมด จำนวน

๗ ต้นคือ

ต้นที่ ๑	คิกแฉ	๑.๐๐-๑.๐๐ ม.	พ.
ต้นที่ ๒	-"	๑.๐๐-๒.๐๐ ม.	พ.
ต้นที่ ๓	-"	๒.๐๐-๔.๐๐ ม.	
ต้นที่ ๔	-"	๔.๐๐-๖.๐๐ ม.	
ต้นที่ ๕	-"	๖.๐๐-๘.๐๐ ม.	
ต้นที่ ๖	-"	๘.๐๐-๑๐.๐๐ ม.	
ต้นที่ ๗	-"	๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ ม.	

เนื่องจากน้ำ Flood ทำให้เสาดต้นที่ ๑ หลุดหาย และต้นที่ ๒ หายจน ทำให้อ่านระดับน้ำไม่ได้

๒. เสาระดับน้ำที่ซ่อม-ดัดตั้งใหม่

ต้นที่ ๑ (ในน้ำ) ใช้เสาไม้เนื้อแข็งขนาด ๖" x ๖" x ๒.๕๐ ม. คอกลึก ๑.๓๐ ม.

แล้วคิกแฉ ๑.๐๐-๑.๐๐ ม. คิกแฉเสร็จอ่านระดับน้ำได้เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕

เวลา ๑๕.๓๐ น. อ่านระดับน้ำได้ ๑.๔๑ ม.

ต้นที่ ๒ ใช้เสาไม้กลมขนาด ๘" x ๘" x ๒.๕๐ ม. คอกลึก ๑.๓๐ ม. แล้ว คิกแฉ

๑.๐๐ - ๒.๐๐ ม.

๓. ค่าใช้จ่ายในการซ่อม

๓.๑ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับช่างควบคุมงาน, ช่างฝีมือสนาม, พ.ขับรถยนต์

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑,๕๕๔.- บาท

๓.๒ เป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๓๕๗.-บาท

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

กองอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

อท.๑-๑๕

check 66441000
ตารางแสดงการเกินระดับรูปตัด

สถานี... 11.5 กิโลเมตร Code. Y. 8 อำเภอ... ดอน จังหวัด... 1675
สำรวจจาก... B.M. ถึง... ฝายระดังห้วย

หมู่สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิว		หยั่งน้ำ น.	เลขนระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอดได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M.						0.362					แก้	11.300
วัดหน้าฝายระดับ	11.00 ม	(หน้าตัว 7)				0.458		1.660	1.298			10.002
" "	9.00 ม	(หน้า 6)				0.297		2.456	1.998			8.004
" "	7.00 ม	(หน้า 5)				0.553		2.304	2.007			5.997
" "	5.00 ม	(หน้า 4)				0.614		2.550	1.997			4.000
" "	3.00 ม	(หน้า 3)				1.458		2.614	2.000			2.000
วัดหน้าฝายระดับ	2.00 ม	(หน้า 2) (ตรงข้าม)						1.458	-			2.000
						3.742		13042	9.300			11.300
								3.742				2.000
								9.300	9.300			9.300
						วัดหน้าฝาย						
B.M.						0.317						11.300
วัดหน้าฝายระดับ	11.00 ม					0.433		1.695	1.298			10.002
" "	9.00 ม					0.172		2.413	1.998			8.004
" "	7.00 ม					0.334		2.179	2.007			5.997
" "	5.00 ม					0.578		2.331	1.997			4.000
" "	3.00 ม					1.667		2.578	2.000			2.000
วัดหน้าฝายระดับ	2.00 ม					0.408		1.667	-			2.000
วัดหน้าฝายระดับ	1.00 ม							1.408	1.000			1.000
Z.G.									1.000			0.000
วัดหน้าฝายระดับหน้าตัว 4 ระดับหน้าตัว 5 = 0.81 ม 11.300 - 10.490 = 0.81 ม 15.300												

ผู้สำรวจ

210

๔) สถานีน้ำแม่ม (Y.8) อ.ดอง จ.แพร่

ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๒๕

๔.๑ ติดตั้งเสากระดับน้ำใหม่เนื่องจากน้ำได้พัดเอาเสาเดิมคนที่ ๑ (ในน้ำ)

คิดแผน ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. หลุดหายไป ส่วนคนที่ ๒ คิดแผน ๑.๐๐-๒.๐๐ ม

นั่นทรายถมจึงต้องทำเสา Lap ๑ ต้น

๔.๒ ติดตั้งเสาระดับคันที่ ๑ (ในน้ำ) ใช้เสาไม้ขนาด ๖" x ๖" x ๒.๕๐ ม. ตอกลึก

๑.๓๐ น. ทิศใต้ ๐.๐๐-๑.๐๐ น.

ต้นไม้ กว้าง ๑๗" ๒๕๐ ม. กิ่งเล็ก ๑.๓๐ ม. กิ่งแบน

๑.๐๐-๒.๐๐ น. (ทำเป็นเสา Lap ต้นเดิมซึ่งเป็น คสล.แต่ทรายนมคู่อ ๔

๔.๓ ค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมัน เชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 8

ค่าใช้จ่าย เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงช่างควบคุมงาน, ช่างฝีมือสนาม, พ. ขั้วรถยนต์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๔ บาท

จึงเสนาออกมาเพื่อทราบ.

— 47 —

(นายวิทยา วุฒิ)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ๓

หัวหน้าสายงานสำรวจภูมิประเทศ, ก่อสร้างและบำรุงรักษา

1540 407.

[illegible]

W. H. L.

27m

12/21/105

Jan 27 1882

1840 2220

ਅੰਕ: ਸਿਰਫ਼ ਪੰਨਾ ੧੨

out

2170. 25

शिव उग्र

1476/1486/1496/1506

ADm

264

ព្រះបាទស្រីសោមនស្ស

Cur

436 15



Y8 R→L 0.63 m. (17.00m)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองอุทกวิทยา กรมชลประทาน

490
สอ. 453

ที่ กส.๐๔๑๐/

วันที่ 19 กันยายน ๒๕๒๑

สอ. 381

เรื่อง ของคณะกรรมการระดับน้ำ สถานี Y.8 แม่น้ำยม

เรียน นายเจริญ อินทฤทธิ

ตามที่กองได้รายงานอ่านระดับน้ำประจำสถานี Y.8 แม่น้ำยม บ้านวังน้ำบ่อ
ก.ปากทาง อ.สอง จ.แพร่ นั้น

หัวหน้างานสำรวจอุทกวิทยาสวนเหนือตอนบน ได้รายงานว่าคุณไม่ได้มาอ่านระดับน้ำจริง
ทุกเวลาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากท่านรับราชการเป็นครู และบ้านพักอยู่ไกลจากสถานีประมาณ ๔ กม.
จึงไม่สามารถอ่านระดับน้ำตามเวลาที่กำหนดได้

ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลระดับน้ำที่สมบูรณ์และถูกต้องมาใช้งาน กองอุทกวิทยาจำเป็นต้อง
จ้างบุคคลอื่นอ่านระดับน้ำแทน ซึ่งหัวหน้างานสำรวจอุทกวิทยาสวนเหนือตอนบนได้แจ้งควยวาจะให้ท่าน
ทราบแล้ว จึงขอให้ท่านงอ่านระดับน้ำตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นไป และสำหรับเงินรางวัลอ่าน
ระดับน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๑ กองอุทกวิทยากำหนดดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการนี้ด้วยดีมา

โดยตลอด

เสด็จ หะค.

(นายตำรวจ จรัสพันธ์)

ผู้อำนวยการกองอุทกวิทยา


เพื่อไม่เกิดกรณีและเก็บหลักฐาน
พร้อมได้แนบประวัติการตรวจวัด, รายงาน
การวัด, รายงานระดับน้ำ, Hydrograph รายงานระดับน้ำ
ประวัติ กค.๑๑ สำนักรวบรวม

หมอ.

19.ก.ย.2521

พิมพ์ที่ งานเผยแพร่และการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ. 197-ม.ค. 2520)

ขอสงวนการอ่านแบบเขาใจแล้ว พร้อมกับมอบเอกสาร, สมุดระดับน้ำ ไปรษณียบัตร (เหลือ ๑ ใบ) และที่
คิดค่าไว้แล้ว โดยให้รีบทำหน้าที่อ่านระดับน้ำตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสำรวจอุทกวิทยาสวน เขื่อนคอนน

ที่ อพท.๑๓๓ /๒๕๒๑

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๑

เรื่อง เปลี่ยนตัวพนักงานอ่านระดับน้ำ แม่น้ำยม ที่ ต.ปากกลาง Y.8

งานสำรวจอุทกวิทยา

ส่วนเทคนิคชลประทาน

ที่ ๐๓๗ ๒๕๒/๕๑

วันที่ ๕ ก.ค. ๕๑

เสนอ ผอท.

จากการไปตรวจผลการอ่านระดับน้ำ สถานีน้ำแม่ยม อ.ล่อง ที่บ้านวังน้ำบ่อ ต.ปาก
(Y.8) ซึ่งมีนายเจริญ อินทฤทธิ หลายครั้งพบว่า.-

๑) พนักงานอ่านระดับน้ำไม่ได้อ่านระดับน้ำจริงทุกวัน ส่วนที่มีระดับน้ำทุกวันนี้ คงจะประม
ใส่เอา

ตัวอย่างของข้อนี้ คือเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๑ กระผมได้เดินทางไปตรวจ เมื่อเว
๑๗.๐๐ น. พนักงานยังไม่ได้อ่านระดับน้ำเลย

๒) พนักงานอ่านระดับน้ำ อ่านระดับน้ำเวลาเดียวคือเวลา ๑๔.๐๐ น. เท่านั้น ส่วนเวลา
อื่นนอกจากนี้เฉลี่ยใส่เอา

ข้อนี้ยืนยันจาก พนักงานอ่านเอง ต่อหน้ากระผม และนายเกษม นิติการ

๓) พนักงานฯ ขาดความเอาใจใส่ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๑ กระผมได้ไปตรวจ
สถานีกับนายเกษม นิติการพบว่า คินดณแผนระดับคันที่ ๓ อยู่ประมาณ ๐.๕๐ ม. คือจนถึงระดับ ๒.๕๐ ม
(เสาคันนี้ติดแผ่น ๒.๐๐-๔.๐๐ ม.) กระผมจึงทำการชุกคินออก และอ่านระดับน้ำได้เมื่อเวลา ๑๔.๕๐ น
ระดับ ๒.๑๐ ม.

นั่นแสดงว่า ระดับน้ำตั้งแต่ ๒.๐๐-๒.๕๐ ม. ของวันใดก็ตามที่พนักงานอ่านไว้ในช่อง
มีย-กค.๒๑ นั้น ล้วนไม่จริงทั้งสิ้น ทั้งนี้พอจะประมวลเหตุผลที่พนักงานฯ ขาดการเอาใจใส่ทั้ง ๓ ข้อ
นั้นมี ๓ ประการคือ

ประการที่ ๑ บ้านพักของพนักงานฯ อยู่ไกลจากสถานีคือประมาณ ๔ กม.กว่า

ประการที่ ๒ พนักงานฯ มีงานประจำ คือเป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วน จึง
ทำให้ไม่มีเวลาสำหรับงานของเรา

ประการที่ ๓ เงินค่ารางวัลอ่านระดับน้ำน้อยเกินไป

กระผมจึงได้คิดใจเปลี่ยนตัวพนักงานฯ ใหม่ โดยได้อธิบายให้พนักงานฯ คนเก่าเข้าใจ
ถึงความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนตัวแล้ว มาเป็นนายทอง ไชยโชค ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานีและมีเวลาที่จะ
ไปอ่านระดับน้ำตามเวลาที่เรากำหนดไว้ได้ ซึ่งกระผมได้อธิบายถึงหน้าที่และความสำคัญของสถิติระดับน้ำ
ตลอดจนการอ่านเป็นที่เข้าใจดีแล้ว พร้อมกับมอบเอกสาร สมุดระดับน้ำ ไปรมณียบัตร (เหลือ ๑ ใบ) และที่
คิดค่าไว้ให้แล้ว โดยให้เริ่มทำหน้าที่อ่านระดับน้ำตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นไป

ประวัติ

พนักงานอานระคัมภ์ คำบล.....ปากกลาง.....อำเภอ.....ล่อง.....จังหวัด.....แพร่.....

๑. ชื่อ.....นายทอง.....ชื่อสกุล.....ไชยไชย.....

๒. สัญชาติ.....ไทย.....เชื้อชาติ.....ไทย.....ศาสนา.....พุทธ.....

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน.....เลขที่ ๔๖/๒.....อำเภอ.....ล่อง.....จังหวัด.....แพร่.....

๔. เกิดวันที่.....๒๓.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๔๗๕.....อายุ.....ปี ๔๖.....

๕. คำบลที่เกิด.....ปากกลาง.....อำเภอ.....ล่อง.....จังหวัด.....แพร่.....

๖. ชื่อบิดา.....นายคำ ไชยไชย.....ชื่อมารดา.....นายป้อ.....

ชื่อภริยา หรือคู่สมรส.....นางแก้ว ไชยไชย.....

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน.....โรงเรียนแก้ววิทย์.....อ.ล่อง.....

จังหวัด.....แพร่.....สอบไล่ได้ชั้น.....ม.๒.....

๘. อุปสมบท ณ วัด.....วัดหนอง.....เมื่อ พ.ศ.....๒๔๘๕.....

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง.....พนักงานอานระคัมภ์.....กรม.....ชลประทาน.....

กระทรวง.....เกษตรและสหกรณ์.....เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๔๙๐.....

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด.....ค้าขาย.....

๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน.....

ประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด.....

.....

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอานระคัมภ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของ.....

กรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอานระคัมภ์ของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจาก.....

จากมิได้อ่านจริงในเงื่อนไขแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเงื่อนไขนั้น ๆ

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งอัน

(ลงชื่อ).....นายทอง ไชยไชย.....(เจ้าของประวัติ)


วันที่.....๑.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๔๙๐.....

คำรับรอง

คำบล.....วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่.....

วันที่.....๓.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๔๙๐.....

ข้าพเจ้า.....นายณรงค์ แสนทวีสุข.....ตำแหน่งหน้าที่ราชการ.....ผอ.ส่วนเหนือตอนบน.....



52

১২৭

บันทึกข้อความ

๖-๖

30/11/20

ကံစားသောသူများအား

1. m³ stage Correlation rob m³ (Peak) rra: m³ (low water) rrr m³ Y8 m³ Y14 rra: Y8 m³ Y14

2. Quaternary Hourly graph 100 Y8 on Y14
100 on Autograph 100 Y13 & 100 on Y14

John H.
M.D.

20 NL 252,

นักเรียนโรงเรียนวัดหนอง. เสนอข้อคิดเห็น 1 ข้อ ดังนี้ 8 ข้อ

27 11.11.21

1. Вопросы

[illegible]

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

215

39 n.v. 2

4578

Amu Amu



กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานสำรวจทบทวนหน่วยงาน



ที่

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการตรวจสอบสถาน Y.8

เสนอ ผอ. ผ่าน ทสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตามคำสั่งที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๒ ให้กระผมไปทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ พ.อานระจันน้ำ และความเรียบร้อยของสถาน Y.8 อ.ลอง จ.แพร่ กระผมได้เดินทางไปตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงขอเรียนเสนอให้ทราบดังนี้

๑. สภาพเสาระจัน เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจำนวนทั้งหมด ๗ ต้น ต้นล่าง คือ ต้น ๑.๐๐ ม. ต้นที่ ๒ คือ ต้น ๑.๐๐ ม. ต้นที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ คือ ต้นต้นละ ๒.๐๐ ม. เสาระจัน อยู่ในสภาพดี เว้นต้นล่างซึ่งน้ำท่วมมองไม่เห็น ขณะที่ไปถึงเป็นเวลา ๑๕.๓๐ น. อานระจันน้ำจากเสา ๑.๐๐ ม. บริเวณแนวเสาระจันบก

๒. ^{BM} อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นที่สังเกต อยู่เหนือเสาระจันน้ำขึ้นมา มีคอกทาสีขาวมองเห็น ได้ชัดเจนโดย พ. สันประสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พค.๖๒ Code Y.8 หัวหมูเป็นทองเหลืองแบบมาตรฐาน มีราคา ๗๑.๓๐๐ น. (รวม.)

๓. พ.อานระจันน้ำชื่อ ครูเจริญ อินทฤทธิ มีบ้านเรือนอยู่เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยอ อ.ลอง จ.แพร่

๔. ขณะกลับจากตรวจสอบเสาระจันน้ำแล้วได้พบ พ.อานระจันน้ำกำลังจะไปดูระดับน้ำอยู่กลางทางพอดี เมื่อมาตรวจในสนามที่ระดับน้ำแล้วได้พบว่า พ.อานระจันน้ำ บันทึกไว้ไม่เรียบร้อย คือตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ บันทึกระดับน้ำไว้ ๕ เวลา มีเวลา ๐๖.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๒ วันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๔ บันทึกเวลา ๑๘.๐๐ น. เพียงเวลาเดียว ค่อยจากวันที่ ๒๔ มิย. ถึงวันที่ ๒ กค. ซึ่งเป็นวันที่กระผมไปตรวจสอบ พ.อานระจันน้ำ ไม่ได้นับที่ไว้เลย จึงสันนิษฐานได้ว่า พ.อานระจันน้ำ คงจะไม่อ่านระดับน้ำวันละเวลาเดียว แล้วนำมาเฉลี่ยจนครบ ๕ เวลา เหมือนวันที่ ๑-๒๒ เมื่อสอบถามก็ว่าให้ลูกชายไปอ่านแทน และจำไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบ ทนายยืนยันให้ดูไม่ได้ เพราะลูกชายไม่อยู่ พ.อานระจันน้ำบันทึกไว้ในสมุด ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ระดับน้ำ ๐.๘๖ ม. แต่วันไปตรวจสอบเป็นวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อไปถึงเป็นเวลา ๑๕.๓๐ น. ระดับน้ำ ๑.๐๐ ม. คราบน้ำสูงสุดวันนี้ ๑.๐๐ ม. แต่ระดับน้ำก็จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เนื่องจากฝนตกตลอดวัน และใกล้ค่ำให้ พ.อานระจันน้ำบันทึกไว้หลังจากการอ่านระดับน้ำมาแล้วทุกครั้ง

ความเห็นของผู้อยู่ไปตรวจสอบ พ.อานระจันน้ำเป็นครู ย่อมต้องมีการมากในการสอนหนังสือแก่นักเรียน ทว่าบันทึกการสอบและอื่น ๆ ไม่มีเวลาที่จะไปอ่านระดับน้ำตามที่กำหนดไว้ใน

(ลงชื่อ) ผู้บันทึก (ลงชื่อ) ผู้ส
ตำแหน่ง ตำแหน่ง

สถาน

ตรวจและสหกรณ์



ช.ป.

(พ.ป.๒๕๑๖)

พนักงานส่ง.....

พนักงานรับ.....

แบบรับวิทยุโทรเลข

วันที่ส่ง.....

ที่..... วันที่..... เวลา..... จำนวน..... คำรับวันที่..... เวลา.....

หน้า.....
ข้อความ.....
ตรวจสอบ.....
.....
.....
.....

รับทราบ

ทาง..... ผู้รับ..... ผู้จ่าย..... เวลา..... น. ถูกต้อง-จ่ายได้.....
ตำแหน่ง.....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



(พ.ย. ๒๕๑๖)

สถานีส่ง มท. แบบรับวิทยุโทรเลข พนักงานรับ 04.001
เลขที่ 4/109 วันที่ 29.06.21 เวลา 18.55 น. จำนวน 45 คำ รับวันที่ 29.06.21 เวลา 16.04

[illegible]

Weg zur Bahn

จาก.....ทาง.....ผู้รับ.....ผู้จ่าย.....เวลา.....ม. ถูกต้อง-จ่ายได้.....
ตัวหนังสือ.....

ประจำเดือน..... พ.ศ. ๒๕๒๖..... สมัยเรียน.....

เวลาอ่านระคนานา																ระคนานาเป็น น.(.....)											
๒ น.	๓ น.	๔ น.	๕ น.	๖ น.	๗ น.	๘ น.	๙ น.	๑๐ น.	๑๑ น.	๑๒ น.	๑๓ น.	๑๔ น.	๑๕ น.	๑๖ น.	๑๗ น.	๑๘ น.	๑๙ น.	๒๐ น.	๒๑ น.	๒๒ น.	๒๓ น.	๒๔ น.					
				1.28			1.28			1.28			1.29			1.29											
				1.51			1.59			1.66			1.70			1.69											
				3.50			3.91			4.03			4.17			4.29											
				5.58			5.61			5.63			5.65			5.67											
				4.42			4.43			4.46			4.49			4.49											
				3.65			3.53			3.42			3.32			3.26											
				2.93			2.90			2.87			2.84			2.82											
				3.58			3.69			3.79			3.88			3.95											
				3.94			3.94			3.93			3.93			3.92											
				4.85			4.80			4.76			4.74			4.73											
				4.50			4.44			4.39			4.35			4.33											
				3.68			3.58			3.49			3.42			3.36											
				3.33			3.29			3.27			3.25			3.23											
				2.82			2.77			2.72			2.77			2.63											
				5.36			5.43			5.47			5.49			5.51											
				5.11			4.88			4.88			4.75			4.66											
				3.96			3.76			3.51			3.28			3.08											
				2.68			2.60			2.52			2.44			2.35											
				2.11			2.06			2.02			2.09			1.96											
				1.82			1.79			1.77			1.75			1.73											
				1.76			1.76			1.75			1.75			1.74											
				1.72			1.72			1.72			1.71			1.70											
				1.73			1.73			1.72			1.72			1.71											
				1.71			1.71			1.71			1.72			1.72											
				1.74			1.74			1.75			1.75			1.75											
				1.89			1.89			1.88			1.88			1.87											
				1.97			2.00			2.03			2.06			2.10											
				2.27			2.30			2.32			2.34			2.36											
				2.35			2.35			2.35			2.34			2.34											
																2.38											
																2.39											

ช.ป._____ (พ.ศ. 2518)

พนักงานส่ง.....

พนักงานรับ

ศ รับแบบส่งๆ.....

๑. ภาณีสั่ง _____

แบบส่งวิทยุโทรเลข

เลขที่.....วันที่.....เวลา.....น.จำนวน.....คำ ส่งวันที่.....เวลา.....น.

จำนวน ๑๐๖๕๗

ข้อความ

MAN/Sheh 11207 AD 11/96 W. 3143: 11/21/96 11/48

НН деп. "К. Кен Н. Н. Кен" 1901 г. 1908 г.

NYON KUN CHIN K'ORIRH P'ANAWIOWA K'ORIRH K'ORIRH

AK Adm with 100000

10 Nov-21

(ลงชื่อ).....คุณวุฒิ.....(ลงชื่อ).....ผู้ส.....

ตัวบนนาง ตัวบนนาง

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุม (ลงชื่อ).....ผู้

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.ป. (พ.ศ. 25

เลขที่

19/26 วันที่ ๕ มค

แบบรับวิทยุโทรเลข

พนักงานส่ง

พนักงานรับ

เวลา 15.00 น. จำนวน ๕ คำ รับวันที่ ๕ มค เวลา 15.15

จาก

คุณ ประสงค์ ประสงค์ อตท

ข้อความ

ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าจะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่
ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงขอแจ้งให้ทราบ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

ขอแสดงความห่วงใย

จ่าย... ทาง... ผู้รับ... ผู้จ่าย... เวลา... น. ถูกต้อง-จ่ายได้...
ตำแหน่ง... 7.กค.2521

บันทึก งานเผยแพร่และการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ.682-บ.ก.2512-1012-1012)

คสช. ๔๐๓.

และ... (ข้อความที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน)
... (ข้อความที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน)
... (ข้อความที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน)

10กค.๔1

นาย

... (ข้อความที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน)
... (ข้อความที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน)
... (ข้อความที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน)

...

ตำแหน่ง _____ ตำแหน่ง _____

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.ป. (ม.ค. 2519)

พนักงานส่ง.....

พนักงานรับ.....

ผู้รับแบบส่ง.....

สถานีส่ง.....

แบบส่งวิทยุโทรเลข

เลขที่..... วันที่..... เวลา..... น. จำนวน..... คำ ส่งวันที่..... เวลา..... น.

จากหน้า..... คือ.....

ข้อความ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

150

English - English
द्वितीय भाग में अक्षरों की व्यवस्था

✓ P. 0001

222

1875

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

05:00:2571

400
510

Будет ли изд. "История культуры".
Письмо М. Дмитриева от 15.10.

52-1029

ᐃᓴᓴᓴᓴᓴᓴᓴ



๙๒๖๐๘๕๗



บันทึกข้อความ

กรมชลประทาน



ส่วนราชการ งานสำรวจชลวิทยาสวนเหนือตอนบน

ที่ อท. ๕๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

กรมชลประทานและประมงสัตว์น้ำ

เรื่อง รายงานการซ่อม-ปรับปรุงเสาระคันน้ำ แม่น้ำยม (Y.8)

ที่ ๑๒๔/๑๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

เสนอ ผอ.

งานสำรวจชลวิทยาสวนเหนือตอนบน ได้ไปทำการซ่อม-ปรับปรุง สถานีสำรวจระดับน้ำ แม่น้ำยม ที่บ้านวังน้ำบ่อหรือบ้านปากกก (หมู่ ๒) ต.ห้วยอ้อ อ.ดอง จ.แพร่ (Y.8) ระหว่างวันที่ ๓-๓ เมษายน ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดดังนี้.-

๑) ซ่อม-ปรับปรุงเสาระคันน้ำ

๑.๑ ได้ทำการซ่อมเสาระคันน้ำคันที่ ๑ ในน้ำซึ่งคิดแผนระดับน้ำ ๑ แผน คือ ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. ใหม่ เนื่องจากเสาระคันน้ำคันเดิมเอน เพราะมีต้นไม้ลอยน้ำมาชน โดยทุบเสาระคันน้ำเดิมออก ผูกเหล็กกับเหล็กเสาเข็มแล้วหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ ตามแบบมาตรฐานของกองชลวิทยา

- ก่อนซ่อมระดับน้ำ ๑.๐๐ ม. เวลา ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
- ซ่อมเสาระคันน้ำ ๑.๐๐ ม. เวลา ๐๕.๐๐ น. วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
- คิดแผนระดับ ๑ แผน คือ ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. เสาเดิม
- ราคาศูนย์เสาระคันน้ำเสาเดิม คือ ๐.๐๐ ม. (รสม.)

๑.๒ ได้ขุดดินที่ถมโคนเสาระคันน้ำคันที่ ๒ สูงประมาณ ๐.๕๐ ม. ออกแล้วเทคอนกรีตวัดคอเสาอีกคันหนึ่ง

เสาระคันน้ำทั้งหมด ๓ คัน คิดแผนระดับน้ำดังนี้.-

คันที่ ๑	จำนวน ๑	แผน คือ	๐.๐๐-๑.๐๐ ม.
" ๒	" ๑	" คือ	๑.๐๐-๒.๐๐ ม.
" ๓	" ๒	" คือ	๒.๐๐-๔.๐๐ ม.
" ๔	" ๒	" คือ	๔.๐๐-๖.๐๐ ม.
" ๕	" ๒	" คือ	๖.๐๐-๘.๐๐ ม.
" ๖	" ๒	" คือ	๘.๐๐-๑๐.๐๐ ม.
" ๗	" ๒	" คือ	๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ ม.

๒) ได้ทำเสาระคันน้ำเป็นสี่เหลี่ยมคอกหมู

๓) ได้ทำคอกล้อมหมุดหลักฐาน เป็นคอกสี่เหลี่ยมขนาด ๑.๐๐-๑.๐๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม.

ทาสีขาว

- BM.Y.8 สร้างโดย พิศิต หินประสิทธิ์ เมื่อ ๒๔ พค. ๒๕๖๑ ราคา ๑๑,๐๐๐ ม.

๕) พนักงานอานระดับนำ ปัจจุบันได้จางนายเจริญ อินทฤทธิ์ ทำงานอยู่แผนกศึกษาธิการ

กระผมเห็นว่าการทำงานอานระดับน้ำที่ทำงานอยู่ห่างจากเสาระดับน้ำถึง ๔ กม. และ

มีบ้านอยู่ห่างจากเสาถึง ๕ หมู่บ้าน ไกลเกินไปสำหรับภารกิจระดับน้ำวันละ ๕ ครั้ง แม้วันละ ๑ ครั้งก็เห็นจะยาก จะเห็นได้จากตลอดเวลา ๔ วันที่ไปซ่อม-ปรับปรุงสถานีครั้งนี้ ไม่เห็นพนักงานไปอ่านระดับน้ำแม้แต่ครั้งเดียว ไคล้องสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นหลายคนยืนยันว่า พนักงานฯ ไม่ได้อ่านระดับน้ำทุกวัน หลายนานจึงจะมาอ่านเสียครั้ง แม้กระทั่งเสาระดับน้ำเอน พนักงานฯ ก็ไม่เคยแจ้งให้งานทราบเลย แม้กระทั่งกองก็ยังไม่ทราบ เพราะถ้าทราบก็คงแจ้งให้งานฯ ไปทำการซ่อมแล้ว แสดงว่าพนักงานฯ ขาดการเอาใจใส่

กระผมจึงคิดว่าระดับน้ำเท่าที่ผ่านมาน่าจะไม่ใช่อะไรจริง ทั้งนี้ขอให้งานรวบรวมฯ ตรวจสอบระดับน้ำประมาณ ๔ ปีก่อนหลังดูด้วย และคอยตรวจสอบระดับน้ำที่กระผมอ่านมานี้ เปรียบเทียบกับระดับน้ำประจำเดือนเมษายน ที่พนักงานฯ ส่งไปด้วย ด้วยเหตุผลหลายประการที่กระผมเสนอมานี้ น้ำจะเปลี่ยน ตัวพนักงานฯ ใหม่ได้แล้ว เมื่อได้พิจารณาและตัดสินใจประการใดโปรดแจ้งให้งานฯ ทราบด้วย

๒) คำชี้แจง

๖.๑ ค่าใช้สอย ๑,๑๐๐ บาท

๖.๒ คำวิเศษณ์ ๒,๐๕๒ บาท

จึงเรียนเสนามาเพื่อไปรศพิจารณา

๖๖๖ ปรนตรี (นายทรงศักดิ์ แสนทวีสุข) 11 ๒๕๖๓ ๖1.
หอ.ส่วนเหนือคคอนบน

เลี้ยว. น. ๑๐. ล้อม (หม้อ) ๑๐๐ มม

ได้ทราบ ส้มกรเลินระดมทุกตัว ๑๑/๑๖

8 Nov. 21.

Abraham Lincoln

เพลงระบำไม้เท้าโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

MPor
19 Oct. 21



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

แผ่นที่ 1.

สถานี แม่ขม Code Y8 อำเภอ ลອງ จังหวัด แพร่
สำรวจจาก B.M. ๗. ใต้ประตู่ ถึง แนวสถานี

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่อ่านได้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
0 B.M. ๗. ใต้ประตู่						0.927					แก้ + 11.300 ✓
5							1.027		0.100 ✓		11.200 ✓
10							1.539		0.512 ✓		10.688 ✓
13						0.388		1.601	1.062 ✓		9.626 ✓
18							1.476		1.088 ✓		8.538 ✓
23							1.645		0.169 ✓		8.369 ✓
28							1.658		0.013 ✓		8.356 ✓
33							1.440		0.218 ✓		8.574 ✓
35							1.205		0.235 ✓		8.809 ✓
37							1.434		0.229 ✓		8.580 ✓
40						0.068		1.546	1.112 ✓		7.468 ✓
43							1.380		1.312 ✓		6.156 ✓
46						0.016		1.541	1.161 ✓		4.995 ✓
49							1.291		1.275 ✓		3.720 ✓
52						0.175		1.723	1.432 ✓		2.288 ✓
55							0.880		0.705 ✓		1.583 ✓
60							1.528		0.648 ✓		0.935 ✓
65							1.551		0.023 ✓		0.912 ✓
* 69 ใต้							1.708		0.157 ✓	*	* 0.755 ✓
74							1.896		0.188 ✓		0.567 ✓
79							1.105		0.209 ✓		0.358 ✓
84							1.615		0.510 ✓		-0.152 ✓
89							1.548		0.067 ✓		-0.085 ✓
94							1.215		0.333 ✓		+ 0.248 ✓
99							1.125		0.090 ✓		0.338 ✓
104							1.114		0.011 ✓		0.349 ✓



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

แผ่นที่ 2.

สถานี ๒๒๕๗ Code Y8 อำเภอ คลอง จังหวัด แพร่
สำรวจจาก B.M. น. ไร่ประหาร ถึง แนวได้ระดับ

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
119							2.985		0.499		แก้	-0.522 ✓
124							1.693		1.287			0.765 ✓
129						2.818		0.113	1.585			2.350 ✓
132							1.549		1.269			3.619 ✓
133						2.788		0.368	1.181			4.800 ✓
136						2.929		0.605	2.183			6.983 ✓
140							1.314		1.615			8.598 ✓
145						2.866		0.187	1.127			9.725 ✓
150							1.524		1.342			11.067 ✓
153						2.633		0.052	1.472			12.539 ✓
158							0.806		1.827			14.366 ✓
160							0.858		0.052			14.314 ✓
165								0.914	0.056			14.258 ✓
						15.608 ✓		12.650	15.842	12.884		14.258
						12.650			12.884			11.300
						2.958 ✓			2.958 ✓			2.958 ✓
หมุดสุดท้าย						0.436						* 14.258 ✓
						0.917		2.248	1.812			12.446 ✓
B.M. น. ไร่ประหาร								2.060	1.143			11.303 ✓

ทยา
ประทาน



อ.ท. ๑-๑๖ (เม.ย. ๒๕๑)

ตารางแสดงสถิติการทำรูปตัดแม่น้ำ

แม่น้ำ แม่ยม ที่ Y8 อำเภอ ดอย

จังหวัด แพร่ ภาค เหนือตอนบน Lat. _____

Long. _____

สำรวจเมื่อวันที่ 7 เมษายน ๒๕๒1 ใช้หมุดหลักฐานหมายเลข B.M.ต.ดินประณีต ราคา +11,300 บ. (๖)
ที่ _____ สมุดสำรวจเล่มที่ _____ พ.ศ. _____ งาน _____

สำรวจด้วยกล้องระดับชนิด WILD หมายเลข 77567

ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ 0.76 ม. (3.75) เวลา 08.00 น.

ระดับน้ำต่ำสุด _____ ม. (_____) ไต่หลักฐานจาก _____

ระดับน้ำสูงสุด _____ ม. (_____) ไต่หลักฐานจาก _____

สำรวจ ประสิทธิ์ ใจเจ้า ผู้ตรวจ สม. ๒๕๒

ระยะ - ม. จากตลิ่ง ซ้าย - ขวา	ระดับพื้นที่ ม. (ร.ศ.ม.)	ระยะ - ม. จากตลิ่ง ซ้าย - ขวา	ระดับพื้นที่ ม. (ร.ศ.ม.)	ระยะ - ม. จากตลิ่ง ซ้าย - ขวา	ระดับพื้นที่ ม. (ร.ศ.ม.)	ระยะ - ม. จากตลิ่ง ซ้าย - ขวา	ระดับพื้นที่ ม. ()
0	11.300	52	2.288	119	-0.522		
5	11.200	55	1.583	124	0.765		
10	10.688	60	0.935	129	2.350		
13	9.626	65	0.912	132	3.619		
18	8.538	* 69	0.755	133	4.800		
23	8.369	74	0.567	136	6.983		
28	8.356	79	0.358	140	8.598		
33	8.574	84	-0.152	145	9.725		
35	8.809	89	-0.085	150	11.067		
37	8.580	94	0.248	153	12.539		
40	7.468	99	0.338	158	14.366		
43	6.156	104	0.349	160	14.314		
46	4.995	109	0.207	165	14.258		
49	3.720	114	-0.023				

บันทึก

จากภาพ ΔABC มี $\angle A = 90^\circ$ และ $\angle B = 60^\circ$ ให้ $BC = 10$ หน่วย
 จงหา AB และ AC โดยใช้กฎของไซน์และกฎของโคไซน์



ศูนย์ บันทึกข้อความ

กฤษฎีกาและระเบียบ
ที่ 516/2519
วันที่ 5.12.2519

ส่วนราชการ งานสำรวจอุทกวิทยาสวนเหนือตอนบน

วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๑๙

เรื่อง ขอส่งผลการซ่อมสร้างเสาระดับน้ำสถานี Y.8 อ.ลอง จ.แพร่

เสนอ ผอ.ผ่าน หสอ.ส่วนเหนือตอนบน

กระผมได้รับคำสั่งจาก หสอ.ส่วนเหนือตอนบน ให้เดินทางไปทำการซ่อมสร้างเสาระดับน้ำของสถานี Y.8 แม่น้ำยม อ.ลอง จ.แพร่ ซ่อมถาวรเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานของกองอุทกวิทยา ซึ่งของเดิมได้ซ่อมชั่วคราวไว้บัดนี้ได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

เสาต้นที่ ๑	คิณ	๑	แผ่น	๐.๐๐ม.-๑.๐๐ม.
ซ่อม "	๒	"	๑ "	๑.๐๐ม.-๒.๐๐ม.
ซ่อม "	๓	"	๒ "	๒.๐๐ม.-๔.๐๐ม.
"	๔	"	๒ "	๔.๐๐ม.-๖.๐๐ม.
"	๕	"	๒ "	๖.๐๐ม.-๘.๐๐ม.
"	๖	"	๒ "	๘.๐๐ม.-๑๐.๐๐ม.
"	๗	"	๒ "	๑๐.๐๐ม.-๑๒.๐๐ม.

รวมเสา ๗ ต้น ๆ ที่ ๒ และ ๓+เสริม ๑๖ พค.๑๙ เวลา ๑๐:๓๐ น.ระดับน้ำอ่านได้ ๑.๑๐ (ร.ส.ม.) ในการซ่อมสร้างครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงศูนย์เสาระดับน้ำแต่อย่างใด คงใช้ศูนย์เสาระดับน้ำเท่าของเดิมคือ ๗๐.๐๐๐ม. (ร.ส.ม.) พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดมาด้วยแล้วดังนี้.-

๑. แบบรูปคิณ ๑ แผ่น
๒. แบบแสดงการเดินระดับ ๒ แผ่น
๓. ตรวจสอบสภาพเสาระดับน้ำและหมุดหลักฐาน ๑ แผ่น
๔. แสดงการคิณและตอแผ่น ๑ แผ่น
๕. ประวัติเสาระดับน้ำ ๑ แผ่น

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

๒๕๑๖ นันทวัฒน์กุล

๒๕๑๖ ๒๕๑๖

๒๕๑๖. นสอ. ส่วนเหนือตอนบน

๒๕๑๖ ๒๕๑๖ ๒๕๑๖

๒๕๑๖ ๒๕๑๖

(นายสนธิ วิชาษา)

ตำแหน่ง ช่างชั้นสี่

รายงานแสดงการเดินระดับ-รูปตัดของงานสำรวจทางอุทกวิทยา

สถานี Y8 แม่น้ำยม อำเภอ ดอย จังหวัด พิจิตร
 สำรวจจาก B.M. พืช ถึง เขื่อนยมใต้

หมุด สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขนระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
						หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
①						ตรวจต่อหมุดหน้าเขื่อนยมใต้						แก้
B.M. พืช						0.678						+11.300
วัดหน้า 10.-N.							1.981			1.301		9.997
วัดหน้า 8.-N.								2.982		1.001		8.996
วัดหน้า 8.-N.						0.585						7.996
"-B.-N.						0.873		2.585		2.000		5.996
"-A.-N.						0.628		2.871		1.998		3.998
"-B.-N.						0.580		1.628		1.000		2.998
วัดหน้า 0.-N.								2.582		2.002		0.996
						3.311	✓	12.618		9.301	✓	
								3.311				
								9.301	✓			
②												
วัดหน้า 0.-N.						2.582						+0.996
วัดหน้า 3.-N.						1.908		0.580	2.002			2.998
"-A.-N.						2.993		0.908	1.000			3.998
"-B.-N.						2.596		0.995	1.998			5.996
"-B.-N.								0.596	2.000			7.996
วัดหน้า 8.-N.						2.870						8.996
วัดหน้า 10.-N.							1.869		1.001			9.997
B.M. พืช								0.567	1.302			11.299
						12.919		3.616	9.303	✓		
						3.616						
						9.303	✓					

รายงานผลการเดินระดับ-รูปตัดของงานสำรวจทางอุทกวิทยา

สถานี Y.8 แม่น้ำยม ลำน้ำ ยม จังหวัด ลพบุรี
 สำรวจจาก วัดร.เจติยวัด ถึง B.M. ๖๕๕

หมู่ สำรวจ	ระยะทาง		แนวทีก	หยั่งน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
				ม.	หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	แก้	
<u>ตัดแผนได้ระดับเดิมของสถานี 2 ม. ๑3</u>											
ท.ร.แม่ 1. - น.					0.620						+ 4.000
ท.ร.แม่ 3. - น.						0.620		-	-		4.000
ท.ร.แม่ 2. - น.						2.620			2.000	*	2.000
ท.ร.แม่ 1. - น.							2.620	-	-	*	2.000
- 11 - 0 - น.					2.839						1.000
ท.ร.แม่ 1. - น.						1.839		1.000		*	2.000
ท.ร.แม่ 2. - น.					2.670		1.839	-	-	*	2.000
ท.ร.แม่ 3. - น.						0.670		2.000			4.000
ท.ร.แม่ 4. - น.					2.828		0.670	-	-		4.000
- 11 - 6 - น.					2.378		0.830	1.998			5.998
- 11 - 8 - น.							0.379	1.999			7.997
ท.ร.แม่ 8. - น.					2.531						8.997
ท.ร.แม่ 10. - น.						1.530		1.001			9.998
B.M. ๖๕๕							0.225	1.305			11.303
					13246		3.713	2.303	✓		
					3.713						
					2.303						

แผนที่.....
 Code.....
 Lat.....
 Long.....

สาขาของแผนที่.....
 ชื่อ.....
 ผู้จัดทำ.....
 ผู้เก็บระดับน.....

13-16 พ.ค. 19
 13-16 พ.ค. 19

พื้นที่	คิดแบบ จาก....ถึง	ทิศทางหรือ ขอบเมื่อ	ศูนย์เสาระดับ			B.M			
			ราคาศูนย์	รศ. รศ.ม.	เส้นราคาหรือ การระดับน	จุด	ราคา	อยู่	โยงราคา
1	0.000 - 1.000 ม.	✓ ม. รศ.ม.	+0.000	จ. ร.ม.	13-16 พ.ค. 19	ก.ก.	+11.300 ม.	เหนือระดับน	เหนือระดับน
2	1.000 - 2.000 ม.	รศ.ม.		จ. ร.ม.	13-16 พ.ค. 19	"	"	"	"
3	2.000 - 4.000 ม.	รศ.ม.		"	"	"	"	"	"
4	4.000 - 6.000 ม.	✓ ม. รศ.ม.		"	"	"	"	"	"
5	6.000 - 8.000 ม.	"		"	"	"	"	"	"
6	8.000 - 10.000 ม.	"		"	"	"	"	"	"
7	10.000 - 12.000 ม.	"		"	"	"	"	"	"



ระดับนพื้นที่ 2-3 ระดับนพื้นที่ 16 พ.ค. 19 เวลา 10.30 น. ระดับนพื้นที่ = 1.10 ม. (เหนือระดับนพื้นที่ 16 พ.ค. 19)

เหนือระดับนพื้นที่ 16 พ.ค. 19 เวลา 10.30 น. ระดับนพื้นที่ = 1.10 ม. (เหนือระดับนพื้นที่ 16 พ.ค. 19)

27 พ.ค. 19

หมายเหตุ: ระดับนพื้นที่ 16 พ.ค. 19 เวลา 10.30 น. ระดับนพื้นที่ = 1.10 ม. (เหนือระดับนพื้นที่ 16 พ.ค. 19)

27 พ.ค. 19



29th. 9. 18

75-750
ของ รายงานการขอมเสาระกัณน้ำ

๒๖
จันทรา

หมวดข้อมูลทั่วไป
ที่ ๑๔๓/๑๘
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๖

กฎหมายและประมวลผลคดี

22 130/2578.

24. W.E.L. 2518

เสนอ ผอท. ผ่าน หสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตามคำสั่งทางวิทยุของ ทสอ.ส่วนเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๒๒ ตค.๖๔ ให้กระผมและ
นายสนธิ วิชาษา เดินทางไปซ่อมเสากระดาน้ำที่สถานี ย.๔ อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งล้มไปเมื่อเวลาน้ำนอง
กระผมและนายสนธิ ได้เดินทางไปซ่อมเมื่อ ๒๔ ตค.๖๔ เมื่อไปถึงจึงได้ตรวจดูปรากฏว่า เสาต้นที่ ๒
และต้นที่ ๓ ล้ม จึงได้ทำการซ่อมเสาต้นที่ ๒ และต้นที่ ๓ แทนคนที่ล้มไปโดย .-

๑. เสาค้ำที่ ๒ ใช้ไม้เนื้อแข็ง ๖" x ๖" คัดเลือก ๑.๐๐ - ๓.๐๐ ม.
๒. เสาค้ำที่ ๓ ใช้ไม้เนื้อแข็ง ๘" x ๘" คัดเลือก ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม.

ข้อ ๑๔. ขอเสนอให้เลื่อนวันประชุมจากวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ระบุวันนำอ่านใบ ๑.๗๑ ม. การขอมติครั้งนี้ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว คงให้วาระการพิจารณาเดิมคือ ๑.๐๐๐๐ ม. (ร.ฟ.ม.)

จึงเสนอมาเพื่อไปรททราบ.

ทอน ทอสี ตี๋หว. ตี๋หว.

24 Nov 258

How. All

27.๑๑.2518

(นายเกษม นิติการ)

अ॥

6540 won.

พืชมงคล ๘ มีพื้นที่รอบข้างบริเวณวัด และ ๑๐ มีพื้นที่รอบข้างบริเวณวัด

אם לא נאמר ארץ: כח: 66

၁၆၁၀ ကျော် ပြာကလ

452. 158 mm & 10002

221 →
29 M. 918

20.W.F.2518

வதற்கு.

พิมพ์ แผนกแผนภาพและการพิมพ์ กรมชลประทาน (ค.ศ. ๒๕๑๕ - ๑๕๐,๐๐๐)



บันทึกข้อความ

๖๖๗๗ (หนึ่งสี่)

১৭৭৭

ฉบับที่

๑. ในราชการ แผนก, กอง, กรมชลประทาน

14 / M.V. / 2518

นางสาวอรุณรัตน์ (อนันต์)

1. $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$

2. повторительного тынади 1 год 9 мес.

mg 1/2

The Art
W.D.

1,2950 US\$

பலகைகளில் பிளவாகிப் போனது? என்ன செய்து?

น้ำดื่มสะอาด มีให้กินตลอดเวลา

2620.

17 WZ 18

କରବେଳ, କର, ପରାଣ.

- [illegible]

วันที่ 25 ต.ค. 18

- moushlu uso. song now at 12:10 am 12/12/2008

- ମାନ୍ୟପ୍ରଶାସନର ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ.

- നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുക. The നേരിട്ടവയിൽ നിന്നും.

250

18 WZ 18.

DDM.

18 WE 18
 18 WE 18

87578

Amis - Amant
1872/18

၇၅၂

0072

1840 18

แผนที่ (X.8) ที่ หนองบัวระเหว มณฑลนครราชสีมา อำเภอ ผดุง
 จังหวัด นครราชสีมา Lat.
 Long.
 สำรวจเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2519 ไข่มุกหลักฐาน No. พธ. ราคา + 11.300
 ที่ หนองบัวระเหว สมุดสำรวจเล่มที่ 2 พ.ศ. 2519 งาน ร.ม.ค.
 สำรวจด้วยกล้องระดับชนิด Wild. No. 102311
 ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ 1.150 น. (3.ค.น.) เวลา 10.10 น.
 ระดับน้ำต่ำสุด น. () ไหลหลักฐานจาก
 ระดับน้ำสูงสุด น. () ไหลหลักฐานจาก
 นามผู้สำรวจ นายคณิศร ภิรมย์ นามผู้ตรวจ นาย. ร.ม.ค.

16.5.2519

ระยะ-น. จากตลิ่ง ซ้าย-ขวา	ระดับพื้นที่-น. (<u>3.ค.น.</u>)	ระยะ-น. จากตลิ่ง ซ้าย-ขวา	ระดับพื้นที่-น. (<u>3.ค.น.</u>)	ระยะ-น. จากตลิ่ง ซ้าย-ขวา	ระดับพื้นที่-น. (<u>3.ค.น.</u>)	ระยะ-น. จากตลิ่ง ซ้าย-ขวา	ระดับพื้นที่-น. (<u> </u>)
0.-13.892		60.-0.053		115.-5.696			
5.-12.957		65.-0.277		120.-7.539			
10.-11.311		70.-0.297		125.-8.830			
15.-10.102		75.-0.317		130.-8.111			
19.-9.825		80.-+0.153		135.-8.320			
22.-7.365		85.-0.133		140.-8.155			
24.-6.186		90.-0.793		145.-8.618			
27.-4.984		95.-0.853		148.-9.631			
30.-5.004		100.-0.953		150.-10.050			
35.-0.913	ต่อที่ 103	*1.153		155.-11.074			
40.-0.397		105.-1.952		160.-11.300			
45.-0.057		107.-2.657		165.-11.168			
50.-+0.163		110.-3.383		170.-12.096			
55.-0.173		113.-1.915					

บันทึก

21.5.19.

Dot. 2



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี 100 11.45/5.11 Code X.8 อำเภอ พยุหะ จังหวัด พยุหะ
สำรวจจาก B. M. พยุหะ ถึง 5.41/1.45/0.45/0.45/0.45/0.45

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B. M. พยุหะ R.B.						0.975					แก้	11.300
	0-						0.179		0.796			12.096
	5-						0.807		0.628			11.168
	10-						0.975		0.168			11.300
	15-						1.201		0.226			11.074
	20-						2.225		1.021			10.050
	22					0.188	2.621		0.116			9.634
	25						1.501		1.016			8.618
	30						1.667		0.163			8.155
	35						1.802		0.135			8.320
	40						1.708		0.091			8.111
	45						1.292		0.116			8.830
	50					0.216	2.583		1.291			7.539
	55						2.089		1.813			5.696
	57					0.311	2.820		0.751			4.945
	60						1.873		1.562			3.383
	63					0.917	2.599		0.726			2.657
	65						1.622		0.705			1.952
	67						2.121		0.799	*		1.153
5: 1.15 N 1.45/0.45	70				0.20							0.953
5.41/1.45 N 1.45/0.45	75				0.30							0.853
	80				0.36							0.793
	85				0.72							0.133
	90				1.00							0.153
	95				1.50							-0.327
	100				1.15							-0.297

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี 106 116655N Code Y.8 อำเภอ พยุ. จังหวัด พยุ.
สำรวจจาก B.M. 55001 ถึง 514101 514102 514103 514104 514105 514106 514107 514108 514109 514110 514111 514112 514113 514114 514115 514116 514117 514118 514119 514120 514121 514122 514123 514124 514125 514126 514127 514128 514129 514130 514131 514132 514133 514134 514135 514136 514137 514138 514139 514140 514141 514142 514143 514144 514145 514146 514147 514148 514149 514150 514151 514152 514153 514154 514155 514156 514157 514158 514159 514160 514161 514162 514163 514164 514165 514166 514167 514168 514169 514170 514171 514172 514173 514174 514175 514176 514177 514178 514179 514180 514181 514182 514183 514184 514185 514186 514187 514188 514189 514190 514191 514192 514193 514194 514195 514196 514197 514198 514199 514200 514201 514202 514203 514204 514205 514206 514207 514208 514209 514210 514211 514212 514213 514214 514215 514216 514217 514218 514219 514220 514221 514222 514223 514224 514225 514226 514227 514228 514229 514230 514231 514232 514233 514234 514235 514236 514237 514238 514239 514240 514241 514242 514243 514244 514245 514246 514247 514248 514249 514250 514251 514252 514253 514254 514255 514256 514257 514258 514259 514260 514261 514262 514263 514264 514265 514266 514267 514268 514269 514270 514271 514272 514273 514274 514275 514276 514277 514278 514279 514280 514281 514282 514283 514284 514285 514286 514287 514288 514289 514290 514291 514292 514293 514294 514295 514296 514297 514298 514299 514300 514301 514302 514303 514304 514305 514306 514307 514308 514309 514310 514311 514312 514313 514314 514315 514316 514317 514318 514319 514320 514321 514322 514323 514324 514325 514326 514327 514328 514329 514330 514331 514332 514333 514334 514335 514336 514337 514338 514339 514340 514341 514342 514343 514344 514345 514346 514347 514348 514349 514350 514351 514352 514353 514354 514355 514356 514357 514358 514359 514360 514361 514362 514363 514364 514365 514366 514367 514368 514369 514370 514371 514372 514373 514374 514375 514376 514377 514378 514379 514380 514381 514382 514383 514384 514385 514386 514387 514388 514389 514390 514391 514392 514393 514394 514395 514396 514397 514398 514399 514400 514401 514402 514403 514404 514405 514406 514407 514408 514409 514410 514411 514412 514413 514414 514415 514416 514417 514418 514419 514420 514421 514422 514423 514424 514425 514426 514427 514428 514429 514430 514431 514432 514433 514434 514435 5

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า	ม.	หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	115				098						แก้	0.173
	120				099							0.163
	125				1.21							-0.057
	130				1.55							-0.397
	135				0.21							0.913
	120					2200	0.570	1.851				3.004
	123					2295	0.220	1.980				1.984
	126						0.993	1.562				6.486
	128					2325	0.112	0.877				7.365
	151					2027	0.385	1.960				9.325
	155						0.950	1.077				10.402
	160					2583	0.011	0.959				11.341
	163						0.967	1.616				12.957
	170						0.032	0.995				13.892
						1.231	0.912	0.910				12.982
B.M. 2517							2.912	1.678				11.304
						15821	15817	1A0A5	1A0A1			11.304
						15817		1A0A1				11.300
						0.004V		0.004V				0.004V

สำนักงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.บ.

(พ.ศ. 2516)

พนักงานส่ง

พนักงานรับ

แบบรับวิทยุโทรเลข

จำนวน

เลขที่

วันที่ 27 ต.ค. 19

เวลา 11.30

น.

จำนวน 25

คำรับวันที่

27 ต.ค. 19

เวลา 14.45 น.

จาก

ข้อความ

ดูฉบับที่ 170 ม. 25

เลขที่ 170 ม. 25

ขอส่งให้รับทราบแล้ว

170 ม.

ส่ง

จาก

ทาง

ผู้รับ

ผู้จ่าย

เวลา

น.

ถูกต้อง-จ่ายได้

170 ม.

ต้นฉบับ

รูปตัด

แผนที่ 1

แม่น้ำ ย.ร ที่ 1160 เจริญนคร อำเภอ ฉะเชิงเทรา

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ภาค ตะวันออก { Lat. _____

Long _____

สำรวจเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 18 ไข่มุกหลักฐาน No. พ. 1160 เจริญนคร ราคา +11.300 ม. เจริญนคร
ที่ 1160 เจริญนคร สมุดสำรวจเดิมที่ 1 พ.ศ. 2518 งาน สำรวจทางชลประทาน

สำรวจทวักลองระดับชนิด SOKKISHA No. 80418

ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ +0.823 ม. (ร.ล.ม.) เวลา 10.23 น.

ระดับน้ำต่ำสุด _____ ม. (_____) ไหลหลักฐานจาก _____

ระดับน้ำสูงสุด _____ ม. (_____) ไหลหลักฐานจาก _____

นามผู้สำรวจ อ.อ. อ.อ. อ.อ. นามผู้ตรวจ อ.อ. 282

ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ล.ม.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ล.ม.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ล.ม.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (ร.ล.ม.)
225 0	15.078	163 62	2.796	100 25	0.921	30 15	11.3
220 5	15.126	160 65	1.524	95 30	0.979	25 20	11.7
215 10	15.199	155 70	-0.177	90 35	0.759	20 25	12.5
210 15	14.983	150 75	+0.023	85 40	2.320	15 30	13.3
205 20	14.551	145 80	0.333	80 45	4.230	10 35	13.4
200 25	14.434	140 85	0.399	75 50	6.072	5 40	13.5
195 30	14.494	135 90	0.263	70 55	7.857	0 45	13.9
190 35	14.021	130 95	0.203	65 60	8.723		
185 40	12.874	125 100	0.333	60 65	8.379		
180 45	10.599	120 105	0.483	55 70	8.287		
175 50	9.598	115 110	0.583	50 75	8.427		
170 52	7.992	110 115	0.653	45 80	8.915		
170 55	6.471	105 120	0.593	40 85	10.286		
165 60	3.791	100 125	0.823	35 90	11.099		

บันทึก

Plot 1160

1160



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี Y.8 Code Y.8 อำเภอ ลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สำรวจจาก B.M. พ. ๒๐๑๕๕๕๕ ถึง ๒๐๑๕๕๕๕ B.M. พ.

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้ (ร.ค.ส.)
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
B.M. พ. ๒๐๑๕๕๕๕		๐				2.827					แกว + 11.300
๑		5				0.206			2.621		13.921
2		10				0.621			2.206		13.506
3		15				0.697			2.130		13.430
4		20				0.793			2.034		13.334
5		25				1.592			1.295		12.535
6		30				2.469			0.424		11.724
B.M. (พ.)		30				0.503		2.827	—	—	11.300
7		35				0.704			0.201		11.099
8		40				1.517			1.014		10.286
9		45				0.786		2.888	2.385		8.915
10		50				1.274			0.488		8.427
11		55				1.414			0.128		8.287
12		60				1.322			0.536		8.379
13		65				0.978			0.192		8.723
14		70				0.538		1.844	1.058		7.857
15		75				0.240		2.323	1.785		6.072
16		80				0.183		2.082	1.842		4.230
17		85				0.506		2.113	1.230		2.300
18		90						2.047	1.541		0.759
19		95						1.833	1.327		0.973
20		100						1.855	1.379		0.921
๒๐๑๕๕๕๕ (๒๐๑๕๕๕๕ 2.000)		100	100	100		1.983			1.477		0.823
๒๐๑๕๕๕๕ 21		105			0.23						0.593
22		110			0.17						0.653
23		115			0.91						0.583

งานสำรวจสนาม แผนกอกทกวิทยา

[illegible]

เนื่องจากเสาระกับน้ำ แม่น้ำยม Y ๘ อ.สอง จ.แพร่ ขำรุคใช้งานไม่ได้

จึงเสนาออกมาเพื่อโปรดทราบ.

02/5/22๕17
(นายจันทรโพธิ์ ไชยศรีทา)

ชมร. อุทกวิทยาภาคเหนือ

ch

၁။ ပြည်သူတို့အား အားပေးရန်
 ၂။ အားပေးရန်အတွက်
 ၃။ အားပေးရန်အတွက်

[illegible][illegible]

1. ਪੰਥ 1. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

Z.G 0.000 મ. (૪૨૨૫૭).

பி.ம. 11.300 ம. (1257).

172017

Handwritten note: *Hand plot of the ...*

17 20 17

1240 134. 17812424

8020/20/74

187. 39.2.17

คำสั่งหมวดสำรวจอุทกวิทยาภาคเหนือ

ที่ ๕/๒๕๑๗

เรื่อง ให้ช่างและพนักงานไปปฏิบัติราชการ

เนื่องจากสถานีสำรวจอุทกวิทยา Y ๔ แม่น้ำยม อ.ล่อง จ.แพร่ ชำรุดใช้งานไม่ได้ จึงให้ช่างและพนักงานเดินทางไปทำการซ่อมเสาระคันน้ำ โดยให้สร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบของแผนอุทกวิทยา และสำรวจ cross-section ของแนวเสาระคันน้ำ, สร้างแบบหักกรวย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้อย่าง ครบถ้วน จึงให้ช่างและพนักงานที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เดินทางไปปฏิบัติงานคือ.-

๑. นายพิชิต ชื่นประสิทธิ์ ตำแหน่งช่างชั้นสาม
๒. นายจำลอง แซ่เตียว พ.ชั้นรถยนต์
๓. นายนิพนธ์ แสนบุญ ตำแหน่งคนสำนักงาน

โดยให้ออกเดินทางไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ รวม ๑๑ วัน (การเดินทางโดยรถ ขป.๑๐๓๑)

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗

(ลงชื่อ) จันทร์ ไชยลย์ ไชยศรีหา
(นามจันทร์ ไชยลย์ ไชยศรีหา)
ชมร.อุทกวิทยาภาคเหนือ

0212

ต้นฉบับ

เรื่อง ขอสั่งประวัติเสาระดับน้ำและรูปตัด สถานี Y.๔

เสนอ หัวหน้างานสนาม ผ่าน ชมร.อุทกวิทยาภาคเหนือ

ตามคำสั่งของ ชมร.อุทกวิทยาภาคเหนือ ได้มีคำสั่งให้กระผมเดินทางไปทำการก่อสร้างเสาระดับน้ำ ค.ส.ล. ที่สถานี Y.๔ ที่ อ.ดอง จ.แพร่กระผมและคนงานได้เดินทางออกจากหน่วย ฯ เคลื่อนที่ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๑๗ ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างเสร็จในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๑๗ รวมการปฏิบัติงาน ๑๐ วัน การก่อสร้างเสาระดับน้ำ ค.ส.ล. ได้สร้างตามแบบมาตรฐาน ค.ส.ล. ชนิดเสาเดี่ยวของกองอุทกวิทยา เนื่องจากลักษณะของพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างเสาระดับน้ำเป็นดินทราย จึงต้องทำการขุดหลุมที่จะทำการก่อสร้าง กว้าง ๑๐ เมตร และลึก ๒ เมตร เพื่อสะดวกในการก่อสร้าง วางแบบและออกแบบคอนกรีต แล้วได้ทำการตอกเสาเข็มไม้เนื้อแข็งยาว ๑ เมตรอีกหลุมละ ๔ ต้น เพื่อกันทรุด ได้ทำการก่อสร้างเสาระดับน้ำ ค.ส.ล. เป็นจำนวน ๗ ต้น ดังนี้.-

คันที่ ๑	ในน้ำตึกแผ่นระดับ ๐-๑
คันที่ ๒	ตึกแผ่นระดับ ๑-๒
คันที่ ๓	ตึกแผ่นระดับ ๒-๔
คันที่ ๔	ตึกแผ่นระดับ ๔-๖
คันที่ ๕	ตึกแผ่นระดับ ๖-๘
คันที่ ๖	ตึกแผ่นระดับ ๘-๑๐
คันที่ ๗	ตึกแผ่นระดับ ๑๐-๑๒

แล้วโยงราคาจากเสาระดับน้ำเดิมต้นสุดท้ายบนตั่ง บนแผ่น ๕ เมตรมาเข้าเสาระดับ ค.ส.ล. ใหม่ โดยให้ศูนย์เสาเท่ากับ +๐.๐๐๐ ม. (ร.ส.ม.) แล้วโยงราคาจากแผ่น ๕ เมตรที่เสาระดับน้ำเดิม มาเข้ามุขหลักฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร เครื่องหมาย พ. ชินประสิทธิ์ ราคา +๑๑.๓๐๐ ม. (ร.ส.ม.) พร้อมกับรายงานนี้กระผมได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ.-

- | | |
|---|--------|
| ๑. แบบฟอร์มรายงานตึกตั้งเสาระดับน้ำ | ๓ แผ่น |
| ๒. รูปตัดลำน้ำ | ๑ แผ่น |
| ๓. รายงานการเดินระดับและรูปตัด | ๑ แผ่น |
| ๔. รายงานการตอกแผ่นระดับและศูนย์เสาระดับน้ำ | ๒ แผ่น |
| ๕. ประวัติเสาระดับน้ำ | ๑ แผ่น |
| ๖. ประวัติมุขหลักฐาน | ๑ แผ่น |
| ๗. รูปถ่าย | ๕. รูป |

จึงเสนอมาเพื่อทราบ

ต้นฉบับ

แบบฟอร์มรายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำ

เรื่อง รายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำสถานี Y.8

เสนอ หัวหน้างานสำรวจสนาม ย่าน ชมร. อุทกวิทยาภาค 1/2517

ตามคำสั่งหมวดสำรวจอุทกวิทยาที่ 5/2517 เรื่อง เรื่อง

ให้กระบวนและ คณงาน ไปทำการติดตั้งเสาระดับน้ำ

น้ำแบบ แบบ ค.ส.อ. โดย ยม สถานี Y.8 หมู่บ้าน

ตำบล อำเภอ สอง จังหวัด

แนว กระแสน้ำ เสนอรายงานดังนี้.-

๑. การเดินทาง ได้เดินทางจาก เขต จ. ลำปาง วันที่

19 พ.ค. 17 ไป ดอย Y.8 อ. สอง จ. ลำปาง

๒. สภาพภูมิประเทศ และสภาพทางธรณี

๒.๑ ปิ้งข้าวมีลักษณะ พื้นที่ราบ ลักษณะ ลุ่มน้ำ

ภูมิประเทศเป็น หุบเขา ลักษณะพื้นที่ ปนทราย

๒.๒ ปิ้งข้าวเป็นลักษณะ ลุ่มน้ำ ลักษณะ ลุ่มน้ำ

ภูมิประเทศเป็น ลุ่มน้ำ ลักษณะพื้นที่ ปนทราย

๒.๓ ท้องน้ำกว้าง 77.- 120 พื้นน้ำเป็น กรวด

ลำน้ำตรงประมาณ 400.- 120 กม.

๓. การเลือกสถานีติดตั้งเสาระดับน้ำ ให้ทำการเลือกที่ บริเวณ

บริเวณ 20.- 120

เหตุผลที่เลือก ลาดชัน ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ

ไป ไป ไป ไป ไป

๔. การปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลดังนี้.-

๔.๑ การเตรียมงาน ตั้งแต่ 19 พ.ค. 17 ถึง 28 พ.ค. 17

เก็บข้อมูลนี้.- ตามคำสั่ง กรม กรม กรม กรม กรม

ที่ 5/2517

ที่ ที่ ที่ ที่ ที่

ที่ ที่ ที่ ที่ ที่

ที่ ที่ ที่ ที่ ที่

ตัวอักษร

๔.๒ งานก่อสร้างเสากระคันทันน้ำ ตั้งแต่ 20 พ.ค. 17 ถึง 28 พ.ค. 17

ได้ปฏิบัติดังนี้.-

[illegible]

๔.๓ งานก่อสร้างหมุดหลักฐาน ตั้งแต่ 24 พ.ค. 17 ถึง

๒. ใ้ปฏิบัติดังนี้.-

๑. สร้างหมุดหลักฐานตามแบบ.

ขนาด ๑๕๕ ๗๕ ๖๖

เครื่องหมาย _____ ราคา _____ อยู่ที่นี่ _____

๒. สร้างหมุดหลักฐานตามแบบ ของกรมการที่ดิน ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร

เครื่องหมาย พ. รัชประสิทธิ์ ราคา +1300฿. (ร.ล.ม.) ยี่ห้อ ตรงแนว สี ดำ ขนาด 7x7 ซม. ทำจาก เหล็ก

โดยทำการ โยงราคาจาก 1/ ระดับน้ำ ของ ชนาพันธ์ปี ๑๐๐๖ เครื่องหมาย ๓๖๒๓๑๑

ราคา + 9,000 ม. (ร.ท.ก^๒) ได้ราคามาจาก

๔.๔ งานทำแผนที่บริเวณ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

ได้ปฏิบัติดังนี้.-

๔.๕ งานทำรูปตัด ตั้งแต่ _____ ถึง _____

๒. คัมภีร์บิตังนี่.

๕. ราคาต้นทุนใส่ระดับน้ำ +0.000 ม. (ร.ส.ม.)

๒. พนักงานอ่านระดับน้ำ ชื่อ นายเจี๊ยบ อิศวรรต อาชีพ รับราชการ

ขอแจ้งตั้งแต่

สถานที่ติดต่อ สำนักงาน อ. ๑๐๖ จ. นคร

และได้จ่ายสมุดแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการอ่านระดับน้ำคือ.-

உ. _____ இ. _____ எ. _____

c. _____ e. _____ b. _____

๗. เว็พการอ่านระดับน้ำ ตั้งแต่

๑๒๑ ๑๒๒

คํานวณ

๔.๑ ค่าจ้างชั่วคราว _____ บาท

๔.๒ ค่าใช้สอย _____ = 750 บาท

๔.๓ ค่าวัสดุ _____ = 2,250 บาท รวม 3,000 บาท

(รวมพันบาทถ้วน)

๕. พร้อมกันรายการนี้ได้นำ

๕.๑ แผนที่บริเวณ _____ ฉบับ

๕.๒ รูปทัศนสำเนา _____ 1 ฉบับ

๕.๓ ราคาเสาระดับ _____ 1 ฉบับ

๕.๔ รายงานการเดินระดับรูปตัด _____ ฉบับ

๕.๕ ประหวัดสำระดับน้ำ _____ 1 ฉบับ

๕.๖ ประหวัด ขนาดหน้า _____ 1 ฉบับ

๕.๗ รูปถ่าย _____ ฉบับ

จึงเสนอมาเพื่อทราบ.

นาย ก. ก.

(นาย ก. ก. ช่างเขียน)

ตำแหน่ง ช่างเขียน

วันที่ _____

ฉบับ

รายงานผลการเดินระดับ-รูปถ่ายของงานสำรวจทุกวิทยา

สถานี Y.8 ลำเภอ ดอง จังหวัด 11๗

สำรวจจาก ขนาบเส้น ๑๐๐ ม. (เส้นเก่า) ถึง ลำระดังตอนกิโลเมตรที่ ๑๖ ในเขต ๗-๑

หมุด สำรวจ	ระยะทาง ม.		แนวทิศ		นัยน์ ม.	เขาระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่พบได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	(ร.ล.ม.)	
ขนาบเส้นระดัง ๑๐๐ ม. (เส้นใหม่)		๕.๕- ๐.๕ (เส้นใหม่)				1.4๐8					แก้	+ 9.0๐๐
คู่ขนานเส้นระดังตอนกิโลเมตรที่ ๗	7	0					0.4๐8		1.๐๐๐			+10.๐๐๐
" — " 6	6	20.-				0.097		2.4๐8	1.๐๐๐			+ 8.๐๐๐
" — " 5	5	3.-				0.5๐6		2.๐97	2.๐๐๐			+ 6.๐๐๐
" — " 4	4	5.-				0.267		2.5๐6	2.๐๐๐			+ 4.๐๐๐
" — " 3	3	6.-				1.628		2.267	2.๐๐๐			+ 2.๐๐๐
" — " 2	2	5.-				1.739		2.628	1.๐๐๐			+ 1.๐๐๐
" — " 1	1	8.-						2.739	1.๐๐๐			+ 0.๐๐๐
						5.645		14.645	1.๐๐๐	9.๐๐๐		+ 9.๐๐๐
								5.645				
								9.๐๐๐				

แผนที่ ตำบลของแผนที่ สถานี V.8 อ. จ.

Code V.8 Lat. N.

Long. E.

ผู้จัดทำ วันที่ 28 พ.ค. 17

ผู้ตรวจ วันที่ 28 พ.ค. 17

เล้าระดับน้ำ						B. M.			
ตอนที่	วัดระยะจาก ถึง	วัดตั้งเหนือ หรือใต้	ศูนย์เล้าระดับ			No	ราคา	อยู่ที่	โยงราคามาจาก
			ราคาศูนย์	ราคา รวม	เดินราคาหรือ ตรวจสอบเมื่อ				
1	0.00 - 1.00	28 พ.ค. 17	0.00		28 พ.ค. 17		+11.300 ม. (1.300 ม.)	ช่างจากเล้าระดับ	เล้าระดับเดิม
2	1.00 - 2.00							ช่างที่ 7	10-1200
3	2.00 - 4.00							(ตรวจแนว)ช่างระดับ	
4	4.00 - 6.00								
5	6.00 - 8.00								
6	8.00 - 10.00								
7	10.00 - 12.00								

หมายเหตุ :- ระยะจากแนวเล้าระดับเดิมไปพบโพรงน้ำ 30. เมตร



ให้ Sketch รายละเอียดด้านซ้ายบริเวณสถานี ด้านหลัง


..... ขท. 12

..... ขท. 13

[illegible]

บาริเดบัท ๕๘.





๖๖หวบสาร: ดิบหักก่อนสรวบ



๖๖หวบสาร: ดิบหักพี่สาวสรวบแล้ว





บันทึกข้อความ

140.

๖๖ ผูก (หนังสือ)

১৭১৭

ฉบับที่

๑.โครงการ แผนก, กอง, กรมชลประทาน

๖๖
งานที่

๑๒๓๔๕ ๖๗ ๘๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

1. นกที่บินเร็วและสูง

[illegible]

(๗๖) สมมติว่า ก่อตั้งบริษัทใหม่

Amber Amery

13 Nov 17

၅၈၃ ခု ၇

ਅੰਤਿਮ 15ਵੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1140.

For Lemmon

14



บันทึกข้อความ

แผนก (ตม. ๖๖)

၇၂၈

ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กอง, กรมชลประทาน.

วันที่

၁၈၈၈ ခု ၇

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע אֱלֹהִים בְּרוּךְ הוּא וְיִשְׁמַע אֶת הַקּוֹל וְיִשְׁמַע אֶת הַקּוֹל וְיִשְׁמַע אֶת הַקּוֹל

५३. ३८

מכתב

Ans: $\frac{1}{6} \times \frac{1}{12}$

[illegible]



บันทึกข้อความ

ทพทกม และ ปชสอ.สค
 ที่ 167/2517
 วันที่ 12 ก.พ. 17

ส่วนราชการ

ที่

จังหวัด

เรื่อง

จากสารของ...
 ที่ 4/125/5
 วันที่ 12. 11. 14

1800 นื่องตามหนังสือ...

ได้ส่งเรื่องจาก น. อำเภอดงหลวง...

ม. 17 ... 1.00 น ...

ไม่ได้ ... 17 ...

รับทราบ...

(ตำแหน่ง...)
 11 ก.พ. 17



๖๘๖
บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ) ที่ ฉบับที่

ไพฑูริย์ แผนก, กอง, กรม ฯลฯ

วันที่ / /

950

המחלקה הכלכלית, משרד המבחן

 γ

For Emma

72

757M

Amesbury, Amherst
8/20/12



บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ)

၇၂၁

ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กอง, กรม ฯลฯ

วันที่

18950 9270 0270 81000 8250.

[illegible][illegible]

Dr. J. H. H. H. H.

7 n.e 2516.

8x 10 inch photograph + 1000 words

- 1. เมื่อทราบผลการวัดค่าสัม

- 30 Jan 30 to 16 Feb 2020 Hourly Graph in sun

- 10614 பனவீணம்.

26510

7 x 2516

[illegible]

Ambr. Ambr.
702216

ลำเภอ.....จังหวัด.....ประจำเดือน.....

วันที่	ระดับน้ำ-ม.	ระดับน้ำ-ม. (.....)	เวลาสำรวจ	ความกว้าง ตึกน้ำ-ม.	เนื้อที่ รูปทศ	ความเร็ว เฉลี่ย	ปริมาณน้ำ	น้ำฝน
๑								
๒								
๓								
๔								
๕								
๖								
๗								
๘								
๙								
๑๐								
๑๑								


๑๒								
๑๓								
๑๔								
๑๕								
๑๖								
๑๗								
๑๘								
๑๙								
๒๐								
๒๑								
๒๒								
๒๓								
๒๔								
๒๕								
๒๖								
๒๗								
๒๘								
๒๙								
๓๐								
๓๑								

ใบรายการกรมชลประทาน

แผนกชลประทาน

กรมชลประทาน

กรุงเทพฯ



[Signature]

หน่วยสำรวจ ๑๐๗ x ๑๐๗/๑๐๗ ๑๐๗/๑๐๗
แบบรายงานระดับน้ำ, ปริมาณน้ำ, น้ำฝน

หมายเหตุ

๑. ระดับน้ำวัดที่ ๑ ถึง ๑๐๗/๑๐๗ ๑๐๗/๑๐๗
๒. ระดับน้ำวัดที่ ๑๑ ถึง ๑๐๗/๑๐๗ ๑๐๗/๑๐๗
๓. ระดับน้ำวัดที่ ๑๒ ถึง ๑๐๗/๑๐๗ ๑๐๗/๑๐๗

[Signature]





ด้วยความ



พนักงานส่ง

พนักงานรับ

๒
ผู้รับ

วิทยุโทรเลขราชการกรมชลประทาน

วันที่ 18 ก.ค. 16 เวลา _____ จำนวน _____ ค่าส่งวันที่ _____ เวลา _____

[illegible][illegible]

2402.

970-0000



งานสำรวจสนาม แผนกทอวิทยา
ที่ ๖ ๙๒ / ๒๕/๖
วันที่ ๘ มี.ค. ๖๕

ทบพลและปะมาณสถิติ
ที่ ๖๘ / ๒๕/๖
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๕

เรื่อง เสาระดับสถานี Y.8


เสนอ ชมร.อุทกวิทยภาค พายัพ

ตามรายงานการขอมสถานีวัดระดับน้ำ Y.8 อ.สอง จ.แพร่ นั้น มีข้อชี้แจงดังนี้.

๑. สถานีแห่งนี้ แขนงเดิมมีข้อตกลงว่า ถ้าไม่มีราคาเป็น ร.ท.ก.ทำไม่ได้
สมมุติเป็นราคาเท่าใด ให้ใช้ศูนย์เสาระดับ = ๐.๐๐ ม. (ร.ส.ม.) ฉะนั้นสถานีนี้จึงไม่มี
ปัญหาใช้ราคาศูนย์เสาระดับ = ๐.๐๐ ม. (ร.ส.ม.) ไม่ใช่ไปสมมุติค่าต่าง ๆ ตามที่ชี้แจงมา
และขณะนี้ทางแผนกก็ใช้ค่า ๐.๐๐ ม.อยู่แล้ว

๒. สิ่งที่ควรทำเมื่อเห็นราคาหมุดหลักฐานเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีภาพทำให้ดู ควร
จะต้องรีบทำการสร้างหมุดหลักฐานใหม่ตามแบบ และการเขียนข้อความบนนั้นให้เขียนตามแบบ
ไม่ใช่เขียนชื่อแบบลายเซ็น เช่น ที่เคยทำมาแล้ว และให้เก็บราคาลายจากศูนย์เสาระดับมาที่
B.M. ด้วย โดยเป็นราคา A.D. การเก็บลายราคาจะระดับจะต้องเข้าวางรอบด้วย

๓. การเก็บระดับ ตรวจสอบเสาคอนกรีตซึ่งชำรุดโดยภาพนั้น ชมร.ควร
จะแนะนำวิธีที่จะกรอกในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะกลายเป็นทำงานแบบเดิมไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และให้ดำเนินการทำหมุดหลักฐานด่วนด้วย และให้แสดงหมาย
ทะเบียนไว้



หัวหน้างานสำรวจสนาม

๓๓๖๐๐๐๖

เรื่อง ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



๑๔ มี.ค. ๖๕

เสนอ ท่อระบายน้ำ อ.สอง จ.แพร่.

เรื่อง ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ) เรื่อง ฉบับที่
 ในราชการ แผนก, กอง, กรมฯลฯ
 วันที่ / /

1. รับ ๑๒. ๑๒. ๑๒. ๑๒.

กรมการช่างเครื่องวัดน้ำ Z. G. ๑๓ ใน ๑. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.
 ๑. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.
 ๑. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.
 ๑. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

26. ก.พ. 2515

1. รับ ๑๒. ๑๒. ๑๒. ๑๒.

1. กรมการช่างเครื่องวัดน้ำ

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓. ๑๑๓.

งานสำรวจสนาม บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ ๗๖/๒๕/๖๕

วันที่ ๑๖-๗-๖๕

เรื่อง การขอมเสาระดับที่ ๕

เสนอ หัวหน้างานสนาม

ตามที่ ขพอ.วิทยุไทไปทำการขอมเสาระดับที่ ๕ แม่น้ำยมที่บ้านปากกลาง
อ.สอง จ.แพร่ ปรากฏว่าเสาระดับชั้นในน้ำ ๑ เมตรแผ่นไม้หักหายไป และได้ทำการขอม
ให้อ่านได้แล้ว

สถานีแห่งนี้มีเสาระดับจำนวน ๖ คัน คันล่างในน้ำคิกแผ่นระดับ ๑ เมตร
มีตะกอนทรายทับถมประมาณ ๐.๕๐ เมตร คันที่ ๒ คิกแผ่นระดับ ๒ เมตร คันที่ ๓-๔ คิกแผ่นระดับ
คันละ ๒ เมตร จะเพาะเสา ๒ คันนี้ คลังไม้ถูกกักเข้ทำให้เห็นปูนที่พอกโคนเสาอยู่ แต่ยัง
มีสภาพมั่นคงก็ เสาระดับคันที่ ๕ คิกแผ่นระดับ ๒ เมตร และคันบนสุดคิกแผ่นระดับ ๓ เมตร
รวมสถานีแห่งนี้มีเสาระดับ ๖ คัน ระดับ ๑๒ เมตร

ได้พบหมุดคอนกรีตแท่งกลม ๑ ๐.๑๕ ม. ปิงหัวนอต อยู่บนเนินห่างจาก
เสาระดับชั้นบนประมาณ ๑.๐๐ เมตรไม่มีตัวอักษรบนหัวหมุด เข้าใจว่าเป็น BM ที่ทำไว้เดิม
ซึ่งมีราคา ๑๕๕.๘๐๐ ม.(ร.ส.ม.) จากหมุดนี้ได้ทำรูปตัดและตรวจสอบ ZG, ซึ่งของเดิมมี
ราคา ๑๔๔.๖๐๐ ม.(ร.ส.ม.) ได้ราคา ZG, = ๑๔๓.๗๕๐ ม.(ร.ส.ม.) ซึ่งต่ำกว่า ๐.๘๕
และจากการตรวจสอบการต่อของแผ่นระดับของเสาระดับทุกคันก็เหมือนกัน นอกจากเสาระดับ
คันที่ ๒ ซึ่งทรุดไป ๒ ซม.

เสาระดับของสถานีแห่งนี้คันที่ ๒-๓-๔-๕ และ ๖ ยังมีสภาพมั่นคงแข็งแรง
และไม่มีการขอมแซมและย้ายที่ ZG, ดิกไปจาก ๑๔๔.๖๐๐ เมตร (ร.ส.ม.) เป็น ๑๔๓.๗๕๐.
(ร.ส.ม.) เข้าใจว่าเป็นการทำผิดไว้แต่เดิม


พร้อมกันนี้ได้แนบรายงานของช่างที่ไปตรวจสอบ และรูปถ่ายหมุดหลักฐาน
และเสาระดับ (ส่งมาก่อนแล้ว)

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๖/๗/๖๕

159 / नीलः १५.

π	10.11.21	9.00.21	0.286	
π	10.11.21	7.00.21	2.286	19.00
π	—	7.00.21	0.906	+
—	—	5.00.21	2.906	,
π	—	5.00.21	0.318	,
—	—	3.00.21	2.308	,
—	—	3.00.21	0.608	,
—	—	2.00.21	2.588	* <u>2608</u> α
—	—	0.01.21	2.608	

[illegible]



บันทึกข้อความ

แผนกอุทกวิทยา

n. 62^a

19. ୧୨. ୨୫. ୧୫

ทศกัณฐ์ และประมาทผลกัณฐ์

Q2. ω^1_6 255/2515

19.20.2515

๑๑๑๑๑

๖๖ แผนก (หนังสือ)

2-
เมือง

๑. ในราชการ แผนก, กอง, กรมชลประทาน

๑๖๖๖

วันที่

(2) ๑๖๐๖๒๕๗ : ดมคชจ
๑๙๘๐ ๔๗๐.

5N10 5N(C).

[illegible]

1. อักษรไทย. ทศวรรษที่ ๑๐๐ (๑๐๐ ปี),
๑๐๐ ๒๕) ๑๐๐ ปีที่ ๑๐๐ ปีที่ ๑๐๐ ปี

2. การต่อหน่วยใน พหุนาม Polya มักมีลักษณะดังนี้

พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขอออกใบรับรองการปฏิบัติงาน
ให้

Thallus
182.9.2575

③

1. 3. 10. អំពីការងារនៃការងារ: ប្រ. ក. ឧ. ឧ. 9.

၎င်းတို့သည် နေရာအားလုံး၌ အသုံးပြုနိုင်သော အမျိုးမျိုးရှိသော အရာများကို ဖော်ပြပါရှိသည်။

42-11123

④

Алекс: б.н.ч.

19 89.2515

176 NSU 100:

[illegible]

② เติมน้ำให้เต็มถัง



พนักงานส่ง _____

พนักงานรับ _____

วิทยุโทรเลขราชการกรมชลประทาน

ผู้รับ
เลขที่
เวลา

เลขที่รับ

วันที่

เวลา

จำนวน

ทำส่งวันที่

จาก

ข้อความ

กรุงเทพฯ: เขตคลอง ๖ ป. พ. ๖๖

พนักงานส่ง: ดันหัว ๓๓ ที่ ๔.๘ ราชภาพ/แม่พระ: ดัน
หมายเลข ๐.๐๐-๑.๐๐ น. ได้ติดต่อไป และรอให้ไปส่ง
หากพบว่ามีแม่พระ: ดันใหม่ ๖๖ ให้รีบส่งไปให้
แม่พระ: ดัน และตรวจ ๒๔. ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖
ไม่พบว่ามีแม่พระ: ดันใหม่ พอสั่งกับปลา ๑.๐๐ น.
หากจะให้เข้าไปถึงระดับน้ำระดับปลา ๑.๐๐ น. ๖๖
ดำเนินการแล้ว ราชภาพ ให้แม่พระ: ดัน ๖๖

คำสั่ง: ๖๖ ๖๖ ๖๖

ค้นหา ทำ แผนก กศน. ศึกษา
ที่ SN 463/2514
วันที่ 18. ต.ค. 14

เสนอ ^๒หัวหน้างานสนาม

ตามพิพม์งานอันระกับน้ำที่ อ.ลอง จ.แพร่ ได้รายงานว่เสาระกับคน
ล่างแบบหลุหายไปนั้น ผมได้ไปหาคิดไ้แล้ว เมื่อวันี่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ พร้อมทั้งได้ทำ
รูปคึกที่สถานแห่งนี้มาด้วย ๑ รูป

สถานีแห่งนี้มีเสาระกั้นทั้งหมด ๖ คัน คับที่ ๑ คืบแน่น ๑ เมตร คับที่ ๒-๕
คืบแน่นระดับคันละ ๒ เมตร และคับที่ ๖ คืบแน่น ๓ เมตร สำหรับคับที่ ๑ ซึ่งแน่นระดับตลอด
ขบวนนั้น มีตะกอนทับถมจนถึง ๖๐ ซม. การทำรูปคืบได้พยายามหาหมักดีกลานซึ่งมีราคา ๕๕.๕๐
(ร.ส.ม.) ไม่พบ นายเจริญ อินทรภูติ พนักงานอ่านระดับน้ำแห่งนี้ได้มาพบ และให้ความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน

จึงเสนาออกมาเพื่อทราบ.

๕๒.๑๐๑๐.๕
B14.14
ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ

10th Nov.

Inversa 110. Tuberium minimum minus. Ceres hall no. m. v. 103.

၇၂

11 25 14

કિશોરબેન શુભ.

Erweiterung von 15 in ~~17~~ 18

ศาสนา พุทธศาสนา
 ที่ 324/2514
 22. 11. 14

แผนกออกบัตร
 ที่ 364
 วันที่ 22. 11. 14

เลขที่ 77 หมู่ 7 ต. มอชอ อ. คลอง จ. นคร

19 มกราคม 2514

เรียน ทนายความ อ. มอชอ

เพื่อขอทราบเรื่องที่ดิน (บริเวณ 1 ไร่) ของ ส.ท. 1 ไร่
 ตำบล มอชอ อ. มอชอ จ. นครฯ. ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน
 ยื่นเรื่องที่ดินได้ เพราะที่ดิน ส.ท. 1 ไร่ ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน
 ยื่นเรื่องที่ดินได้ เพราะที่ดิน ส.ท. 1 ไร่ ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน
 ยื่นเรื่องที่ดินได้ เพราะที่ดิน ส.ท. 1 ไร่ ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน
 ยื่นเรื่องที่ดินได้ เพราะที่ดิน ส.ท. 1 ไร่ ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน

ทนายความ อ. มอชอ จ. นครฯ. ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน
 ยื่นเรื่องที่ดินได้ เพราะที่ดิน ส.ท. 1 ไร่ ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน
 ยื่นเรื่องที่ดินได้ เพราะที่ดิน ส.ท. 1 ไร่ ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน
 ยื่นเรื่องที่ดินได้ เพราะที่ดิน ส.ท. 1 ไร่ ไม่สามารถ ยื่นเรื่องที่ดิน

ขอทราบเรื่องที่ดิน ส.ท. 1 ไร่

ส.ท. 1 ไร่

(ขอทราบเรื่องที่ดิน ส.ท. 1 ไร่)

ทนายความ อ. มอชอ จ. นครฯ.

ต. มอชอ อ. คลอง จ. นคร

ขอทราบเรื่องที่ดิน ส.ท. 1 ไร่

ส.ท. 1 ไร่. ขอทราบเรื่องที่ดิน ส.ท. 1 ไร่
 ขอทราบเรื่องที่ดิน ส.ท. 1 ไร่. ขอทราบเรื่องที่ดิน ส.ท. 1 ไร่
 ขอทราบเรื่องที่ดิน ส.ท. 1 ไร่. ขอทราบเรื่องที่ดิน ส.ท. 1 ไร่

ส.ท. 1 ไร่

21. 11. 14



พนักงานส่ง

พนักงานรับ

ผู้รับ

วิทยุโทรเลขราชการกรมชลประทาน

ที่รับ

ที่

เวลา

จำนวน

คำ

ส่งวันที่

เวลา

หน้า

ความ

เรื่อง ขอแจ้ง ทราบ ถึง วิทยุโทรเลข กรมชลประทาน ไม่ทราบ
เลขหมาย โทรเลข กรมชลประทาน โทรเลข กรมชลประทาน โทรเลข กรมชลประทาน
เลขหมาย โทรเลข กรมชลประทาน โทรเลข กรมชลประทาน โทรเลข กรมชลประทาน
เรื่อง ขอแจ้ง ทราบ ถึง วิทยุโทรเลข กรมชลประทาน ไม่ทราบ
เลขหมาย โทรเลข กรมชลประทาน โทรเลข กรมชลประทาน โทรเลข กรมชลประทาน

ชื่อผู้ส่ง



บันทึกข้อความ

๒๒๗๗ (หนึ่งสิบ๗)

เรื่อง

ในร่างการ แผนก, กอง, กรม ฯลฯ ประทาน ๖๐๖๗-๑๓๕๖๔๙๘

5 / D.W. / 2511

ด้านน้ำท่า แผนชลประทาน

32 515/2511

-5.07.2511

1240 អំណាចកម្ពុជា

1. 5/10 น้อยมากตามบ้าน
 2. 1/10 น้อยมากตามบ้าน
 3. 1/10 น้อยมากตามบ้าน
 4. 1/10 น้อยมากตามบ้าน
 5. 1/10 น้อยมากตามบ้าน
 6. 1/10 น้อยมากตามบ้าน
 7. 1/10 น้อยมากตามบ้าน
 8. 1/10 น้อยมากตามบ้าน
 9. 1/10 น้อยมากตามบ้าน
 10. 1/10 น้อยมากตามบ้าน

dash two

5-n. 24. 11

১৯০৬ খ্রিঃ. ১১শে মার্চ

[illegible]

5 m 1/2

Второй

[illegible]

8. a. vi. 11

ระดับน้ำทะเลหน้าท่า ๗.๘ ค่ำบด
อำเภอ จันทบุรี ประจำเดือน มค. พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่	เวลาอ่านวันดับน้ำ						ระดับน้ำขึ้นสูงสุด		ระดับน้ำลดต่ำสุด	
	๑ น.	๓ น.	๑๒ น.	๑๕ น.	๑๘ น.	๒๐ น.	ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา
๑	2.93	2.90	2.88	2.85	2.80	2.78	2.93	6.00	2.78	21.00
๒	2.73	2.73	2.71	2.68	2.65	2.63	2.73	6.00	2.63	21.00
๓	2.82	2.88	2.85	2.80	2.76	2.72	2.82	6.00	2.72	21.00
๔	2.20	2.20	2.19	2.19	2.18	2.18	2.20	6.00	2.18	21.00
๕	2.15	2.15	2.13	2.10	2.08	2.08	2.15	6.00	2.08	21.00
๖	1.90	1.90	2.02	2.08	2.13	2.13	2.10	21.00	2.90	6.00
๗	2.05	2.03	2.03	2.02	2.01	2.01	2.05	6.00	2.01	21.00
๘	2.01	2.01	2.01	2.02	2.05	2.05	2.05	21.00	2.01	6.00
๙	2.60	3.60	3.60	3.72	3.85	3.75	3.75	21.00	2.60	6.00
๑๐	3.44	3.05	3.00	3.00	2.98	2.98	3.09	6.00	2.98	21.00
๑๑	2.95	2.93	2.90	2.88	2.85	2.85	2.95	6.00	2.85	21.00
๑๒	2.65	2.65	2.65	2.70	2.75	2.78	2.78	21.00	2.65	6.00
๑๓	3.30	3.42	3.05	2.95	3.03	3.03	3.53	21.00	3.00	6.00
รวมพื้นที่										
๑๔	3.25	3.78	3.70	3.77	3.69	3.69	3.25	6.00	3.69	21.00
๑๕	3.92	4.11	4.24	4.30	4.63	4.20	4.20	6.00	3.92	6.00
๑๖	6.20	6.40	6.63	6.75	6.88	6.88	6.88	21.00	6.20	6.00
๑๗	6.75	6.70	6.63	6.59	6.48	6.45	6.25	6.00	6.45	21.00
๑๘	5.15	5.13	5.09	4.85	4.76	4.80	5.08	6.00	4.80	21.00
๑๙	4.02	4.43	4.40	4.32	4.24	4.20	4.42	6.00	4.20	21.00
๒๐	3.95	3.95	3.85	3.80	3.80	3.80	3.95	6.00	3.80	21.00
๒๑	3.74	3.71	3.68	3.65	3.60	3.50	3.20	6.00	3.50	21.00
๒๒	3.45	3.42	3.40	3.39	3.32	3.32	3.45	6.00	3.32	21.00
๒๓	3.20	3.20	3.19	3.18	3.17	3.17	3.20	6.00	3.17	21.00
๒๔	4.00	4.65	4.98	5.10	5.45	5.45	5.45	21.00	4.40	6.00
๒๕	5.18	6.11	6.27	6.28	6.30	6.30	6.30	21.00	5.15	6.00
๒๖	6.40	6.58	6.60	6.60	6.67	6.67	6.67	21.00	6.40	6.00
๒๗	5.85	5.85	5.80	5.75	5.70	5.68	5.85	6.00	5.68	21.00
๒๘	4.65	4.61	4.52	4.52	4.45	4.48	4.65	6.00	4.45	21.00
๒๙	4.40	4.35	4.66	4.70	4.75	4.75	4.75	21.00	4.50	6.00
๓๐	4.50	4.48	4.45	4.40	4.40	4.40	4.50	6.00	4.40	21.00

[illegible]



๖๖ ผนึก (หนังสือ)

บันทึกข้อความ ท. ๒๖๖

ເລື່ອງ

แผนกอุตสาหกรรม

28 Oct. 13

84/25/3.

28.5.2513

ฉบับที่

๑ ในราชการ แผนก, กอง, กรมชลประทาน

ตัวหนา

๖๒
วนท

[illegible][illegible]

Forster into his hands.

Shor R.
28 J. D. 2513

၁၅၈၀။ နိဂါဟိတဝိသုဒ္ဓိ ၄။

[illegible]

အံ့၊ ငါ့ကလေးကလေး! လာလေအောင်လေးနား။

907 1257

1/10/1900

Am 21. 7. 2014

2021-5-4

Fern hill

7
22m

1944-1945

176024 10: 115101 115102 115103 115104

1103 10294 11022 25514. *See* No. 7202514

วันที่ 25/12
เวลา 16 25
วันที่ 25

7038

BDU 165

UB 168 บ้านปิ่น 506114 35 25 1115

แผนกสุขภาพวิทยาลัยการจักษุ กรมชลประทานกรุงเทพฯ

ที่ 84/2513.
วันที่ 28 ธ.ค. 2513

แผ่นป้ายระดับเสา 1 เมตร หลุดหายโปรดส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการด่วน

เจริญ อินทรภูมิ

พนักงานช่างระดับนายมาย 8ปากทาง อ.ลพ จ.เพชร

ทนาย ..SENDER

เจริญ อินทรภูมิ พนักงานช่างระดับนายมาย 8ปากทาง อ.ลพ จ.เพชร

ทนาย 1 8

ขอสงวนสิทธิ์
เพื่อ ทนาย ทนาย ทนาย ทนาย ทนาย
หรือ ทนาย ทนาย


28 ธ.ค. 2513

Note. 1540 5พค 1540 28 ธค 2513

วันที่ 28/12/13
วันที่ 28/12/13
วันที่ 28/12/13

ทนาย 2/4

๒๑๒
บันทึกข้อความ



เรื่อง

ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กอง, กรม


๒๕
วนท

Y8

การทดลองสัณยศาสตร์: ดัชนีทำ ๑๐. คิดเป็น ๑.๑๗

B. M.

B.M. ไม่ได้ตรวจสอบ B.M. เพียงแต่ตรวจดูสภาพของ Staff gate เท่านั้น
สภาพสำรวจ: ภัย. เป็นสำรวจค้นพบหินดินดานทั้งหมด ติดแผ่นหินดีใหม่รวม ๒๗ แผ่น คิดไป



การ สืบค้นพบสาร: ดมบด: ดมบร. หกฟ. สารเคมี. พหุสสาร: ดมบด: 0.00 A.D.
 สกปรกพบ: ดมบด. พบพบ: ดมบด: หกฟ. สารเคมี. ดมบด: ดมบด.
 การ สืบค้นพบ: ดมบด. หกฟ. สารเคมี. ดมบด: ดมบด: หกฟ. สารเคมี. ดมบด: ดมบด: หกฟ. สารเคมี.

การทดลองหัดม เพื่องานตัดสิ่งทอเส้นใยระดับมหาน

พหุภาษาอาห: ดบค้ หาย ยห คค

מחבר: אברהם יהושע. י"ד
הדפסה: תרמ"ז

หมายเหตุ: เลขที่บัญชีที่ตรงกับบัญชีของ บ. ๓๐๖ บ. ๓๐๖ Staff grade เลขที่

$$= 0.89.$$



၁၀/၁၁/၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၀ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီခန့်

เรื่อง การติดตั้งเสาระดับน้ำแม่น้ำยม ที่ อ.ลอง จ.แพร่

เรียน ขณอ. ผ่าน ชมร. อุทกวิทยากลพายัพ

ตามคำสั่งกองสำรวจที่ ๘/๒๕๐๐ ให้กระผมเป็นผู้ช่วย ชมร. อุทกวิทยากลพายัพ กระผมได้เดินทางไปตรวจเสาระดับน้ำที่ อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นเสาคement ที่ทำการก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ โค้งชำรุด จึงเห็นสมควรทำการซ่อมใหม่ แต่เนื่องจากประมาณการในปีนี้มีจำกัด จึงได้เปลี่ยนวิธีการซ่อมใหม่โดยเปลี่ยนจากการติดตั้งเสาระดับชนิดเป็นคอกมาเป็นวิธีใช้เสาต้นเดียว ทั้งกระผมขอรายการติดตั้งเสาระดับของสถานีนี้ดังต่อไปนี้

ที่ตั้งเสาระดับ ได้ทำการเลือกที่ตั้งตรงบริเวณเดิม คือที่ตำบลปากกาง อ.ลอง จ.แพร่

เสาระดับน้ำ เสาระดับเดิมซึ่งช่างได้ทำการติดตั้งเป็นเสาชนิดคอกรวม ๓ คอก คอกละ ๔ เมตร เสาเดิมคอกกลางและคอกกลางโค้งชำรุดหมดเพราะไม้ผุ กระผมจึงได้จัดการปักเสาใหม่ โดยติดตั้งเป็นเสาชนิดต้นเดียว ใช้เสาไม้แคงขนาด ๖ x ๖ นิ้ว ได้จัดแบ่งออกเป็น ๕ ชุด คือ ชุดแรกในน้ำและ ชุดที่ ๒ ติดแผนระดับชุดละ ๑ แผน ชุดที่ ๓ และ ๔ ติดแผนระดับชุดละ ๒ แผน ชุด ๕ ติดแผนระดับ ๓ แผน รวมติดแผนระดับ ๙ แผน ๙ เมตร และได้ใช้เสาคอกเดิมแก้ไขติดแผนระดับ ๓ แผน รวมติดแผนระดับ ๑๒ แผน ๑๒ เมตร

ราวระดับน้ำ เนื่องจากหมุดหลักฐานของเดิมโค้งชำรุดเสียหาย จึงได้จัดการสร้างหมุดหลักฐานขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียงและได้โยงราคาจากเสาระดับน้ำคอกบนลงหมุดหลักฐาน ช.ป.๑ ราคา +155.800 ม. (ร.ส.ม.) และเสาคอนกรีตเดิมไม่สามารถอ่านระดับน้ำค่าสุดได้ จึงได้ลดราคาศูนย์เสาระดับลงอีก ๔๐ ซม. เพื่อให้สามารถอ่านระดับน้ำค่าสุดได้ ราคาศูนย์เสาระดับน้ำใหม่ จึงได้มีราคา +144.600 ม. (ร.ส.ม.) และใน อ.ลอง ไม่มีราคาหมุดหลักฐานเป็น ร.ท.ก. จึงไม่ได้ทำการถ่ายราคาระดับเป็น ร.ท.ก.

แผนที่บริเวณและรูปตัด ได้ทำการแผนที่บริเวณโดยสังเขป และรูปตัดตรงแนวเสาระดับน้ำ ๑ รูป

จึงเรียนเสนอมาเพื่อทราบ พร้อมทั้งได้ส่งแผนที่บริเวณโดยสังเขป และรูปตัดของแม่น้ำยม ที่ อ.ลอง จ.แพร่ และ H₂₇, H₂₈ มาด้วยแล้ว